2010-11

CAMBRO

PORTUGUESE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

CAT2010PORT

CONTEÚDO DO CATÁLOGO CAMBRO®

7-44

45-60

61-72

73-121

TABULEIROS

Guia de produtos 8-11
Personalização 12-13
Bandejas Versa 14-17
Bandejas Versa Lite 18-20
Bandejas Camtray® 21-23
Tabelas de cores 24-25
Bandejas para dieta 26
Bandejas Camlite® 26
Bandejas Camtread® 27
Bandejas Camtread® e Série Designer 28
Bandejas de madeira 29-30
Bandejas laminadas 31-35
Bandejas para Fast Food 36
Bandejas Polytread® 37
Bandejas policarbonato Camwear® 37
Bandejas térmicas 38
Bandejas com compartimentos para escolas 39
Bandejas em policarbonato com compartimentos 40-41
Bandejas separadoras para distribuição de refeições 42-43
Bandejas para apresentação 44
Bandejas Série V 44

A Cambro gostaria de agradecer aos nossos modelos de capa e aos nossos fiéis clientes (capa, da esquerda para a direita):

Barbara Cooper
Professora de Hospitalidade
Orange Coast College

Cade Nagy
Catering by Design
Denver, Colorado

Kix Nystrom
Vice-presidente de Operações de Cozinha
The Cheesecake Factory Restaurants

Dave Wicker
Vice-presidente de Compras
Claim Jumper Restaurants

Philippe Brenot
Director de Compras
Hyatt Regency, Scottsdale, Arizona

SERVIÇO DE MESA

Personalização 46
Palamenta em Policarbonato Camwear® 47-48
Camcovers® Versa 49
Camcovers® de policarbonato Camwear® 50
Jarras Policarbonato Camwear® 51
Utensílios de Bar Aliso™ 52
Taças 52
Copos de Plástico 53-58
CamLid® 54
Copos e Camliter® 58
Recipiente para bebidas de 21 L 59
Balde com pegador 59
Tigelas com revelo Swirl Bowls® 59
Balde para vinho/gelo 60
Poncheiras 60
Vasinhos Camwear® 60

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Potes e bandejas recipientes para exposição 62
Tigelas e recipientes para exposição Showfest® 63
Tigelas para salada 64-66
Bandejas e travessas para exposição 67
Tampas e bandejas para exposição 68
Pote 69
Conchas 69
Colheres para servir 70
Camtensils® 70
Pegadores Lugano™ 71
Saleiros e pimenteiros/ polvilhadores 72
Conjuntos de de potes transparentes para condimentos 72

CAMSHELVING®

Camshelving® 74-89
Jogo de conectores de canto 77
Componentes 78
Detalhes de configuração 78
Montagem 79
Sistema de armazenagem de alta densidade 80-81
Unidades de prateleira abertas 82-83
Kits de postes fixos 83
Calços de apoio 83
Kits de prateleiras 84
Sistema de Cercas 86
Kits de postes móveis 87
Unidades de prateleiras ventiladas móveis 87
Rodas 87
Cesto de segurança 88
Divisor de recipientes 88
Cesto com encaixe deslizante de bandejas 88
Prateleiras de parede Camshelving e extensores de prateleira Storesafe 89
Banquinhos S-Series 90
Camlink® 90

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Caixas para massa de pizza 92
Soluções de armazenagem 93
Resumo de materiais 93
Recipientes CamSquare® 94-97
Recipientes redondos para armazenagem 98-101
Caixes, tampas,para a armazenagem de alimentos 102-105
Informações rápidas sobre os recipientes para alimentos 106
Escorredor 108-111
H-Pans™ Gastronorm para altas temperaturas 112-115
Recipientes Gastronorm translúcidos 116-117
Guia de Tampas 118
Bombas, Tampas e panelas Coldfest® 119
Carros para ingredientes 120
Camcrisper® 120
Pás 121
Jarras com medição 121
Etiquetas StoreSafe® 122

123-144

145-170

171-178

179-207

EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

Sistema de serviço de alimentos Versa 124-127
Buffets, acessórios e dimensões 128-130
Sistema CamKiosk® 131-132
Personalização CamKiosk 132
Carrinhos Camkiosk 132
Estação de trabalho CamKiosk 133
Porta-equipamento 133
Carrinhos com lavatório 133
Carrinhos para venda 134-135
Organizadores 136
Assentos para crianças 136
Cambars® portáteis 138-143
Carrinhos para gelo 144

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

CamServers® 147
Acessório de lavagem manual 147
Recipientes térmicos para bebidas 148
Camtainers 149
Base 149
Porta-Condimentos 149
Dispensador Easy Serve 149
Camcarriers® 150-151, 154, 169
S-Series Ultra Pan Carriers® 151
Ultra Pan Carriers® 151,154
Camchiller® 152-153
ThermoBarrier® 152-153
Camwarmer® 152-153
Ultra Camcarts® 158-159
UPCH400/UPCH800/UPCH1600 H-Series 161-163
Guia de Capacidade do Transportador 164
Consolas Camtherm® 165-166
Carros Combinados™ 167
Recipiente com isolamento para padarias 167
Camcarts 168-169
Carro para servir bebidas 170

CUIDADOS DE SAÚDE

Sistema De Entrega De Refeições 172-173
Garrafa térmica 173
Secagem De Domos E Carrinho De Armazenagem 173
Camlid® Reutilizáveis 174
Engradado Camraack® para Lavar e Guardar 174
Camlids® Descartáveis 175
Carrinhos Para Entrega De Refeições, Com Serviço De Bandeja 176-178

INFORMAÇÕES GERAIS

www.Cambro.com 6
Relação de Ícones 6
Representantes da Cambro® 208-213
Relação alfanumérica 214-223
Tabela de cores 225

LAVAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Carro de serviço KD 181
Carro utilitário KD 181
Carros de serviço 182
Recipientes Cambox® para usos diversos 183
Camdollies® 184-186
Carros para carga pesada 186
Carros para tabuleiros e pratos 187
Carros para tabuleiros talheres 187
Carros para pratos 189-191
Camracks® 193-207
Camracks® de tamanho inteiro 194-195
Camracks® de tamanho reduzido 196
Engradados para chavenas Camrack® 197
Camracks® para copos e xícaras 197
Bases de engradados Camrack® 198
Engradados Camrack® com pinos 199
Engradados Camrack® com pinos 5 x 9 199
Engradado para bandeja com extremidade aberta 199
Engradados e cilindro para untensílios 199
Camrack PlateSafe™ 200
Tampas e carros Camdolly® 201
IceExpress Camrack® Para encher copos 201
Selecção do Camrack® correcto 201
Sistema de componentes 202-203
Camracks personalizados 204-205
Guia de tamanho e referência 206-207

PERSONALIZAÇÃO

Bandejas 12,13
Utensílios para restaurantes 46
CamKiosk 132
Camcruisers 135
Camracks 204-205

ÍNDICE ALFABÉTICO DO CATÁLOGO CAMBRO®

Acessório para lavar as mãos 147
Assentos para crianças 136
Balde com pega 59
Baldes para gelo 60
Bandejas
- Bandeja Série V 44
- Bandejas Camlite® 26
- Bandejas Camtray® 21-23
- Bandejas Camtread® 27
- Bandejas Camtread® Série Designer .. 28
- Bandejas Capri 32-33
- Bandejas com compartimento escolar . 39
- Bandejas com compartimentos ... 40-41
- Bandejas comerciais 44
- Bandejas Corfu 31
- Bandejas de madeira 29-30
- Bandejas de madeira 35
- Bandejas em policarbonato Camwear . 37
- Bandejas leves Versa 18-20
- Bandejas Mykonos 34
- Bandejas para dietas 26
- Bandejas para distribuição de refeições 42-43
- Bandejas para *fast food* 36
- Bandejas Polytread® 37
- Bandejas térmicas 38
- Bandejas Versa 14-17
- Guia de produtos 8-11
- Personalização 12-13

Banquinhos para engradados 91
Bares, portáteis para bebidas 138-143
Bebidas/Garrafas 58
Caixas
- Caixas para armazenagem de alimentos 102-105
- Caixas para massa de pizza 89
- Caixas para pratos / transporte 183

Cambars e acessórios 138-143
Cambox® 183
Camcarriers® 150-151, 154, 157, 169
Camcarts® 158-159, 169
Camchiller® 152-153
Camcovers®/ Tampas para pratos ... 49-50
Camcrisper 120
Camdollies® 184-186
CamLid® 54, 175
CamLids® descartáveis 175
CamLids® reutilizáveis 174
Camlink 91
Camliters® 58
Camracks® 193-207
- Engradados básicos 198
- Engradados com pinos 199
- Engradados com pinos 5 x 9 199
- Engradados inteiros 194-195
- Engradados para bandejas com extremidade aberta 199
- Engradados para talheres 199
- Estantes para chávenas / copos 197
- Guias de referência 206-207
- Meios-engradados 196
- Personalização 204
- PlateSafe™ 200
- Selecção do Camrack® correcto 201
- Sistema de componentes 202-203
- Tampa Camrack 201

CamServers® 147
Camshelving® 74-89
- Acessórios 83
- Banquinhos Dunnage 83
- Componentes 78
- Consultoria 77
- Detalhes das configurações 82
- Divisor de recipientes 88
- Engradado de segurança 88
- Jogo de conectores de canto 83
- Kits de postes 83
- Kits de postes móveis 87
- Kits de prateleiras 84
- Kits estante de parede 90
- Montagem 77
- Rodas 87
- Sistema de armazenagem de alta densidade 80-81
- Sistema de cerca 86
- Trilho deslizante para bandejas 88
- Unidades básicas 85-86
- Unidades básicas móveis ventiladas .. 87
- Unidades complementares 85-86

Camtainers® 148-149
Camtensils® 70
Camwarmer® 152-153
Carrinho Camtherm® 165-166
Carrinho com cuba 133
Carrinho com cuba CamKiosk 133
Carrinho para servir bebidas 170
Carrinho quente / frio 165-166
Carrinhos
- Carrinho Camtherm 165-166
- Carrinho para servir bebidas 170
- Carrinho térmicos 158-170
- Carrinhos combo 167
- Carrinhos de uso diverso 181-182
- Carrinhos para bandejas e pratos / talheres 187
- Carrinhos para serviço 182
- Carrinhos para vendas 134-135
- Carrinhos quente / frio 165-166
- Carrinhos térmicos para bandejas e caixas de alimentos 169
- Carros de distribuição de refeições 176-178

Carrinhos carga pesada para utensílios 186
Carrinhos de transporte desmontáveis (KD) 181
Carrinhos de uso diverso 181-182
Carrinhos para equipamentos 133
Carrinhos para pratos 189-191
Carrinhos para serviço 182
Carrinhos para transportar gelo 144
Carrinhos para vendas 134-135
Carros de distribuição de refeições 176-178
Carros para transporte 184-186
ColdFest® 119
Colheres 70
Conchas 69
Copos plásticos 53-58
Correia de içamento 154, 157, 163
Crisper para legumes / produtos frescos 120
Engradado Camrack para lavar e guardar 174
Engradados para pratos 193-207
Escorredor 103, 105, 110, 114
Espátulas/colheres 70
Estação de trabalho CamKiosk 133
Estantes 74-89
Etiquetas solúveis 122
Etiquetas StoreSafe 122
Expositores de alimentos para buffet 128-130
FlipLids® 111, 115, 118
Garrafa, Jarra para vinhos Camliter 58
Garrafas térmicas 173
Gaveta com drenagem 101, 105, 109, 113, 117
GripLids® para recipientes GN 111, 115
H-Pans 112-115
Ice Express 201
Jarras 51
Jarras medidoras 121
Jarras, garrafas para vinho Camliter 58
Levantador 149
Mesas para alimentos e acessórios 124-130
Organizadores para condimentos 136
Pacotes frios 152-153
Pás 121
Pegadores 70
Poncheiras 60
Porta-chávenas 197
Porta-copos 197
Potes 69
Potes e bandejas para lanchonete 62
Aparelho de jantar
- Canecas 47-48
- Chávenas 47-48
- Pires 47-48
- Pratos 47-48
- Tigelas 47-48

Protectores contra espirro 130
Quiosque de vendas 134-135
Recipiente isolado para padaria 167
Recipiente para ingredientes com topo angulado 120
Recipientes organizadores
- Recipientes organizadores 136
- Recipientes para ingredientes 120
- Recipientes para verduras / Crisper .. 120

Recipientes para alimentos 106-118
Recipientes para armazenagem de alimentos 94-101
Recipientes para bebidas 148-149
Recipientes quadrados para armazenagem de alimentos 94-97
Recipientes redondos para armazenagem de alimentos 98-101
Recipientes térmicos para transporte de alimentos 144
Recipientes, Recipientes para alimentos 106-118
Resumo dos materiais de produtos para armazenagem 93
Saleiros e pimenteiros / polvilhadores ... 72
Secagem de domos e carrinho de armazenagem 173
Servidor de bebidas 59, 148-149
Servidores térmicos para café 147-149
Sistema CamKiosk® 131-132
Sistema térmico de distribuição de refeições 172-173
SlidingLid™ 144
Tabela de cores
- Aparelho de jantar Camwear® 47
- Bandejas 24-25
- CamKiosk 134
- Camracks 194
- Carrinhos para vendas 134
- Roto 225

Taças 52
Tampas / bandejas para exibição 68
Tampas isoladoras / recipientes térmicos 48
Tampas para pratos Camcovers 49-50
ThermoBarrier® 152-153
Tigelas com relevo Swirl® 59
Tigelas e travessas para exibição Showfest® 63
Tigelas para saladas / servir 64-66
Tigelas, utensílios de mesa 47-48
Ultra Camcarriers® Série-S 151
Ultra Camcart Série H 161-163
Ultra Camtainers® 148-149
Utensílios 70
Utensílios de bar, Camwear Aliso® 52
Utensílios para bebidas
- Chávenas/Canecas 173
- Copos plásticos 53-58
- Taças 52

Utensílios para servir café 147
Vasilhas para condimentos 72
Vasinho 60
Informações gerais
- Listagem de ícones 6
- Relação alfanumérica 214-223
- Representantes da Cambro 208-213
- Tabela de cores para equipamentos para *merchandising* e catering 225

A HISTÓRIA DA CAMBRO

A Cambro foi fundada por dois irmãos, Bill e Argyle Campbell, em 1951, ano em que Bill inventou a Camtray® e em que Argyle começou a vender essa bandeja para a American Hospital Supply Corporation. Rapidamente, a Camtray foi adoptada por restaurantes, hotéis, escolas e operadores de serviços alimentícios e se tornou standard do sector. Tendo toda essa bagagem como plataforma de crescimento, hoje oferecemos a mais completa linha de tamanhos, formas, cores e materiais no sector de bandejas para serviços de alimentação. A criatividade do Bill impulsionou o desenvolvimento de novos produtos. Durante os anos de 1960, a Cambro lançou as tampas para pratos Camcover®, copos, serviços de jantar e tigelas para servir a fim de fornecer aos operadores itens duráveis para serviço e de mesa. A Cambro criou também a primeira vasilha plástica para alimentos e o primeiro recipiente para a armazenagem de alimentos. Sempre atendendo às necessidades de armazenagem dos operadores, a Cambro desenvolveu uma solução completa para a armazenagem de alimentos a fim de ajudá-los a garantir que os alimentos sejam armazenados com segurança e que permaneçam frescos. Isto inclui as nossas recentes inovações, com as nossas exclusivas FlipLid®, GripLid® e SlidingLid™. A Cambro combinou os moldes de plástico com o isolamento de espuma para criar, no início dos anos de 1970, o primeiro Camtainer®. Iniciou-se aí a nossa linha completa de recipientes térmicos para alimentos e bebidas que mantêm a temperatura de alimentos quentes e frios para armazenagem, transporte e a utilização em buffet. A nossa expansão nesta área deu-se com os nossos equipamentos para merchandising que ajudam os operadores a fazer com que os seus negócios cresçam utilizando os nossos CamKiosk®, Cambars®, Bares de Saladas e Carrinhos para transportar gelo, entre outros. Nos anos da década de 80, a Cambro começou a exportar. Adquiriu a Presswerk Köngen em 1997 e a Ozay Manufacturing em 2004. Estas duas fabricantes europeias de bandejas permitiram à Cambro expandir pela Europa e oferecer a mais ampla selecção de bandejas no mundo. Actualmente, comercializamos os nossos produtos mundialmente e as vendas internacionais representam uma parcela significativa dos nossos negócios. A inovação em novos produtos é uma tradição na Cambro. Nos últimos anos, lançamos produtos revolucionários como o Sistema de Limpeza de Utensílios Camrack®, o Camshelving® e a Consola termoeléctrica Camtherm®. Todos os nossos produtos continuaram a ser concebidos com o intuito de ajudar os operadores do sector alimentício a aumentar as vendas, reduzir a mão-de-obra e requintar o atendimento. Nos últimos cinquenta e cinco anos, a Cambro passou de um único produto, a Camtray, para milhares de produtos; de um único vendedor para uma rede de vendas e distribuição global; de duas prensas numa fabriqueta para diversas capacidades de manufactura. Ainda assim, com o nosso crescimento, a visão da Cambro nunca mudou: temos o compromisso de criar e fornecer os produtos mais duráveis e da mais alta qualidade para o sector de serviços alimentícios.

WWW.CAMBRO.COM

O website da Cambro é uma ferramenta extremamente útil para maximizar o uso dos produtos Cambro. Faça o login no endereço www.cambro.com para aceder:

- a uma versão electrónica do nosso catálogo.
- ao nosso centro de recursos do operador que inclui:
- uma amostra financeira interactiva para analisar oportunidades de negócio com o CamKiosk®.
- uma amostra interactiva para calcular as economias com os copos Cambro.
- um guia interactivo para identificação do cesto CAMRACK adequado ao seu copo. Digite a altura e o diâmetro dos copos ou o fabricante e o código do produto para que identifiquemos o código do cesto ou dos meios-cestos.
- um videoclipe a respeito da montagem Camshelving®.
- um resumo a respeito das personalizações dos produtos Cambro.
- um resumo das informações de manutenção recomendada dos produtos Cambro.
- folhas avulsas para consultores e desenhos CAD para designers de cozinhas e especificadores de equipamentos para a utilização após o registro online.
- distribuidores Cambro certificados poder fazer os seus pedidos através da Cambro online ao aceder o COOL (a partir da homepage).

Visite o site www.cambro.com para aceder à enorme variedade de informações disponíveis, e constatará a razão pela qual o Foodservice Innovation Network classificou este site como o melhor no sector de serviços alimentares bem como o melhor em termos de fornecimento de equipamentos para a área alimentar.

As especificações, os recursos e os equipamentos mostrados baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis. A Cambro Manufacturing Company reserva-se o direito de efectuar mudanças, a qualquer momento, sem prévia notificação, em preços, cores, especificações, acessórios e materiais. Para obter mais informações, contacte o seu representante Cambro autorizado.

Acessórios para produtos

O conteúdo e os acessórios mostrados nas imagens não estão incluídos, excepto onde isto estiver indicado.

RELAÇÃO DE ÍCONES

Em todo o catálogo da Cambro, os seguintes ícones, facilmente identificáveis, irão ajudar a explicar os recursos ou serviços dos produtos Cambro:

STORESAFE®

A Cambro está empenhada em oferecer aos operadores do sector alimentício produtos que ajudem a atender às directrizes da HACCP.

- Os produtos para armazenagem de alimentos da Cambro foram projectados para ajudar a manter os alimentos frescos e a reduzir a contaminação involuntária.
- O Camshelving é fácil de limpar, proporcionando assim uma área de armazenagem sanitária.
- Os equipamentos da Cambro para servir e comercializar alimentos preservam a temperatura, de modo que possam ser armazenados e transportados com segurança.
- A concepção com paredes fechadas do sistema de lavagem e armazenagem de utensílios Camrack® permite que as louças sejam armazenadas num local sanitário e fechado.

Procure a marca StoreSafe da Cambro presente em todo o catálogo para identificar os produtos para armazenagem e transporte que ajudam a assegurar o manuseio seguro dos alimentos.

Muitos dos produtos da Cambro podem ser reciclados. Para obter mais informações, queira entrar em contacto com o seu representante Cambro.

Armazene e transporte alimentos com segurança

Relacionado pela National Sanitation Foundation (Fundação Sanitária Nacional). A NSF, uma organização de testes independente, relaciona produtos que atendam aos seus critérios sanitários e de limpeza.

Adequado para produtos alimentícios

Pode ser colocado na máquina de lavar louça

Garantia de cinco anos

Isolamento de espuma

Pode ser empilhado

Pode ser personalizado.
Apenas áreas que não tenham contacto com os alimentos

A caixa do produto pode ser enviada por transportador pois cumpre os requisitos de peso e cubicagem necessários.

Produto novo

Observação: as gamas de temperatura mencionadas neste catálogo tomam como base critérios de teste específicos e servem como uma directriz geral. A utilização invidual pode variar devido a diferenças nas temperaturas de carga ou na temperatura ambiente.

© 2010 - Cambro Mfg. Co. Printed in the USA

TABULEIROS

Bandejas Versa

Bandejas Versa Lite

Camtrays®

Bandejas para dieta

Bandejas Camlite®

Bandejas Camtread®

Bandejas de Madeira

Bandejas Corfu

Bandejas Capri

Bandejas Mykonos

Bandejas Madeira

Bandejas para fast food

Bandejas Polytread®

Bandejas policarbonato Camwear®

Bandejas Térmicas Tablotherm

Bandejas com Compartimentos

Bandejas separadoras para distribuição de refeições

Bandejas para apresentação

Bandeja Série V



GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER				
Descrição da bandeja	**Bandejas Versa VT/GP** Páginas 14-15	**Bandejas Versa com decoração GP** Página 16	**Bandejas Versa com decoração e superfície antideslizante GP** Página 17	**Bandejas Versa leves VL/GL** Páginas 18-19	**Bandejas Versa leves com superfície antideslizante de borracha VL/GL** Página 20
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + superfície antideslizante de borracha
Superfície	Lisa	Lisa	Antideslizante	Lisa	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Personalização	Sim	Não	Não	Sim	Não
Anos de garantia	5	5	2	3	3
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal
Resistência a produtos químicos	Excelente	Excelente **	Boa	Boa	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +140˚C	-40˚ a +100˚C ‡	-40˚ a +100˚C ‡	-40˚ a +130˚C ‡	-40˚ a +100˚C ‡
Número de tamanhos	22	3	2	16	7
Número de formatos	9	1	1	4	3
Número de cores	10	11	5	7	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

** Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

Directório de ícones para a utilização recomendada:

- (H) Hospitais
- (S) Escolas
- (U) Universidades
- (CS) Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- (M) Instalações militares
- (RS) Serviço de quarto em hotéis
- (BS) Serviço de banquetes
- (RC) Restaurantes / cafés
- (BC) Bares / clubes / Pubs
- (C) Catering
- (B) Cervejarias
- (P) Prisões / casas de correcção
- (HD) Entrega de refeições em domicílio
- (QS) Restaurantes de serviço rápido
- (FC) Áreas de refeições / lojas de lanches
- (D) Expositores / Buffets
- (K) Operações da cozinha

Exame dos materiais

BANDEJAS DE POLIÉSTER

– **Bandejas VT/GP (1)**
– **Bandejas VT/GP com decoração (2)**
– **Bandejas VT/GP com decoração e superfície antideslizante (3)**

As bandejas de poliéster de alta performance são feitas de material reforçado resistente com fibras longas e fibra de vidro adicional para proporcionar uma resistência, a choques, extremamente alta. A resina de poliéster isoftálica colorida proporciona uma alta resistência aprodutos químicos e aos raios UV.

(1) Ideal para carros de distribuição de refeições quentes.

(2) A camada de resina de melamina por cima aumenta a protecção contra manchas, desgastes e riscos.

(3) Ideal para a utilização em carros de distribuição de refeições com indução de calor. A superfície antideslizante tem uma garantia de 2 anos contra a deterioração.

BANDEJAS LEVES VERSA

– **Bandejas VL/GL**
– **Bandejas VL/GL com superfície antideslizante**

As bandejas de poliéster de performance standard são feitas de fibra de vidro e resina de poliéster standard.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO				LINHA DE BANDEJAS DE POLIÉSTER	
Descrição da bandeja	**Bandejas Camtray®** Páginas 21-25	**Bandejas para dieta** Página 26	**Bandejas Camlite®** Página 27-28	**Bandejas Camtreade® Série Designer** Páginas 27-28	**Bandejas de madeira com superfície lisa** Página 29	**Bandejas de madeira com superfície antideslizante** Páginas 29-30
Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante de borracha	Faia folheada	Faia folheada / mogno + superfície antideslizante
Superfície	Lisa	Lisa	Lisa	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Utilização recomendada	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Personalização	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Anos de garantia	5	3**	3**	5	3**	3**
Suportes para empilhamento*	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim - Normal	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente	Boa
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a choques térmicos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa
Resistência a riscos	Excelente	Boa	Boa	Excelente	Boa	Boa
Resistência a manchas	Excelente	Excelente	Excelente	Boa	Boa	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C	-10˚ a +100˚C
Número de tamanhos	40	7	9	16	14	22
Número de formatos	5	1	1	4	4	4
Número de cores	55	58	8	8	1	2

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.

** Garantia de três anos dividida proporcionalmente.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Exame dos materiais

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

– **Camtray**
– **Bandejas para dieta**
– **Bandejas Camlite**
– **Bandejas para apresentação**
– **Bandejas Camtread**

Feitas dum interior de fibra de vidro resistente para proporcionar uma fundação interna e uma superfície lisa, em conjunto com a resina de poliéster para resistir a impactos, manchas e produtos químicos. Garantia de 5 anos.

As bandejas Camtread moldadas numa superfície de borracha antideslizante têm uma garantia de 5 anos contra a delaminação.

BANDEJAS DE MADEIRA

– **Superfície lisa**

– **Superfície antideslizante transparente**

Feitas em diversas camadas de faia / mogno folheada genuína combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

DESCRIÇÃO DOS TESTE

Teste de resistência a choques térmicos: O teste consiste em submeter a bandeja a uma mudança brusca de temperatura num curto período de tempo, retirando a bandeja da água gelada (0˚C), colocando-a em água fervente (100˚C) e medindo-se qualquer deformação.

Teste de resistência a quebras: O teste consiste em soltar uma bola de metal de alturas específicas sobre a bandeja e medir qualquer deformação.

Teste de resistência a riscos: Observação de riscos e abrasão devido a fricção entre utensílios de porcelana para jantar e a superfície da bandeja.

O teste consiste em mover um prato de porcelana colocado sobre a bandeja da esquerda para a direita, sob a pressão de uma mão, e medir qualquer abrasão na superfície da bandeja.

GUIA DE PRODUTOS

	LINHA DE BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO				BANDEJAS DE POLIPROPILENO		BANDEJAS PARA SERVIÇO
Descrição da bandeja	**Bandejas laminadas CORFU com superfície antideslizante de borracha** Página 31	**Bandejas laminadas CAPRI com superfície lisa** Página 32	**Bandejas laminadas MIKONOS com superfície antideslizante** Página 33	**Bandejas laminadas MADEIRA com superfície de madeira texturada** Página 34	**Bandejas para fast food** Página 35	**Bandejas Polytread®** Página 36	**Bandejas de policarbonato** Página 36
Material	Laminado + superfície de borracha antideslizante	Laminado	Laminado + superfície antideslizante	Laminado	Polipropileno	Polipropileno + superfície de borracha antideslizante	Policarbonato
Superfície	Antideslizante de borracha	Lisa	Antideslizante	Texturada	Texturada	Antideslizante	Texturada
Performance	Excelente	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Utilização recomendada	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)	(RS) (RC) (BC)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)
Personalização	Sim†	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
Anos de garantia	3**	3**	3**	3**	3**	3**	3
Suportes para empilhamento*	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança normal	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança normal	Sim – segurança mínima	Sim – segurança mínima	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Excelente	Excelente	Boa	Excelente	Excelente	Boa	Boa
Teste de secagem	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a choques térmicos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a quebras	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Boa	Muito boa
Resistência a manchas	Boa	Excelente	Boa***	Excelente	Boa	Boa	Muito boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +100˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡	-10˚ a +80˚C ‡	-40˚ a +99˚C ‡
Número de tamanhos	8	22	15	9	3	6	4
Número de formatos	2	5	3	4	2	2	2
Número de cores	2	11	9	4	17	2	6

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento.
† Só se pode personalizar a parte de baixo das bandejas Corfu
** Garantia de 2 anos dividida proporcionalmente.
‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.
***A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas.

Exame dos materiais

BANDEJAS LAMINADAS

– Corfu* **– Capri**
– Mykonos **– Madeira**

Feitas em camadas comprimidas de papel saturado em melamina combinadas com resina sintética moldada sob alta pressão e temperatura.

A superfície é vedada com uma camada dupla de melamina a alta pressão para permitir uma lavagem regular.

* Superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação, ligada directamente à bandeja.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

– Bandejas para fast food

– Bandejas Polytread®

As bandejas para fast food contam com uma superfície texturada para dissimular riscos e proporcionar mais aderência, para evitar deslizamentos.

* As bandejas Polytread contam com superfície de borracha antideslizante, que não sofre delaminação, ligada directamente à bandeja.

DESCRIÇÕES PARA A LAVAGEM EM LAVA-LOUÇAS

Extensivo: Lave sempre que necessário.

Normal: Lave até 3 vezes por dia.

Mínimo: Lave uma vez ao dia.

GUIA DE PRODUTOS

	BANDEJAS TÉRMICAS	BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS				BANDEJAS PARA EXPOSIÇÃO / BANDEJAS PARA USO GERAL	
Descrição da bandeja	**Bandejas térmicas Tablotherm** Página 37	**Bandejas Policarbonato** Páginas 38-42	**ABS** Página 38	**Bandejas Co-polímero** Páginas 38-42	**Bandejas resistente ao calor** Página 42	**Bandejas para apresentação** Página 43	**Bandeja Série V** Página 43
Material	Polipropileno + isolamento de espuma	Policarbonato	ABS	Co-polímero	Bandejas resistente ao calor	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster	Poliéster reforçado de alta performance SMC
Superfície	Lisa	Texturada	Texturada	Texturada	Texturada	Lisa	Lisa
Performance	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Utilização recomendada	(H) (RS) (C) (HD)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(D)	(K)
Personalização	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Anos de garantia	3**	3**	3**	3**	3**	3**	5
Suportes para empilhamento*	Bordos de travamento para um empilhamento seguro	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa	Boa	Excelente	Excelente	Muito boa	Boa	Excelente
Teste de secagem	Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência a choques térmicos	Boa	Excelente	Boa	Boa	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência a quebras	Boa	Excelente	Boa	Excelente	Muito boa	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Boa	Excelente
Resistência a manchas	Boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Muito boa	Excelente	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C ‡	-40˚ a +99˚C ‡	-10˚ a + 82˚C ‡	-10˚ a + 80˚C ‡	-40˚ a +190˚C ‡	-10˚ a + 100˚C ‡	-40˚ a + 130˚C ‡
Número de tamanhos	2	11	1	7	2	19	1
Número de formatos	1	12	1	5	1	1	1
Número de cores	2	14***	7	7	1	9	1

* Os suportes para empilhamento permitem a livre circulação do ar e o perfeito empilhamento. ** Garantia de 2 anos dividida proporcionalmente.
*** Não disponível com todos os estilos de bandeja. ‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Exame dos materiais

BANDEJAS TÉRMICAS

– Tablotherm

Feitas de polipropileno e injectadas com uma camada interna de espuma de poliuretano para o isolamento.

BANDEJAS DE POLICARBONATO

– Bandejas para serviço

– Bandejas com compartimentos

Feitas de policarbonato prácticamente inquebrável e altamente durável.

BANDEJA ABS

– Bandejas com compartimentos

Feitas de ABS resistente a fortes impactos, calor e produtos químicos.

BANDEJAS DE CO-POLÍMERO

– Bandejas com compartimentos

Feitas de co-polímero maleável e económico, resistente a quebras.

BANDEJAS RESISTENTES AO CALOR

– Bandejas com compartimentos

Feitas de material resistente ao calor. Podem ser utilizadas com segurança em fornos (até 190˚C) e microondas. Ideal para carrinhos aquecidos ou para o processo Cook-Chill.

BANDEJAS SMC

– Bandeja Série V

Bandeja multiuso para ajudar nas operações da cozinha. Feita de fibra de vidro ou de resina poliéster standard. Pode ser levada ao forno microondas.

PERSONALIZAÇÃO

Personalização com valor acrescentado

Faça a promoção da sua empresa, tanto para clientes como para empregados, ao colocar o seu logotipo, marca, slogan ou design nas nossas bandejas.

Como fazer o pedido

1) Seleccione um tamanho, cor, estampa ou design da bandeja.

2) Forneça o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo, e indique a sua posição na bandeja.

3) De acordo com o tipo da bandeja, a Cambro pode produzir a arte em 1, 2, 3 e 4 cores.

Será necessário que nos envie os seguintes itens:

a. Um ficheiro electrónico contendo a arte num disco Zip ou num CD-ROM para Mac ou PC.

Aceitamos os seguintes formatos de ficheiro:

- Ficheiros Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e QuarkXpress nos formatos JPEG, TIFF ou EPS.
- As dimensões do ficheiro devem ser equivalentes a 100% do tamanho da reprodução, numa resolução de 300dpi.

b. A ilustração impressa: a arte deve ser de alta qualidade e deve ser possível fazer a sua digitalização (scanning). Queira especificar o número do PANTONE referente a cada cor ou indique se se trata de um processo de quatro cores.

4) Cobrar-se-á uma taxa de *** por hora pelo trabalho do artista em cada pedido apresentado sem o fotolito pronto (camera ready artwork) e completo. A Cambro entrará em contacto consigo, no caso da cobrança de tal taxa, para lhe fornecer o custo estimado.

5) Processo de amostra:

a. Para cada novo projecto, será apresentada uma amostra para aprovação do cliente.

b. A primeira amostra, com um pedido de compra concreto, é grátis. (Acrescido do custo do envio).

c. Amostras não acompanhadas de um pedido de compra concreto ou solicitações de mais que uma amostra incorrerão na cobrança de uma taxa fixa de:

– Bandejas de poliéster, fibra de vidro e laminadas: *** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio)

– Bandejas de polipropileno para fast food: *** líquidos por amostra. (Acresce-se o custo do envio).

d. Mediante o recebimento e o envio dum pedido de compra concreto, aplicar-se-á um crédito à sua conta referente ao custo duma amostra.

6) As taxas de personalização aplicam-se tanto aos pedidos novos como à reactivação de pedidos anteriores.

BANDEJAS DE POLIÉSTER

Bandejas Versa VT/GP (páginas 14-15)
Bandejas leves Versa VL/GL (páginas 18-19)

- Apenas os modelos de bandeja relacionados abaixo podem ser personalizados:

Bandejas Versa:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Bandejas leves Versa:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:

O processo de impressão a quatro cores permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas Versa VT/GP personalizadas: Branco Pérola (A33), Cinza Claro (A27), Terrazzo (A86),Granito (A83), Sahara (A22), Moca Riscado (A21).

No caso das cores abaixo indicadas, queira chamar o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para que se faça uma análise da arte: Azul Mágico (A24), Amarelo Mágico (A25), Menta Mágico (A26).

Cores de bandeja recomendadas para as Bandejas leves Versa VL/GL personalizadas: Fumo Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Cinza Claro (A27), Branco Pérola, (A33) e Terrazzo (A86).

Área para a impressão:
A arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-300	***
312-996	***
acima de 1,008	***

BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRO

Bandejas Camtray® (páginas 21-25)

- Todos os tamanhos da Camtray podem ser personalizados. (Com a excepção das bandejas com compartimentos mostradas no catálogo principal da Cambro.)
- **Quantidade mínima:**
  Processo de serigrafia: 144 bandejas por tamanho.
  Processo de impressão a quatro cores: 72 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** : 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável: o processo de serigrafia e o processo de impressão a quatro cores.

a. O processo de serigrafia permite que se imprima a arte a uma cor ou a várias cores dispostas uma ao lado da outra. Tal processo não permite a impressão de dégradé nem a reprodução de fotografias, e a sua melhor utilização dá-se com arte de cores claras em bandejas de cores escuras.

Área para a impressão: A arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro.

b. O processo de impressão em quatro cores permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias. Pode ser utilizado apenas em bandejas de cores claras. Cores mais escuras nas bandejas farão com que as cores da arte resultem mais escuras.

Cores de bandejas recomendadas para o processo de impressão a quatro cores: Pergaminho Antigo (101), Pêssego Claro (106), Pêssego Escuro (117), Branco (148), Azul Anil (177), Amarelo Limão (429), Algodão-doce (434), Chiffon Limão (536), Amarelo Camafeu (537), Branco Caiado (538).

Área para a impressão: a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 1 cm do bordo interno da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis

1418C

* Quantidade mínima para o processo de impressão a quatro cores

** Quantidade mínima para o processo de serigrafia

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

PERSONALIZAÇÃO

BANDEJAS LAMINADAS

Corfu (página 31) Capri (página 32)
Mykonos (página 33)
Madeira (página 34)

- Todos os tamanhos de bandejas laminadas podem ser personalizados ou produzidos em qualquer cor especial.
  A combinação de cores especiais é tratada como uma personalização.
- As partes superior e inferior das bandejas podem ser personalizadas, com a excepção das bandejas Corfu, que podem ser personalizadas apenas na parte inferior. O custo da personalização é calculado por cada lado da bandeja.

- **Quantidade mínima:** 120 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável: Processo de impressão a quarto cores e combinação de cores especiais

a. O processo de impressão a quatro cores. permite que se imprima arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

b. Combinação de cores especiais: a combinação de cores especiais é tratada como uma personalização. Para produzir bandejas de qualquer cor, forneça à Cambro o número do PANTONE.

Área para a impressão: a arte pode cobrir toda a superfície da bandeja de um bordo ao outro. As dimensões da arte devem ser 4 cm maiores do que os tamanhos das bandejas em cada lado devido ao rebarbamento (exemplo: tamanho da bandeja: 36 x 46 cm – tamanho da arte: 40 x 50 cm)

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
120-288	***
312-2,400	***
acima de 2,424	***

BANDEJAS DE POLIPROPILENO

Bandejas para fast food (página 35)

- Todos os tamanhos de bandejas para fast food podem ser personalizados, excepto o 1217FFH.
- **Quantidade mínima:** 288 bandejas por tamanho.
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para entrega e transporte a partir da data do recebimento do fotolito pronto (camera ready artwork).

- **Tempo para a produção do pedido:** Até 4-6 semanas + tempo para entrega e transporte a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrerão num encargo de *** líquidos por amostra. (Acrescido do custo do envio).

Processo de impressão aplicável:

Processo de estampagem a quente de 1 cor. Devido ao processo de aplicação em superfície texturada da bandeja, pode-se seleccionar a cor branca, embora isso não seja recomendado.

Área para a impressão: a arte não pode ultrapassar um tamanho máximo de 15 cm quadrados.

Custo da personalização:

Taxa para a fabricação da matriz (cobrado uma única vez): *** líquidos por amostra

Taxa adicional líquida por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
acima de 12,000	***

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS CAMTREAD

Personalização do verso da bandeja e estampagem na superfície de borracha

- **Camtread dos EUA:** Tamanhos disponíveis: Todos os tamanhos Camtread
- **Camtread da Europa:** Tamanhos disponíveis: 1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT
- **Tempo para a produção da amostra:** 10 dias úteis + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da recepção do fotolito pronto (camera ready artwork).
- **Tempo para a produção do pedido:** até 4 a 6 semanas + tempo para a entrega e trânsito a partir da data da aprovação da arte e da confirmação do pedido.
- Solicitações de amostras adicionais sem um pedido de compra concreto incorrem num encargo de *** líquido por amostra. (Acresce-se o custo do envio.)

Processo de impressão aplicável à personalização do verso da bandeja:

O processo de impressão a quatro core permite que se imprima a arte monocromática ou policromática, além de reproduções de fotografias.

Camtread dos EUA: Recomendam-se bandejas brancas para a personalização do verso.

Área para a impressão: : a arte pode cobrir a superfície plana da bandeja até 2,54 cm do bordo externo da bandeja.

Taxa de personalização por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
acima de 433	Grátis
Camtread da Europa	
120-996	***
acima de 1,008	***

Estampagem da superfície de borracha

- **Formato do ficheiro electrónico:** Formatos Adobe Illustrator EPS.

Área para a impressão do processo de estampagem: a arte pode cobrir a superfície da bandeja até 2,54 cm do bordo interno

Taxa de personalização por estampagem por bandeja:

QUANTIDADE	TAXA LÍQUIDA ADICIONAL
Camtread dos EUA	
acima de 72	***
Camtread da Europa	
acima de 156	***

*** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +140˚C

Personalização, consulte a página 12.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto			
VT1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VT1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
VT3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VT3753: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT1216, VT1418, VT3646C: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83)
VT2632: (A21), (A22), (A25), (A26), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3253, VT3343: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
VT3853: (A22), (A26), (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)

Bandejas Versa – Formato de perfil alto

VT1418

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato de perfil baixo			
VT2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VT3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VT3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)
VT3853	37,5 x 53,0	12	12,3 (0,022)

Bandejas Versa – Formato de perfil baixo

VT3753

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandeja Versa Century™– Formato de design de perfil baixo			
VT3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VT3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

Bandeja Versa Century – Formato de design de perfil baixo

VT3646C

VT3646C

Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos			
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004**	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GP4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)
GP4856*	34,5 x 23,0	12	4,5 (0,006)

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

**Superfície do topo texturizada para reduzir o deslizamento dos pratos. Não disponível em (A72).

Bandejas Versa – Formato com bordos chatos

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Bandejas para cafés			
GP55653	40,0 x 27,0	12	6,0 (0,009)
GP55702	26,0 x 20,0	12	2,0 (0,003)
GP55703	29,0 x 21,0	12	2,5 (0,003)

Bandejas Versa – Bandejas para cafés

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP0540, GP1070, GP1080, GP3980, GP4002, GP4701, GP4709, GP4853, GP4856, GP55653: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP3074: (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP55702: (A27), (A83), (A86)
GP55703: (A27), (A33), (A36), (A83)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Bandejas compactas			
GP4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)
GP4853	42,4 x32,5	12	7,0 (0,009)

Bandejas Versa – Bandejas compactas

Mesa hexagonal
Linha lateral:
70 cm GP4210

Mesa quadrada
80 x 80 cm
GP4210

Mesa redonda
Diâm. 135 cm
GP4853

Mesa quadrada
95 x 95 cm
GP4853

Recomendam-se as bandejas de poliéster Versa VT/GP para a utilização em carrinhos de entrega de refeições aquecidas até 140°C. Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro ou a Presswerk Köngen GmbH se tiver alguma pergunta relacionada à utilização adequada ou a alguma aplicação especial. A Cambro fornecer-lhe-á instruções claras quanto à utilização correcta das nossas bandejas a fim de garantir que obtenha a vida máxima dos nossos produtos.

Cores das bandejas:

Moca Riscado (A21)

Sahara (A22)

Amarelo Mágico (A25)

Menta Mágico (A26)

Cinza Claro (A27)

Branco Pérola (A33)

Azul Riscado (A36)

Carvão (A72)

Granito (A83)

Terrazzo (A86)

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER DECORADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície com melamina
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente *
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

* Se estiver a utilizar o Equipamento de Desinfecção Termoquímico, queira entrar em contacto connosco. Ajudá-lo-emos a encontrar a bandeja correcta para a sua aplicação.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares



Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP0540, GP3980, GP4002: (B93), (B96)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos			
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP4004	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:

Bandeja cinza fosco com terrazzo (B98)



Bandeja grafite com cinza claro (B21)

Bandeja cinza fosco com cinza claro (B99)

Bandeja branco pérola com branco pérola (B33)

Bandeja cinza claro com cinza claro (B27)

Bandeja cinza fosco com terrazzo (B96)

Bandeja aço escovado com cinza claro (B101)

Bandeja preto fosco com terrazzo (B100)

Bandeja aço escovado com terrazzo (B102)

Bandeja titã com granito (B93)

Bandeja cinza fosco comcinza claro (B95)

Bandeja cinza fosco com cinzaclaro (B97)

Bandeja aqua com cinza claro (B26)

Bandeja sahara com sahara (B22)

Lava com azul riscado (B31)

BANDEJAS VERSA DE POLIÉSTER, DECORADAS, COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC + superfície antideslizante
Características da superfície	Antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GP3980NS: (B93), (B100)
GP4002NS: (B93), (B100)

Formato com bordos chatos

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos			
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:

Bandeja sahara com sahara (B22)

Bandeja titã com granito (B93)

Bandeja lava com azul riscado (B31)

Bandeja cinza fosco com cinza claro (B99)

Bandeja preto fosco com terrazzo (B100)

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +130˚C‡

Personalização, consulte a página 12.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

Formato com bordos chatos

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

GL0540, VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27),(A33), (A83), (A86)
GL4002: (A20)
GL4210, VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4701: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83)
GL4709: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL1070, GL1080: (A20), (A21), (A83)
GL3074: (A22), (A27)
VL3646: (A20), (A21), (A86)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato de borda lisa			
GL0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)
GL1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)
GL3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)
GL3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
GL4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL4060	40,0 x 60,0	12	13,0 (0,022)
GL4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)
GL4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Bandejas Versa – Formato de borda lisa

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Bandejas compactas			
GL4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)

Bandejas Versa – Bandejas compactas

Mesa hexagonal
Lados: 70 cm
GL4210

Mesa quadrada
80 x 80 cm
GL4210

BANDEJAS VERSA LEVE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto			
VL1014	27,0 x 35,0	12	5,6 (0,007)
VL1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)
VL3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)
VL1418	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil alto

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

VL3343: (A20), (A21)
VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3753: (A20), (A21), (A27), (A33)
VL3646C: (A20), (A21), (A86)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo			
VL2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)
VL3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)
VL3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)

Bandejas Versa Lite – Formato de perfil baixo

Cores das bandejas:

Fumaça Riscado (A20)

Moca Riscado (A21)

Sahara (A22)

Cinza Claro (A27)

Branco Pérola (A33)

Granito (A83)


Terrazzo (A86)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa Lite Century™ – Formato de design de perfil baixo			
VL3646C	35,5 x 45,7	12	8,8 (0,013)
VL3343C	32,9 x 42,9	12	8,7 (0,016)

Os inovadores design e cantos de perfil baixo aumentam a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente no hora de comer.

Bandejas Versa Lite Century – Formato de design de perfil baixo

BANDEJAS VERSA LITE DE POLIÉSTER COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de performance standard SMC + Antideslizante de borracha
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-40˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

Formato de perfil alto



Formato com bordos chatos

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas Versa – Formato de perfil alto			
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12	10,0 (0,020)
Bandejas Versa – Formato com bordos chatos			
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)
Bandejas Versa – Bandejas para cafés			
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12	2,91 (0,01)
VL3200RNS	ø 32,0	12	6,37 (0,02)
VL3600RNS	ø 36,0	12	9,06 (0,02)

* Projectadas com bordos reforçados para permitir o desempilhamento automático em lava-louças com esteiras de transporte.

Estampas e cores básicas das bandejas:

Preto (A87)

Cinza com granito (A83)

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 12.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

Formato de design de perfil baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1216: (204)

1418C

O design de perfil e cantos baixos aumenta a utilização do espaço da superfície da bandeja e o conforto do cliente na hora de comer.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangulares – Formato de perfil alto			
915†	22 x 38	12	4,88 (0,011)
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12	8,05 (0,022)
1014†	27 x 35	12	4,73 (0,012)
1015*Δ	26 x 38	24	12,91 (0,024)
1116*Δ	27,5 x 40,5	24	11,1 (0,03)
1216†	30,5 x 41,5	12	5,90 (0,017)
1313†	33 x 33	12	6,26 (0,012)
1318*†	32 x 45 x 3	12	8,85 (0,021)
1418†	35,5 x 45,7	12	7,81 (0,020)
1520†	38 x 51,5	12	9,63 (0,023)
1622†	40,5 x 56	12	12,95 (0,029)
16225*†	42 x 57	12	13,79 (0,031)
1826†	45,5 x 65,5	6	7,58 (0,026)
Rectangulares – Formato de perfil baixo - Century™ Camtray			
1418C	35,5 x 45,7	12	7,95 (0,02)
1520C	38 x 51,5	12	11 (0,02)
Rectangulares – Formato de perfil baixo			
46†	11 x 15	12	0,84 (0,002)
57*†	12,5 x 18	12	1,05 (0,002)
810†	20,5 x 25	12	2,93 (0,006)
2025*†	53 x 65	6	9,70 (0,020)

† Disponível em todas as cores e estampas padrão.

Disponível em todas as cores e estampas padrão, excepto a Doily.

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

Century Tray está coberta pela patentes dos EUA D550,043S.

Cores disponíveis de Century Camtray®:

- Preto (110)
- Vinho Burgundy (522)
- Vermelho Cereja (505)
- Pergaminho Antigo (101)
- Areia do Deserto (104)
- Dourado Toscano (171)
- Cinza Perolado (107)
- Rubro (409)
- Brnaco Caiado (538)
- Azul Amazonas (123)
- Verde Sherwood (119)
- Pêssego Claro (106)
- Branco (148)
- Azul Horizonte (105)
- Azul Pacífico (610)

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 12.



UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Formato de perfil alto

Ovais - Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Trapezoidais – Formato de perfil alto			
1418TR*†	35,5 x 45,7	12	6,54 (0,018)
1422TR*†	35,5 x 56	12	7,78 (0,024)
Trapezoidais – Formato de perfil baixo			
1121TR*†	28 x 53,3	12	7,14 (0,018)
1320TR*†	33 x 49,5	12	6,56 (0,020)
1520TR*†	37 x 49,5	12	7,44 (0,019)
Ovais – Formato de perfil baixo			
2500*Δ	49 x 61	6	7,11 (0,025)
2700*Δ	56 x 68,5	6	8,5 (0,02)
Redondas – Formato de perfil alto			
900*Δ	ø 23	12	2,01 (0,006)
1000*Δ	ø 25,5	12	2,81 (0,007)
1100Δ	ø 28	12	3,5 (0,01)
1200*Δ	ø 30,5	12	3,74 (0,009)
1300*Δ	ø 33	12	4,27 (0,013)
1400Δ	ø 35,5	12	6,32 (0,014)
1600Δ	ø 40,5	12	6,99 (0,021)
Redondas – Formato de perfil baixo			
1550*Δ	ø 40,5	12	7,42 (0,02)
1950*Δ	ø 49,5	12	11,46 (0,029)

† Disponíveis nas cores e padrões do grupo I e padrões do grupo III.

Δ Disponíveis nas cores e padrões do grupo I, excepto Doily, e padrões do grupo III

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém - não pode ser devolvido.











CONTEÚDO DO CATÁLOGO CAMBRO®

7-44

45-60

61-72

73-121

TABULEIROS

Guia de produtos 8-11
Personalização 12-13
Bandejas Versa 14-17
Bandejas Versa Lite 18-20
Bandejas Camtray® 21-23
Tabelas de cores 24-25
Bandejas para dieta 26
Bandejas Camlite® 26
Bandejas Camtread® 27
Bandejas Camtread® e Série Designer 28
Bandejas de madeira 29-30
Bandejas laminadas 31-35
Bandejas para Fast Food 36
Bandejas Polytread® 37
Bandejas policarbonato Camwear® 37
Bandejas térmicas 38
Bandejas com compartimentos para escolas 39
Bandejas em policarbonato com compartimentos 40-41
Bandejas separadoras para distribuição de refeições 42-43
Bandejas para apresentação 44
Bandejas Série V 44

A Cambro gostaria de agradecer aos nossos modelos de capa e aos nossos fiéis clientes (capa, da esquerda para a direita):

Barbara Cooper
Professora de Hospitalidade
Orange Coast College

Cade Nagy
Catering by Design
Denver, Colorado

Kix Nystrom
Vice-presidente de Operações de Cozinha
The Cheesecake Factory Restaurants

Dave Wicker
Vice-presidente de Compras
Claim Jumper Restaurants

Philippe Brenot
Director de Compras
Hyatt Regency, Scottsdale, Arizona

SERVIÇO DE MESA

Personalização 46
Palamenta em Policarbonato Camwear® 47-48
Camcovers® Versa 49
Camcovers® de policarbonato Camwear® 50
Jarras Policarbonato Camwear® 51
Utensílios de Bar Aliso™ 52
Taças 52
Copos de Plástico 53-58
CamLid® 54
Copos e Camliter® 58
Recipiente para bebidas de 21 L 59
Balde com pegador 59
Tigelas com revelo Swirl Bowls® 59
Balde para vinho/gelo 60
Poncheiras 60
Vasinhos Camwear® 60

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Potes e bandejas recipientes para exposição 62
Tigelas e recipientes para exposição Showfest® 63
Tigelas para salada 64-66
Bandejas e travessas para exposição 67
Tampas e bandejas para exposição 68
Pote 69
Conchas 69
Colheres para servir 70
Camtensils® 70
Pegadores Lugano™ 71
Saleiros e pimenteiros/ polvilhadores 72
Conjuntos de de potes transparentes para condimentos 72

CAMSHELVING®

Camshelving® 74-89
Jogo de conectores de canto 77
Componentes 78
Detalhes de configuração 78
Montagem 79
Sistema de armazenagem de alta densidade 80-81
Unidades de prateleira abertas 82-83
Kits de postes fixos 83
Calços de apoio 83
Kits de prateleiras 84
Sistema de Cercas 86
Kits de postes móveis 87
Unidades de prateleiras ventiladas móveis 87
Rodas 87
Cesto de segurança 88
Divisor de recipientes 88
Cesto com encaixe deslizante de bandejas 88
Prateleiras de parede Camshelving e extensores de prateleira Storesafe 89
Banquinhos S-Series 90
Camlink® 90

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Caixas para massa de pizza 92
Soluções de armazenagem 93
Resumo de materiais 93
Recipientes CamSquare® 94-97
Recipientes redondos para armazenagem 98-101
Caixes, tampas,para a armazenagem de alimentos 102-105
Informações rápidas sobre os recipientes para alimentos 106
Escorredor 108-111
H-Pans™ Gastronorm para altas temperaturas 112-115
Recipientes Gastronorm translúcidos 116-117
Guia de Tampas 118
Bombas, Tampas e panelas Coldfest® 119
Carros para ingredientes 120
Camcrisper® 120
Pás 121
Jarras com medição 121
Etiquetas StoreSafe® 122

BANDEJAS CAMTRAYS® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

* Item de pedido especial que não se encontra em armazém – não pode ser devolvido.

✧ Disponíveis nas cores e padrões do grupo I e padrões do grupo III. 3555TR nas cores e padrões do grupo I, excepto Doily.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Personalização, consulte a página 12.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis



Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

3242: (110), (531)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangulares métricas – Formato de perfil alto			
1313✧	33 x 33	12	6,26 (0,012)
3242✧	31,9 x 41,9	12	3,27 (0,014)
3853*✧	37,5 x 53	12	10 (0,023)
Rectangulares métricas – Formato de perfil baixo			
2632*✧	26,5 x 32,5	12	4,5 (0,01)
3046*✧	30 x 46	12	7,94 (0,016)
3253*✧	32,5 x 53	12	7,73 (0,019)
3343✧	33 x 43	12	7,04 (0,014)
3753*✧	37 x 53	12	10,41 (0,024)

BANDEJAS CAMTRAY® CORES DO GRUPO I

Azul Amazonas (123)

Pergaminho Antigo (101)

Marrom Louro (513)

Preto (110)

Rubro (409)

Marrom Brasil (116)

Vinho Burgundy (522)

Vermelho Cambro (521)

Amarelo Camafeu (537)

Vermelho Cereja (505)

Laranja Cítrico (220)

Branco Caiado (538)

Pêssego Escuro (117)

Areia do Deserto (104)

Ouro Terra (514)

Vermelho Intenso (221)

Uva (551)

Azul Horizonte (105)

Mostarda (504)

Verde Limão (113)

Amarelo Limão (429)

Chiffon Limão (536)

Pêssego Claro (106)

Verde Oliva (428)

Pizazz Laranja (222)

Cinza Perolado (107)

Framboesa (410)

Ferrugem Verdadeira (501)

Azul Pálido (518)

Verde Sherwood (119)

Vermelho Vivo (510)

Azul Anil (177)

Azul Ardósia (401)

Marrom Camurça (508)

Cinza Acastanhado (199)

Verde-azulado (414)

Dourado Toscano (171)

Branco (148)

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DO GRUPO I

Galaxy

Pergaminho Antigo (526 Dourado), (531 Prateado)

Redemoinho

Preto & Dourado (270) NR

Cinza (277) NR

Toalhinha

Pergaminho Antigo (241) NR

Pêssego Claro (246) NR

Decorador

Fundo de Grama (203) NR

Abstracto

Areia (214) NR

Cinza (215) NR

Linho

Toffee (329)

NR As bandejas não podem ser devolvidas.

BANDEJAS CAMTRAY COM PADRÃO, MADEIRA DO GRUPO III

Madeira

Teca da Birmânia (308)

Carvalho Campestre (304)

Trançado Escuro (301)

Teca de Java (309)

Trançado Claro (302)

Tábua Clara (303)

Olmeiro Claro (307)

Cana-da-índia(204)

CORES DO GRUPO I CAMTRAY – REFERÊNCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COR

Pergaminho Antigo (101), Areia do Deserto (104), Azul Horizonte (105), Pêssego Claro (106), Cinza Perolado (107), Preto (110), Verde Limão (113), Marrom Brasil (116), Pêssego Escuro (117), Verde Sherwood (119), Azul Amazonas (123), Branco (148), Dourado Toscano (171), Azul Anil (177), Cinza Acastanhado (199), Laranja Cítrico (220), Vermelho Intenso (221) Pizazz Laranja (222), Azul Ardósia (401), Rubro (409), Framboesa (410), Verde-azulado (414), Verde Oliva (428), Amarelo Limão (429), Ferrugem Verdadeira (501), Mostarda (504), Vermelho Cereja (505), Marrom Camurça (508), Vermelho Vivo (510), Marrom Louro (513), Ouro Terra (514), Azul Pálido (518), Vermelho Cambro (521), Vinho Burgundy (522), Chiffon Limão (536), Amarelo Camafeu (537), Branco Caiado (538), Uva (551).

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante e teremos o prazer de enviar uma pequena amostra da cor.

BANDEJAS PARA DIETA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Disponível em todas as cores e estampas padrão.

As bandejas para dieta têm garantia de um ano, contra quebras.

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas para dieta – Formato de perfil baixo			
1216D*	30,5 x 41,5	12	6,70 (0,013)
1219D*	30,5 x 48,3	12	7,90 (0,018)
1220D*	30,5 x 51	12	7,46 (0,018)
1222D*	30,5 x 56	12	9 (0,018)
1418D*	35,5 x 46	12	7,51 (0,018)
1520D*	38,0 x 51,3	12	4,88 (0,02)
1622D*	40,3 x 55,6	12	11,8 (0,03)

BANDEJAS CAMLITE®

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Hospitais
- Escolas
- Universidades
- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Instalações militares
- Serviço de quarto em hotéis

Cores: Vermelho Rosado (163), Amarelo (145), Verde (162), Azul (142), Areia (161), Branco Aço (676), Preto (110),Vermelho Aço (675), Azul Aço (674).

É necessária uma encomenda mínima de 12 dúzias para qualquer cor especial.

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangulares – Formato de perfil alto			
1014CL	27 x 35	12	5,06 (0,011)
1216CL	30,5 x 41,5	12	5,64 (0,016)
1418CL	36 x 46	12	7,98 (0,019)
1520CL	38 x 51,5	12	9,65 (0,023)
1826CL	45,5 x 65,5	12	14,54 (0,038)
Rectangulares – Formato de perfil baixo			
3253CL	32,5 x 53	12	9,30 (0,019)
3753CL	37 x 53	12	8,62 (0,02)

BANDEJAS CAMTREAD® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante borracha moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Redondas – Formato de perfil alto			
900CT*	ø 23	12	2,63 (0,006)
1100CT	ø 28	12	4,06 (0,009)
1400CT	ø 35,5	12	6,35 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	11,68 (0,02)
1800CT	ø 45	6	5,72 (0,0148)
Redondas – Formato de perfil baixo			
1550CT*	ø 40,5	12	8,84 (0,02)
1950CT*	ø 49,5	12	13,68 (0,030)
Ovais – Formato de perfil baixo			
2500CT	49 x 59	6	8,51 (0,024)
2700CT	56 x 68,5	6	11,11 (0,038)
2900CT	73,5 x 60	6	12,23 (0,026)
Rectangulares – Formato de perfil alto			
1014CT*	27 x 35	12	6,24 (0,012)
1216CT*	30,5 x 41,5	12	8,06 (0,017)
1418CT	36 x 46	12	9,98 (0,019)
1520CT*	38 x 51,5	12	13,58 (0,023)
1622CT*	40,5 x 56	12	17,90 (0,029)
1826CT	45 x 65	6	10,58 (0,026)
Rectangulares – Formato de perfil baixo			
3253CT	32,5 x 53	12	12,29 (0,021)

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias

Formato de perfil alto

Formato de perfil baixo

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014CT, 1100CT, 3253CT, 1216CT, 1826CT, 2900CT: (110)
1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)
1400CT: (110), (138), (401)

Formato de perfil baixo ovais

Pedidos de bandejas Camtread fora das cores padrão só serão atendidos com cotações especiais.

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

Não use as bandejas Camtread em carrinhos térmicos fechados.

Cinco anos de garantia contra a delaminação.

Cores das bandejas:

Preto Cetim (110)

Bege Taverna (138)

Azul Ardósia (401)

Framboesa (410)

Cinza Aço (418)

BANDEJAS CAMTREAD® E SÉRIE DESIGNER

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + Superfície de borracha antideslizante moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10 a +100 ˚C‡

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / Cafés
– Bares / Clubes / Pubs
– Catering
– Cervejarias

Preto sobre venge (384)

Areia taberna sobre teca de java (377)

Areia taberna sobre nogueira (376)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
1400CT	ø 35,5	12	6 (0,015)
1600CT	ø 40,5	12	8,2 (0,02)
1800CT	ø 45	6	5,7 (0,0148)

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – normal
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Cervejarias

Cor da bandeja:

Faia (000)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular – Série 60			
PH556010	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556020	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556030	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556040	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556050	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rectangular – Série 65			
PH556510	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556520	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Oval			
PH557010	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557020	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557030	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557040	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Bandeja redonda para cerveja			
PH558510	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558520	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558530	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

BANDEJAS DE FAIA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Faia folheada
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PH556016, PH556026, PH556036, PH556046, PH556056, PH556526, PH557016, PH557026, PH557036, PH557046, PH558516, PH558526, PH558536

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

Cor da bandeja:

Faia (000)

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular – Série 60			
PH556016	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)
PH556026	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)
PH556036	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)
PH556046	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)
PH556056	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)
Rectangular – Série 65			
PH556516	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)
PH556526	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)
Oval			
PH557016	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)
PH557026	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)
PH557036	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,008)
PH557046	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)
Bandeja redonda para cerveja			
PH558516	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
PH558526	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
PH558536	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

BANDEJAS DE MADEIRA COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Mogno folheada
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias



CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular			
MW3245	32,0 x 45,0	12	7,7 (0,015)
MW3858	37,5 x 57,5	12	12,5 (0,021)
MW3646	36,0 x 46,0	12	8,8 (0,012)
Oval			
MW2129	21,0 x 29,0	12	1,8 (0,004)
Bandeja redonda para cerveja			
MW3200	ø 32,0	12	5,8 (0,020)
MW3600	ø 36,0	12	7,1 (0,023)
MW4200	ø 42,0	12	9,0 (0,026)

Cor da bandeja:

Mogno (W02)

BANDEJAS LAMINADAS CORFU COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 13.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Serviço de banquetes
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CO3200, CO3343, CO3800, CO4300, CO3253, CO3646: (D01)
Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular			
CO2632	26,5 x 32,5	12	5,4 (0,007)
CO3253	32,5 x 53,0	12	10,2 (0,014)
CO3343	33,0 x 43,0	12	8,23 (0,01)
CO3646	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,013)
CO3753	37,0 x 53,0	12	11,7 (0,02)
Redondo			
CO3200	ø 32,0	12	4,3 (0,009)
CO3800	ø 38,0	12	6,3 (0,012)
CO4300	ø 43,0	12	8,6 (0,016)

Cores das bandejas:

Preto com cinza (D01)

Marrom (D02)

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Lisa
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 13.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Serviço de quarto em hotéis
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes
– Catering
– Cervejarias

New!

Capri – Rectangular com pegas

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA4064H: (E76), (E84)

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIOR	DIMENSÕES INTERIOR	PESO/KG. (VOL. EM M³)
Rectangular com pegas			
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm	1,032 (0,02)

Quantidade por caixa: 12

CA4064H Cores das bandejas:

Aço escovado (E85)*

Venge (E84)*

Nogueira (E76)

*Disponível apenas para a CA4064H.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Oval			
CA1623	16,0 x 23,0	24	1,4 (0,004)
CA2026	20,0 x 26,5	24	2,7 (0,005)
CA2129	21,0 x 29,0	24	3,4 (0,006)

Capri – Oval

BANDEJAS CAPRI LAMINADAS COM SUPERFÍCIE LISA

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular			
CA2028	20,0 x 28,0	24	3,8 (0,005)
CA2632	26,5 x 32,5	24	7,0 (0,009)
CA2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
CA2836	28,0 x 36,0	24	8,5 (0,011)
CA3244	32,0 x 44,0	24	12,7 (0,016)
CA3253	32,5 x 53,0	24	15,0 (0,021)
CA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
CA3446	34,0 x 46,0	24	15,9 (0,02)
CA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
CA3748	37,0 x 48,0	24	17,0 (0,023)
CA3753	37,0 x 53,0	24	18,0 (0,026)
CA3952	39,0 x 52,0	24	18,5 (0,025)
CA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)

Capri – Rectangular

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CA2028, CA2738, CA2836, CA3247TR, CA3952: (E76)
CA3253: (E73), (E75), (E76), (E77)
CA3343, CA3646, CA3753: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75)
CA3748: (E73), (E76),(E82)
CA4361: (E73),(E76)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Redondo			
CA1300	ø 13,0	24	1,5 (0,002)
CA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
CA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
CA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Capri – Redondo

Estampa da bandeija:

Muito Obrigado (E01).
Disponível apenas para a CA1300.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Trapezoidal			
CA3247TR	32,0 x 47,0	24	11,7 (0,023)

Capri – Trapezoidal

Cores das bandejas:

Mogno (E73)
Bétula (E75)
Nogueira (E76)
Teca (E77)
Branco (E78)
Preto (E79)
Bege (E80)
Cinza (E81)
Granito carvão (E82)

BANDEJAS LAMINADAS MYKONOS COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado + superfície antideslizante
Características da superfícies	Superfície antideslizante
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa*
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

Personalização, consulte a página 13.

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

*A Bétula (E75) tem resistência limitada a manchas. Contacte o representante da Cambro para saber qual é a disponibilidade.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização leve / Ênfase no estilo com limitação para lavagem

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MY2129, MY2632, MY3200, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY3343: (E73), (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Quantidade mínima de encomenda: para produtos na C.E.L. é à caixa (12 unidades); para os restantes, o mínimo é 120 unidades.

CÓDIGO	DIAM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangulares			
MY2632	26,5 x 32,5	24	8,0 (0,009)
MY2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)
MY3244	32,0 x 44,0	24	13,9 (0,016)
MY3253	32,5 x 53,0	24	15,3 (0,021)
MY3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MY3446	34,0 x 46,0	24	16,5 (0,02)
MY3646	36,0 x 46,0	24	15,3 (0,022)
MY3753	37,0 x 53,0	24	18,3 (0,023)
MY3952	39,0 x 52,0	24	18,7 (0,023)
MY4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Ovais			
MY2026	20,0 x 26,5	24	2,9 (0,005)
MY2129	21,0 x 29,0	24	3,7 (0,006)
Redondas			
MY3200	ø 32,0	24	6,8 (0,012)
MY3800	ø 38,0	24	9,6 (0,018)
MY4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Cores das bandejas:

Mogno (E73)

Bétula (E75)

Nogueira (E76)

Teca (E77)

Preto (E79)

Granito carvão (E82)

MADEIRA – BANDEJAS LAMINADAS COM SUPERFÍCIE DE MADEIRA TEXTURADA

ESPECIFICAÇÕES

Material	Laminado
Características da superfície	Texturado – por cima e por baixo
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Não
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Normalmente
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

Observação: devem-se secar todas as bandejas laminadas antes do empilhamento.

Personalização, consulte a página 13.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

- Cantinas / cafeterias / auto-serviço
- Serviço de quarto em hotéis
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes

MA3652TR

MA3646

MA2435

MA3142H

MA4300

MA3800

MA3200

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular			
MA2435	24,0 x 35,0	24	6,9 (0,009)
MA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)
MA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)
MA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)
Rectangular com pega			
MA3142H	31,0 x 42,0	24	9,4 (0,019)
Trapezoidal			
MA3652TR	36,0 x 52,0	24	14,4 (0,026)
Redondo			
MA3200	ø 32,0	24	6,5 (0,013)
MA3800	ø 38,0	24	9,4 (0,018)
MA4300	ø 43,0	24	13,0 (0,022)

Cores das bandejas:

Mogno (E73)

Bétula (E75)

Nogueira (E76)

Teca (E77)

BANDEJAS PARA FAST FOOD

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno
Características da superfície	Texturada
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Mínima **
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

** Lave uma vez por dia durante 60 segundos a uma temperatura máxima de 80˚C.

Personalização, consulte a página 13.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Restaurantes de serviço rápido

– Áreas de refeições / lojas de lanches

Formato de perfil alto

Formato de perfil alto com alças

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1418FF

1216FF

1217FFH

Cores das bandejas:

Areia do Deserto (104)

Pêssego Claro (106)

Cinza Perolado (107)

Amarelo Prímula (108)

Preto (110)

Verde Sherwood (119)

Vermelho (163)

Laranja (166)

Marrom (167)

Azul (168)

Azul Marinho (186)

Rubro (409)

Verde-azulado (414)

Uva (416)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas rectangulares – Formato de perfil alto			
1014FF	26,5 x 34,5	24	5,90 (0,017)
1216FF	30 x 41	24	8,55 (0,029)
1418FF	36 x 46	12	6 (0,017)
Bandeja rectangular – Formato de perfil alto com alças			
1217FFH*	30 x 41	24	9,96 (0,026)

*Disponível nas seguintes cores: Preto (110), Verde Sherwood (119), Larnja (166), Marrom (167), Uva (416).

* Personalização não disponível. O produto não pode ser devolvido.

Personalização, consulte a página 13.

BANDEJAS POLYTREAD®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Serviço de quarto em hotéis
– Restaurantes / cafés
– Bares / clubes

Formato de perfil alto

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PT1216: (110)
PT1400: (110), (167)

Cores das bandejas:

Preto (110)

Marrom (167)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Redondo – Formato de perfil alto			
PT1100	ø 28	12	3,3 (0,009)
PT1400	ø 35,5	12	4,58 (0,014)
PT1600	ø 40,5	12	5,84 (0,019)
Rectangular – Formato de perfil alto			
PT1014	27 x 34,5	24	10 (0,02)
PT1216	30 x 41,5	24	11,8 (0,032)
PT1418	36 x 46	12	8,3 (0,02)

BANDEJAS POLICARBONATO CAMWEAR®

ESPECIFICAÇÕES

Material	Policarbonato
Características da superfície	Texturada
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Escolas
– Universidades
– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Instalações militares
– Restaurantes de serviço rápido
– Áreas de refeições / lojas de lanches

Cores: Azul (168), Bege (133), Branco (148).

Formato de perfil alto

1418TRCW

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Rectangular – Formato de perfil alto			
1216CW	30,5 x 41,5	12	6,61 (0,016)
1418CW	35,5 x 46	12	7,90 (0,019)
1520CW	38 x 51	12	9,5 (0,024)
Trapezoidal – Formato de perfil alto			
1418TRCW	35,5 x 46	12	7,3 (0,02)

BANDEJAS TÉRMICAS TABLOTHERM

ESPECIFICAÇÕES

Material	Polipropileno + isolamento de espuma
Característica	Bandeja térmica
Performance	Excelente
Retenção de calor	64˚C durante aproximadamente 120 minutos
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim
Empilhável	Sim
Temperatura mínima dos alimentos antes de servidos	80˚C a 90˚C‡
Tampa para prato individual	Sim – evita que se derramem sopas e molhos

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Utilização moderada

- Distribuição de refeições em hospitais / casas de repouso para idosos
- Serviço de quarto em hotéis
- Catering
- Entrega de refeições ao domicílio

Sistema com disco térmico permite que se mantenha a temperatura de serviço, 64,1˚C, durante 2 horas. A ITPD3753 e a ITPD3253 foram submetidas a testes com água quente.

ITPD3253 Testes

	Sem disco	Com disco
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	72.8˚C	80.9˚C
40 min.	68.3˚C	77.4˚C
60 min.	64.8˚C	74.2˚C
80 min.	61.8˚C	71.1˚C
100 min.	59.1˚C	68.1˚C
120 min.	56.6˚C	65.4˚C

ITPD3753 Testes

	Sem disco	Com disco
1 min.	85˚C	85˚C
20 min.	69.8˚C	80.2˚C
40 min.	64.9˚C	76.6˚C
60 min.	61.2˚C	73.1˚C
80 min.	58.0˚C	70.0˚C
100 min.	55.3˚C	66.9˚C
120 min.	52.8˚C	64.1˚C

ITPD3253 - Tamanho Gastronorm

ITPD3753 - Tamanho Euronorm

Tampa de polipropileno cinza claro com vedação integrada de borracha.

Para uma retenção ideal da temperatura, aqueça o prato para alimentos a +80/90˚C antes de enchê-lo com comida quente a uma temperatura de cerca de 85 ˚C.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/ KG (VOL. EM M³)
Tablotherm - Bandeja térmica com pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico			
ITPD3753	**Bandeja térmica Euronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 3 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 3 tampas 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)
ITPD3253	**Bandeja térmica Gastronorm incluindo:** 1 prato para refeição com dois compartimentos - 122 400 050; 1 tampa 122 600 050; e 1 disco térmico 165PW 2 tigelas de múltiplas utilidades - 122 500 050; e 2 tampas 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)
Tablotherm - Bandeja térmica sem pratos de porcelana, tampas de vedação e disco térmico			
IT3753	Bandeja térmica Euronorm – Vazio	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)
IT3253	Bandeja térmica Gastronorm – Vazio	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)
Pratos de porcelana			
122 400 050	Prato para a refeição principal com dois compartimentos. Exterior ø 254 mm. Capacidade 750 ml. Branco.		
122 500 050	Tigela de múltiplas utilidades. Exterior ø 120 mm. Capacidade 400 ml. Branco.		
Tampa para alimentos, cinza claro, polipropileno com vedação integrada de borracha			
122 600 050	Para prato para a refeição com dois compartimentos.		
122 700 050	Para tigela de múltiplas utilidades		
Sistema de disco térmico			
165PW	Paleta SMC ø 16,5 cm		
Cartão do menu			
112 430 000	Amarelo 100 x 70 mm		

ITPD3753, IT3753 Cor: Verde em dois tons.
ITPD3253, IT3253 Cor: Cinza em dois tons.
165PW Cor: A42 **165PW Embalagem:** uma unidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS PARA ESCOLAS

ESPECIFICAÇÕES

Nome	Policarbonato Camwear	Económico	Super-económico
Código	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Policarbonato	ABS	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada	Texturada
Performance	Excelente	Excelente	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa	Boa
Resistência a quebras	Excelente	Boa	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡	-10˚ a +82˚C‡	-10˚ a +80˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como prioridade

– Escolas
– Universidades
– Instalações militares

Apenas em policarbonato



Cores das Policarbonato Camwear

Cores das Económicas

Cores das Super-Económicas

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)
Económico			
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)
Super-Económico			
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)

BANDEJAS COM COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES

Material	Policarbonato	Co-polímero
Características da superfície	Texturada	Texturada
Performance	Boa	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança extensiva	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa	Excelente
Teste de secagem	Excelente	Excelente
Resistência a choques	Excelente	Boa
Resistência a quebras	Praticamente inquebrável	Excelente
Resistência a riscos	Muito boa	Muito boa
Resistência a manchas	Muito boa	Muito boa
Resistência ao calor	-40˚ a +99˚C‡	-10˚ a +80˚C‡

Apenas em policarbonato

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

A 1596CW é coberta pela patente dos Estados Unidos D 355.333.

915CW: as tigelas 100CW, SRB13CW e 50CW encaixam em compartimentos redondos. As tigelas 10CW e 150CW encaixam em compartimentos quadrados. Consulte as secções de utensílios para jantar e tigelas.

As bandejas de co-polímero não são relacionadas pela NSF.

As bandejas de policarbonato com compartimentos têm garantia de dois anos contra quebras.

915CW & 915CP

4 compartimentos quadrados para alimentos
1 compartimento redondo para alimentos
1 compartimento para talheres

915CW

1596W

1596CW

1596CW & 1596CP

915CW & 915CP

5 compartimentos quadrados para alimentos
1 compartimento para talheres

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante / Uso frequente

– Escolas
– Universidades
– Instalações militares

Policarbonato

Verde-azulado (414)

Vermelho (404)

Bege (133)

Verde-azulado (414)

Azul (168)

Uva (416)

Azul-marinho (186)

Preto (110)

Púrpura Translúcido (430)

Azul Translúcido (431)

Co-polímero

Verde Grama (437)

Azul-marinho (186)

Amarelo (145)

Uva (416)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
1596CW	22,9 x 38	24	9,36 (0,0167)
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,027)
Co-polímero			
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)
915CP	22,2 x 38	24	5,51 (0,026)

BANDEJAS PARA SERVIÇOS E BANDEJAS TRAPEZOIDAIS COM COMPARTIMENTOS

Bandejas para serviço com compartimentos

- Para alimentação no estilo refeitório em ambientes de alta segurança.
- As configurações dos compartimentos são projectadas para atender a todos os requisitos de menu.

Policarbonato Camwear

6 Compartimentos

Cores: Azul-marinho (186), Uva (416), Amarelo (145), Verde Sherwood (119), Bege (133).

5 Compartimentos

Cores: Bege (133).

Co-polímero Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).

Não pode ser personalizada.

O modelo 14105CW é classificado pela NSF.

Bandejas trapezoidais com compartimentos

- Bandeja com economia de espaço para refeições em estilo self-serve em estabelecimentos de carceragem.
- Oferece sete compartimentos fundos para amplo serviço de porções controladas.
- Serve sopas e saladas ao mesmo tempo.

Camwear Cores: Bege (133).

Co-polímero Cores: Areia (161), Marrom (167).

Bandejas trapezoidais com compartimentos está coberta pela patentes dos EUA D 508,634.

As bandejas de co-polímero não são relacionadas pela NSF.

14105CW com 10CW e 10CWL

10146CW

10145CW

14187TRCW

14105CW
Disponível também no modelo 14105CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
10146CW	Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	9,34 (0,030)
14105CW	Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	8,98 (0,018)
10145CW	Compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4	9 (0,029)
Co-polímero			
14105CP	Compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9	6,81 (0,019)

Quantidade por caixa: 24

CÓDIGO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear		
14187TRCW	45,6 x 35,4 x 4,0	10,16 (0,038)
Co-polímero		
14187TRCP	45,2 x 35,1 x 3,8	7,73 (0,038)

Quantidade por caixa: 12 Patente pendente

BANDEJAS SEPARADORAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

Bandejas para distribuição de refeições

- Três compartimentos para alimentos de prato fundo para porções grandes.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- A superfície texturizada minimiza os arranhões.

Policarbonato Camwear
Cores: Bege (133), Verde-azulado (414).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero
Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Branco (148).

Não pode ser personalizada.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
9113CW	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5	10,5 (0,05)
9114CW	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,5	11,8 (0,05)
911CWC	A tampa serve para todas as bandejas		5,78 (0,019)
Co-polímero			
9113CP	3 Compartimentos	23 x 28 x 6,5	7,63 (0,044)
9114CP	4 Compartimentos	23 x 28 x 6,4	9,1 (0,05)
911CPC	A tampa serve para todas as bandejas		4,26 (0,019)

Quantidade por caixa: 24

Bandeja com compartimento separador

- Bandeja com seis compartimentos projectada especificamente para programas de refeições nas celas.
- Sirva tanto alimentos quentes como frios a partir da mesma bandeja.
- A bandeja com tampa separa cada compartimento a fim de manter a temperatura dos alimentos e de reduzir derramamentos.
- Bordos de travamento no topo da tampa e no fundo da bandeja garantem um empilhamento mais firme.

Policarbonato Camwear
Cores: Bege (133).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero
Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Translúcida (190).

Não pode ser personalizada.

Os modelos 10146DCW E 10146DCWC são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



10146DCW/10146DCP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
10146DCW	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9	11,1 (0,03)
10146DCWC	Tampa para a 10146DCP		4,44 (0,034)
Co-polímero			
10146DCP	6 Compartimentos	25,4 x 36 x 2,9	8,12 (0,044)
10146DCPC	Tampa para a 10146DCP		6,7 (0,03)

Quantidade por caixa: 24

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DE BANDEJA SOBRE BANDEJA

Combine porções de alimentos frias e quentes, separadas por camadas, numa unidade de serviço projectada para refeições em quartos separados e para aplicações de confecção / arrefecimento.

Bandeja base

- inclui cinco compartimentos, com um compartimento para o encaixe da bandeja de inserção.
- funciona como uma bandeja autónoma de cafeteria ou para distribuição de refeições em aposentos separados com a bandeja de inserção.
- A bandeja base tem 5 compartimentos, com 1 compartimento para descansar a bandeja de inserção.

Policarbonato Camwear
Cor: Bege (133).

Co-polímero
Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).

Não pode ser personalizada.

O modelo 1411CW é classificado pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.



1411CW/1411CP

1411CW

1411CW bandeja base con 853FH bandejas de inserção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
1411CW	Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3	11,6 (0,035)
Co-polímero			
1411CP	Compartimentos	36,5 x 26,8 x 3,3	8,62 (0,034)

Quantidade por caixa: 24

Bandejas de inserção

- projectada especificamente para aplicações de confecção / arrefecimento.
- oito bandejas que se encaixam de maneira eficiente numa forma plana padrão ou num cesto de 45,5 x 65,5 pol.

Policarbonato Camwear
Cor: Bege (133).
Cor da tampa: Transparente (135).

Co-polímero
Cores: Verde-azulado (414), Marrom (167), Areia (161).
Cor da tampa: Translúcida (190).

Plástico resistente ao calor
Cor: Âmbar (150).
Cor da tampa: Âmbar (150).

Não pode ser personalizada.

Os modelos 853FCW, 853FCWC, 853FH e 853FHC são classificados pela NSF.

Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

853FCW/853FCP/853FH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x P (CM)	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
853FCW	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8	5,20 (0,021)
853FCWC	Tampa para a 853FCW		2,83 (0,008)
Co-polímero			
853FCP	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8	4,44 (0,022)
853FCPC	Tampa para a 853FCP		2,09 (0,008)
Plástico resistente ao calor			
853FH	Compartimentos	22,1 x 16 x 4,8	7,5 (0,0216)
853FHC	Tampa para a 853H		2,99 (0,0128)

Quantidade por caixa: 24

BANDEJAS PARA APRESENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-10˚ a +100˚C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Expositores para lanchonetes / Bufetes

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148), Preto (110).
Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142), Verde (140) Preto (110).

*Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas para apresentação			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12	6,6 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12	11,4 (0,027)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12	9,70 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 1,9	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6	9,5 (0,023)
Recipientes para apresentação			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12	9,5 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12	13 (0,032)

BANDEJA SÉRIE V

ESPECIFICAÇÕES

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro de alta performance SMC
Características da superfície	Lisa
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Excelente
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Excelente
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Excelente
Resistência ao calor	-40˚ a +130˚C

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia como uma prioridade

– Hospitais
– Escolas
– Universidades
– Cantinas / cafeterias / auto-serviço
– Instalações militares

Cor: Pergaminho Antigo (101)

CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
1000VT	25,4	12	3,47 (0,007)

SERVIÇO DE MESA

Personalização

Serviço de jantar policarbonato Camwear

Tampas para pratos Camcover®

Jarras Camwear®

Utensílios de Bar e Taças Aliso®

Copos de plástico

CamLid®

Decantadores de bebidas Camliter®

Recipientes para bebidas

Balde com pegador – polietileno

Tigelas com relevo

Baldes de vinho de policarbonato Camwear

Poncheiras foscas com pedestal

Vasinho Camwear®

PERSONALIZAÇÃO

Personalize copos plásticos, utensílios de bar, jarras ou outros itens de serviço à mesa com o seu logotipo ou design. Utilize utensílios para bebidas nas suas promoções.

Os produtos para a armazenagem de alimentos podem também ser personalizados para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou para o acréscimo de instruções em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência do produto.

Procure este ícone que identifica os itens que podem ser personalizados.

ESCOLHA QUALQUER UMA DESTAS CORES STANDARD DE IMPRESSÃO

Todos os itens de armazenagem identificados com o logotipo de personalização podem ser impressos.

Vermelho | Amarelo | Azul Claro | Azul Escuro | Verde | Laranja

Violeta | Preto | Branco | Cinza | Dourado | Prateado

IMPRESSÃO DE ITENS DE SERVIÇO À MESA

Quantidade mínima: 6 caixas
Tempo para a entrega da amostra: 7-10 dias úteis após o recebimento da arte aprovada
Área para a impressão: 6 mm a 10 cm, sujeito à área onde se pode imprimir em cada item

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO (LÍQUIDA)

Taxa por amostra: *** (A taxa será cobrada por um pedido de amostra e creditada no primeiro pedido de compra)
Taxa por prato: *** (Cobrada por um pedido de compra, taxa cobrada uma única vez)
Taxa de registo: *** (Por pedido)
Custo por impressão: ***

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro, local, para preencher e apresentar a sua solicitação de amostra. No verso deste catálogo pode encontrar uma listagem dos escritórios dos representantes.
3. Seleccione uma das 12 cores standard de impressão; apenas para o processo de cor única. Preto, branco, vermelho, azul claro, azul escuro, violeta, verde, laranja, amarelo, cinza, dourado e prateado.
4. Especifique o tamanho e a localização da impressão no item. O tamanho da impressão final é determinado pela área onde se pode imprimir em cada item. A área de impressão deve ser uma área onde não ocorra contacto com o alimento.
5. Forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra preenchido deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, a *** por hora.
6. Envie a arte por e-mail para o seu representante da Cambro ou directamente para a Cambro no endereço: personalizationcel@cambro.com. Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.
   Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.
   Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, ou QuarkXpress®.
   Formato do ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.
7. Envie a arte pelo correio para: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.
8. Perguntas? Tel: 31-168-707-210; Tel: 351-219155-600.
9. O formulário de aprovação da amostra assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes que este formulário seja incluído com cada amostra.

***Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

PALAMENTA EM POLICARBONATO CAMWEAR®

- O policarbonato Camwear virtualmente inquebrável resiste a manchas, odores e riscos.
- Superfície texturizada em pratos de salada e de jantar para longa duração.
- Ideais para escolas, refeitórios, centros de cuidados diurnos e estabelecimentos de tratamento de saúde.

A caneca e a chávena podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

Garantia de 5 anos contro quebras

Bege (133)

Preto (110)

Branco (148)

Azul Ardósia (401)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 725CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 35CW, 45CW, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)

Pratos ovais e pratos com compartimentos

CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÂMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIÇÃO	Prato Redondo	Oval, Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	24	48	12
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,51 (0,0187)	3,97 (0,011)	7,9 (0,0210)	4,5 (0,023)

Consulte a secção Manutenção do Calor para obter pormenores sobre as tampas.
*O modelo HK98BCW vem somente em Bege (133).

Pratos

CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÂMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIÇÃO	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita	Borda Estreita
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48
PESO/KG (VOL. EM M³)	10,4 (0,0219)	7,20 (0,017)	6,81 (0,014)	5,09 (0,011)	4,27 (0,010)	3,18 (0,007)

Tigelas

Quantidade Por Caixa 48

Tampa opcional disponível

CÓDIGO	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDADE APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIÇÃO	Tigela Quadrada	Tampa para 10CW Tigela	Bouillon	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela para fruta	Tigela "Nappie"	Tigela Quadrada
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,85 (0,013)	1,21 (0,004)	2,40 (0,007)	2,7 (0,0093)	5,29 (0,017)	5,2 (0,0158)	3,4 (0,0170)	3,57 (0,017)
FORMA	Quadrada	Quadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Topo Redondo/ Fundo Quadrado
DIÂMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Topo: 13,3 cm Fundo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Canecas, Chávenas

Quantidade Por Caixa 48

CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDADE APROX.	239 mL	288 mL
DESCRIÇÃO	Chávena Empilhável	Caneca
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,9 (0,0188)	4,71 (0,027)
DIA.MAX. /ALTURA	110,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTO CAMRACK®	16C414	16C414

* O diâmetro máximo inclui as alças.

Pratos isotérmicos com compartimento

HK93CW

HK39

DESCRIÇÃO	BASE COM 3 COMPARTI-MENTOS E TAMPA	BASE RETENTORA DE CALOR E TAMPA PARA PRATO DE 22,9 CM
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6
CAIXA KG (M³)	4,2 (0,023)	4,79 (0,022)

A HK93CW está disponível na cor Bege (133).
A HK39 está disponível na cor Branco Antigo (148).

HK93PMC

O Camcarrier® para a HK93CW está disponível mediante pedido especial. Chame o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro para obter mais informações.

CAMCOVERS® VERSA

Sirva alimentos quentes na temperatura desejada com a Camcover Versa, uma alternativa elegante e eficiente às tampas de metal tradicionais.

- Suporta temperaturas de até 149°C.
- As tampas mantêm-se frias ao toque, para um manuseio fácil.
- Mais leves e mais silenciosas do que as tampas de metal.
- Aparência elegante, sem polimento.
- O material não poroso não absorve odores e é resistente a manchas.
- Mantém os alimentos quentes por mais tempo do que as tampas de metal.
- Pode ser levada ao forno microondas.

Consulte o guia das Camcover da Cambro no nosso site para determinar qual o tamanho da Camcover Versa adequado aos seus pratos. Ou, envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente Cambro para o dimensionamento.

Cores: Marfim (197), Cinza Granito (191), Pergaminho Antigo (101).

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	PESO/KG (VOL. EM M³)
Quadrado			
1111SQVS	20,26 cm	7,30 cm	6,46 (0,020)
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm	7,03 (0,024)
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm	4,54 (0,014)
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm	6,35 (0,021)
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm	4,87 (0,012)
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm	6,01 (0,017)
Redonda			
68VS	16,5 cm	5,6 cm	2,34 (0,013)
86VS	21,0 cm	6,7 cm	4,54 (0,013)
91VS	23,2 cm	6,8 cm	4,35 (0,015)
913VS	24,9 cm	6,8 cm	5,41 (0,015)
95VS	23,7 cm	6,8 cm	4,36 (0,015)
99VS	24,3 cm	6,7 cm	5,28 (0,015)
911VS	24,6 cm	7,0 cm	4,81 (0,018)
100VS	25,4 cm	6,8 cm	5,17 (0,015)
103VS	25,9 cm	6,8 cm	4,93 (0,016)
105VS	26,2 cm	6,8 cm	5,74 (0,017)
106VS	26,4 cm	7,2 cm	5,9 (0,020)
107VS	26,5 cm	6,8 cm	4,6 (0,020)
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	6,14 (0,017)
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	6,23 (0,0164)
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	5,59 (0,019)
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	5,91 (0,017)
116VS	28,9 cm	8,1 cm	6,57 (0,019)
120VS	30,5 cm	7,3 cm	6,9 (0,021)
124VS	31,1 cm	7,3 cm	6,60 (0,027)

Quantidade por caixa: 12

Tampas para pratos quadrados

- O formato quadrado encaixa com os formatos quadrados dos usuais pratos de designs.
- O empilhamento seguro oferece mais segurança a quem serve; o pé do prato prende-se firmemente ao topo da tampa em baixo.
- Aparência elegante, com menos ruído durante o serviço.

1111SQVS Para prato Syracuse Quadra de 27,9 cm

1212SQVS Para prato Syracuse Quadra de 30,5 cm

85SFVS Para prato Oneida Sant' Andrea Fusion de 21,6 cm

978SFVS Para prato Oneida Sant' Andrea Fusion de 25 cm

99SMVS Para prato Steelite Metro de 22,9 cm

1111SMVS Para prato Steelite Metro de 27,9 cm

Pode ser usado no microondas!

Perfeitas para uso em carrinhos com aquecimento!

CAMCOVERS® DE POLICARBONATO CAMWEAR® E DE POLIETILENO

Camcovers de policarbonato Camwear

- Os alimentos mantêm-se quentes e gostosos sem reaquecimento.
- Ideal para a utilização em carros com aquecimento.
- Seguro a uma temperatura de até 99°C.
- O policarbonato praticamente inquebrável não amassa nem risca.
- Leve, para um serviço silencioso.
- Economiza custos de mão-de-obra, pois não é necessário polir.

Cores: Transparente (152), Âmbar (153), Bege (133), Prata (486).

Para obter ajuda na selecção da tampa para prato de tamanho correcto, consulte o Guia, no endereço www.cambro.com. Ou envie um dos seus pratos para o Serviço de Atendimento ao Cliente da Cambro .

Pode ser personalizada. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

806CW, 900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1101CW, 1013CW, 1202CW: (152), (486)

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,37 (0,017)
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	3,54 (0,018)
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	3,01 (0,022)
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,72 (0,022)
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,71 (0,022)
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	4,25 (0,027)

Camcovers de polietileno

- Tampas económicas que retêm o calor com mais eficiência do que as tampas de metal.
- Feitas de polietileno resistente a impactos.
- Proporcionam anos de serviço confiável, sem arranhar ou amassar.
- Silenciosas, leves e fáceis de manusear.
- Não requerem preaquecimento.

Cores: Terracota (126), Taupe (127).

Não pode ser personalizada.

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,71 (0,022)
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,83 (0,022)

JARRAS POLICARBONATO CAMWEAR®

- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável.
- Leves, para fácil manuseio.
- A aba e o bico contornados exclusivos para o controle do gelo reduzem os derramamentos.
- A base com ranhuras permite uma secagem completa e higiênica.

Cor: Transparente (135). A P600CW está disponível também em âmbar (153).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS JARRAS: (135)

P600CW, P480CW e P320CW
Um modelo standard no sector. Base larga para maior estabilidade, evita quedas.

CÓDIGO	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW
CAPACIDADE	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L
ALTURA COM BICO	17 cm	20 cm	20,5 cm	23 cm
DIÂMETRO COM PEGA	14,5 cm	16 cm	17 cm	18,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,7 (0,02)	2,17 (0,022)	2,49 (0,026)	2,92 (0,030)

Quantidade por caixa: 6

PL60CW
A jarra Laguna® tem uma textura martelada, o que permite esconder os arranhões. O seu design combina com o design dos copos de plástico Laguna. Despeje os líquidos pela frente, ou gelo e líquido pelas laterais.

PE600CW
Jarra de policarbonato económica. Design leve. Despeje os líquidos pela frente, ou gelo e líquido pelas laterais.

P64CW
Design afunilado e bico à prova de gotejamento.

PC64CW
Tampa com três posições que permite impedir a passagem do gelo, servir sem impedimento ou fechar a jarra, para proteger o conteúdo.

CÓDIGO	PL60CW	PE600CW	P64CW	PC64CW
CAPACIDADE	1,8 L	1,8 L	1,9 L	1,9 L
ALTURA COM BICO	20 cm	20 cm	23,5 cm	24,8 cm com a tampa
DIÂMETRO COM PEGA	17 cm	18,7 cm	18,5 cm	18,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,01 (0,033)	1,94 (0,03)	3 (0,04)	3,27 (0,034)

Quantidade por caixa: 6

UTENSÍLIOS DE BAR E TAÇAS ALISO®

Os utensílios de bar Aliso duplicam o look, o peso e a claridade do vidro com o policarbonato à prova de rachaduras. A aparência lisa e sem emendas faz com que os utensílios de bar Aliso sejam a escolha de mais estilo para jantares casuais, eventos em áreas externas ou para serviços à beira da piscina.

- Os utensílios de bar têm bases largas e pesadas, para dar estabilidade.
- As bases foram projectadas para permitir uma drenagem rápida e uma secagem completa.
- Arrefeça ou congele os utensílios de bar sem se preocupar com danos causados por choque térmico.

Cor: Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter mais informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS UTENSÍLIOS DE BAR ALISO: (135)
GB850CW, GB1200CW: (135)

CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW
DESCRIÇÃO	Martini	Vinho	Copo para Cerveja	Cerveja	Taças	Taças
DIÂMETRO MÁXIMO	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm
ALTURA MÁXIMA	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm
CESTOS CAMBRO INTEIROS CAMRACK	9S638	25S638	25S958	9S638	36S534	36S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL
POR CAIXA	12	24	24	12	24	24
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,7 (0,068)	2,8 (0,023)	7,16 (0,048)	3,4 (0,024)	2,46 (0,024)	3,06 (0,027)

Observação: Os códigos BWM10CW, BWW10CW e BWP14CW possuem um pé que pode quebrar pela soldadura, especialmente se caírem numa superfície dura. Não têm garantia contra quebras.

COPOS DE PLÁSTICO CAMBRO®

Os copos plásticos da Cambro dão à visão e ao tacto a sensação do vidro, mas com a economia de custos e a leveza do plástico resistente às quebras. O seu peso é até 50% inferior ao do vidro, o que faz com que seja mais fácil e seguro para a equipa carregar e servir as bebidas. Os nossos copos plásticos custam cerca de 33% menos que outros utensílios de vidro comparáveis. Menos quebras traduzem-se em custos mais baixos de substituição e em menos tempo gasto pela equipa a limpar cacos de vidro. Todos os nossos copos de plástico têm saliências que permitem o fácil empilhamento, transporte e armazenagem, e ainda podem ser lavados com segurança no lava-louças.

Aumente as suas opções de serviço! Há anos valorizados por restaurantes, hospitais e escolas, os copos plásticos da Cambro são ideais em qualquer local em que deseje a requintada aparência do vidro sem a preocupação com as quebras. Os nossos elegantes designs são ideais para serviços de catering em ambientes externos e para a utilização em resorts. Não importa do que precise, a Cambro tem o copo plástico perfeito para as suas operações.

Design Elegante

HUNTINGTON®
Design elegante, Inquebrável

LAGUNA®
Textura martelada

NEWPORT
Design aflautado

DEL MAR®
Aparência do vidro craquelé

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: serviço à beira da piscina, jantares em ambientes externos, empresas de catering, bares, serviço de quarto, hotéis e resorts, casamentos, eventos corporativos, clubes de campo, jantares ao ar livre e parques temáticos.

Todas as finalidades

COLORWARE
Copo plástico de valor

CAMWEAR® POLICARBONATO
Praticamente inquebrável

PERSONALIZAÇÃO
Disponível em todos os copos plásticos

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: jantares em família, pizzarias, hospitais, refeitórios, escolas, casas de repouso.

LOGO

Acrescente o logótipo para promover a sua empresa e crie no cliente um sentimento de lealdade. Consulte a página da personalização para mais informações.

IceExpress Camrack® Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.
- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

See Camrack® Section for more details

CAMLID®

- A tampa descartável fica bem encaixada nos copos plásticos Newport, Laguna, e Colorware, o que evita derramamentos.
- Proporciona uma solução “verde” para reduzir o desperdício da utilização de copos descartáveis para as bebidas das crianças.
- Copos de plástico reutilizáveis representam, para os operadores, uma economia dos custos da substituição dos copos infantis descartáveis.
- Estão disponíveis copos plásticos transparentes, o que proporciona visibilidade do conteúdo.
- Pode ser utilizado também como copo com tampa para bebidas de empregados.
- As tampas têm um código do copo de plástico impresso para facilitar a referência cruzada.
- Inclui uma abertura na forma de cruz para palhinha.
- Os copos plásticos podem ser personalizados com logotipos ou designs exclusivos.

* Disponível para pedido em caixas apenas. Não se fazem vendas a não ser em caixas.

New!

Tampas disponíveis para os copos plásticos Colorware

CÓDIGO DA TAMPA	CL900P	CL950P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	900P / 900P2	950 / 950P2
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	287 mL	290 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Cor: Translúcido (190).

Tampas disponíveis para os copos plásticos Laguna®

CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LT6	LT10	LT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Cor: Translúcido (190).

Tampas disponíveis para os copos plásticos Newport

CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Cor: Translúcido (190).

COPOS PLÁSTICOS HUNTINGTON® DE CAMWEAR® POLICARBONATO E NEWPORT DE SAN

Copos plásticos Huntington

- Têm a aparência elegante e dão a impressão de vidro, sem os altos custos de reposição.
- Feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- Leves.
- Suportes para empilhamento para evitar que peguem uns nos outros.
- Fundo com dreno em três lados, facilitando a lavagem e a secagem.

Cores: Azul celeste (196), Transparente (135).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos plásticos Huntington são cobertos pela seguintes patentes dos EUA: D 386,047, D 375,871 e D 375,657.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT12CW: (135)
HT10CW: (135), (196)

CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIÂMETRO MÁXIMO	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36
PESO/KG (VOL. EM M^3)	1,75 (0,008)	2,37 (0,011)	3,27 (0,0127)	3,26 (0,015)	3,17 (0,018)	1,55 (0,016)	3,9 (0,02)	4,78 (0,025)

Copos plásticos Newport

- O design em forma de taça tem a aparência chique do vidro, com os benefícios de segurança e a economia de custos proporcionados pelo plástico.
- O plástico SAN resistente a impactos resiste à lascagem e a quebras.
- Suportes para empilhamento evitam que peguem uns nos outros.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Transparente (152), Rubro (409), Âmbar (153), Azul Ardósia (401).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85°C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIÂMETRO MÁXIMO	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTOS CAMBRO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36	36
PESO/KG (VOL. EM M^3)	1,6 (0,0082)	1,96 (0,0096)	2,1 (0,0096)	2,39 (0,0127)	2,55 (0,0139)	2,8 (0,0209)	3,08 (0,0232)	3,9 (0,0215)

COPOS DE SAN LAGUNA® E DEL MAR®

Copos de plástico Laguna

- A textura martelada oculta manchas de águas e riscos
- Feitos de SAN resistente a impactos
- Leves e fáceis de carregar

Cores: Transparente (152), Verde Espanhol (427).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos plásticos Laguna são cobertos pela seguinte patente dos EUA D 405,319.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIÂMETRO MÁXIMO	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁXIMA	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTOS CAMBRO®	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36	36	36
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,94 (0,010)	2,31 (0,013)	2,5 (0,015)	2,92 (0,017)	2,97 (0,019)	3,52 (0,021)	4,58 (0,030)

Copos de plástico Del Mar

- A aparência de vidro rachado permite o manuseio leve do plástico
- Base espessa e sólida e bordo de aba enrolada para estabilidade adicional
- Feitos de plástico SAN resistente a impactos

Cores: Transparente (152), Vermelho Rubi (156), Azul Safira (608), Âmbar Claro (609).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os copos de plástico Del Mar são cobertos pela seguinte patente dos EUA: D 478,778 S.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85˚C.

CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
DIÂMETRO MÁXIMO	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁXIMA	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTOS CAMBRO	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	36	36	36	36	36
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,2 (0,010)	3 (0,014)	3,4 (0,018)	3,9 (0,019)	5 (0,026)

COPOS DE SAN COLORWARE E COCA-COLA®

- Um copo plástico de valor clássico, ideal para jantares informais.
- Superfície externa texturizada para resistir a arranhões
- Feito de SAN resistente a impactos.
- Suportes interiores para um armazenamento fácil.
- O bordo Sani-Rim proporciona uma superfície higiénica onde se pode beber.

Cores: Rubro (409), Azul Ardósia (401), Transparente (135), Âmbar (153) Vermelho Rubi (156).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85°C.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1200P: (152)

CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (EMBALAGEM DE 72)	**500P2**	**800P2**	**900P2**	**950P2**	**1200P2**	**1600P2**	**2000P2**	**3200P2**
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CÓDIGO P – CAIXA	72	72	72	72	72	72	72	—
CÓDIGO P2 – CAIXA	24	24	24	24	24	24	24	24
CAIXA COM 72 – PESO/KG (VOL. EM M³)	3,43 (0,013)	3,58 (0,016)	3,83 (0,019)	4,33 (0,021)	2,29 (0,024)	6,7 (0,03)	7,7 (0,036)	—
CAIXA COM 24 – PESO/KG (VOL. EM M³)	0,98 (0,005)	1,25 (0,006)	1,32 (0,007)	1,5 (0,007)	1,75 (0,008)	2 (0,015)	2,64 (0,013)	3,59 (0,020)

Copos da Coca-Cola®

- Copos plásticos Colorware com o logotipo registado da Coca-Cola em branco.
- Disponíveis apenas para clientes de máquinas de servir Coca-Cola para a utilização no serviço de refeições.

Cores: Transparente (135).

O logotipo Coca-Cola só é impresso em Branco.

Estes copos com a marca registada não podem ser vendidos em lojas de retalho e estão disponíveis sómente para os clientes que têm uma máquina Coca-Cola e apenas para utilização no sector da restauração.

Os líquidos em SAN não podem ultrapassar os 85°C.

CÓDIGO	20CC	32CC
DIÂMETRO MÁXIMO	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁXIMA	6,4 cm	7,3 cm
CESTOS CAMBRO	25S638	16S738
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	650 mL	976 mL
QUANTIDADE POR CAIXA.	72	24
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,7 (0,036)	3,56 (0,020)

COPOS E CAMLITER PLÁSTICOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Copos plásticos de policarbonato Camwear

- A aparência e o toque do vidro, mas feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- A superfície interior texturizada resiste a arranhões.
- O interior liso promove uma limpeza fácil.
- Projectado com um bordo Sani-Rim para que se possa beber de forma higiénica.

Cores: Transparente (135), Âmbar (153).

As capacidades são calculadas até a borda.

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

500CW, 800CW, 850CW, 950CW, 1200CW: (152)

CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIÂMETRO MÁXIMO	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTOS CAMBRO	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	160 mL	237 mL	269 mL (Parede Dura)	284 mL	384 mL	503 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	48	48	48
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,92 (0,008)	2,51 (0,012)	4,44 (0,017)	3 (0,015)	4 (0,02)	4,3 (0,023)

Decantadores para bebidas Camliter de policarbonato Camwear

- Ideal para servir sumos ou vinho em linhas de buffet ou ao lado das mesas.
- O policarbonato Camwear virtualmente inquebrável não amassa nem risca. Leve.
- As Camliters são enviadas com tampas chatas, à prova de derramamentos.
- A Tampa com Bico, pedida separadamente, protege o liquido e ainda permite que se sirva sem impedimentos.

Cor: Transparente (135).
Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE	ALTURA	PESO / K (VOLUME M3)
Camliters completas com tampa (WW1000L, WW250L)			
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm	3,86 (0,0445)
WW1000CW	1 L	24,8 cm	3,3 (0,03)
WW500CW	0,5 L	20,0 cm	2 (0,02)
WW250CW	0,25 L	15,9 cm	0,059 (0,01)
Tampas			
WW1000LS	(para 1,5, 1 L, e 0,5 L)		0,091 (0,001)
WW1000L	(para 1,5 L, 1 L e 0,5 L)		0,28 (0,001)
WW250L	(para 250 mL)		0,2 (0,001)

Quantidade por caixa: 12 Deve-se pedir separadamente a Tampa com Bico.

WW1000L

WW1000LS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

DISPENSADOR DE BEBIDAS, BALDE COM PEGA E TIGELAS COM RELEVO

Recipiente para bebidas de 21 litros

- Perfeito para misturar e servir bebidas concentradas.
- Gradações padrão e métricas impressas no recipiente.
- O polietileno resistente a impactos suporta temperaturas de -40 a 70˚C.

Cor: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE	PESO/KG (VOL. EM M³)
DSPR6	21 L	1,72 (0,043)

Quantidade por caixa: 1

DSPR6
Capacidade: 21 L

Balde com pegador – polietileno

- Um balde de 21 l para múltiplas finalidades, ideal para misturas, armazenamento e transporte.
- O polietileno durável suporta temperaturas de -40 a 70˚C, além de ser resistente a manchas.
- Tampa de encaixe rápido com guia para o dedo vendida separadamente.

Cor: Branco Natural (148).

Não relacionado pelo NSF.

CÓDIGO	PESO/KG (VOL. EM M³)
PWB22	6,54 (0,093)
RFSC12 (tampa)	1,7 (0,012)

Quantidade por Caixa: 6

Tigelas com relevo

- Ideais para pratos secundários quentes ou frios, sobremesas, molhos ou frutas.
- Encaixam num prato ou ficam empilhadas sobre o buffet.
- Disponíveis em policarbonato Camwear virtualmente inquebrável ou em SAN resistente a quebras.

Cores: a SRB5CW e a SRB13CW estão disponíveis em: Transparente (135), Preto (110), Branco (148).
A SRB5 e a SRB13 estão disponíveis em: Transparente (152), Preto (110), Branco (148).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SRB5CW: (135)

SRB13CW SRB5CW

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Policarbonato Camwear			
SRB5CW	148 mL	24	1,33 (0,0064)
SRB13CW	384 mL	24	2,34 (0,009)
SAN			
SRB5	148 mL	24	1,36 (0,0064)
SRB13	384 mL	24	2,02 (0,009)

BALDES PARA GELO, PONCHEIRAS E VASINHO DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Balde para vinho

- Resfrie e mostre o vinho ou o *champagne*.
- O policarbonato Camwear resistente não racha nem quebra, além de ser fácil de limpar.
- Suporte de cromo disponível para um serviço que economiza espaço ao lado da mesa.

Cor: Transparente (135).
Cor do pedestal: Crómio (136).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.



WC100CW

CÓDIGO	TAMANHO DIÂM. x ALT.	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Balde			
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1	1 (0,014)
WC100CWNH (sem asas)	20,3 x 22,9 cm	1	0,79 (0,014)
Suportes			
WCS30		1	1,81 (0,04)

Poncheiras foscas com pedestal

- Perfeitas para festas, casamentos e recepções.
- Feitas de policarbonato Camwear virtualmente inquebrável.
- O exterior fosco atractivo é resistente a riscos e o interior liso é fácil de limpar.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até à borda.

Não pode ser personalizada.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PPB15, PPB18: (176)

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERIOR	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1	1,18 (0,036)
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1	2,09 (0,06)
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1	3,81 (0,13)

Vasinho Camwear®

- Ideais para salas de jantar, mesas de refeitórios e bandejas de serviço para pacientes ou serviço de quarto.
- Feitos de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável.
- Coloque um botão de rosa fresco ou uma flor artificial colorida.

Cores: Transparente (135), Branco (148).

Branco (148) Transparente (135)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
BV6CW	Vasinho de 15,24 cm	12	1 (0,010)

EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

Potes e bandejas

Tigelas e bandejas ShowFest®

Bandejas e travessas a para comercialização

Tigelas policarbonato Camwear

Tigelas económicas e em forma de sino

Tigelas de fibra de vidro

Potes

Conchas

Colheres para servir, pegadores

Utensílios Camtensils

Pegadores Lugano™

Saleiros e pimenteiros / polvilhadores Camwear

Vidros para condimento do Camwear de policarbonato

POTES E BANDEJAS RECIPIENTES PARA EXPOSIÇÃO

- Utilize um único utensílio, de estilo contemporâneo e preço económico, para preparar, armazenar e servir.
- Os potes e as bandejas recipientes são feitos de SAN, o que os torna resistentes a impactos, manchas e lascagens.
- Ideais para expositores de supermercados, lanchonetes, buffets e catering de eventos.
- As tampas com asa são feitas de policarbonato Camwear® transparente praticamente inquebrável.

Cores dos potes e bandejas recipientes:
Transparente (152), Preto (110), Branco (148), Vermelho (404).

Cor da tampa dos potes:
Transparente (135).

Não pode ser personalizada.

Os potes para exposição estão cobertos pelas seguintes patentes dos E.U.A.: D 504.283 S, D 503.871 S e D 494.419 S. A Tampa Ondulada para Serviço de Alimentos está coberta pela seguinte Patente dos EUA: D 509.705 S

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)

Um único utensílio para preparar, armazenar e servir.

O empilhamento permite a economia de espaço em termos de armazenagem.

Evita a contaminação involuntária e, pode manter os alimentos frescos utilizando a tampa transparente com pega.

A tampa pode ser usada como apoio para criar mais altura na mesa do buffet ou na vitrine de exposição.

A tampa funciona também como um fundo falso para a apresentação e para reduzir o desperdício.

Potes e Bandeja-recipiente

CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIÇÃO	Potes	Potes	Bandeja-recipiente
DIMENSÕES APROXIMADA C x L x A	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	1,78 (0,010)	3,08 (0,02)	2,81 (0,014)

Quantidade por caixa: 6

Tampas para potes

CÓDIGO	DCC5 encaixa-se no DC5	DCC10 encaixa-se no DC10
DIMENSÕES C x L x A	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	0,85 L	1,9 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	2,95 (0,014)	2,27 (0,011)

Quantidade por caixa: 6

TIGELAS E BANDEJAS PARA EXIBIÇÃO SHOWFEST®

- Apresente os alimentos frios em buffet.
- Feitos de SAN, o que oferece resistência a impactos, manchas, quebra e lascagem.
- Uma variedade de formas e tamanhos, para aproveitar ao máximo a área de apresentação.

Cores: Preto (110), Branco (148).

Não pode ser personalizada.

As bandejas triangulares são cobertas pela patente dos EUA: D 419,364

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)

Ovais

CÓDIGO	SFV1015
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8
PESO / KG (VOL. EM M³)	2,08 (0,017)

Quantidade por caixa: 6

Rectangulares

CÓDIGO	SFR1012
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	4,3 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	2,33 (0,013)

Quantidade por caixa: 6

Octagonais



CÓDIGO	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	2,04 (0,0115)	2,63 (0,0143)	3,26 (0,0147)	5,04 (0,0218)

Quantidade por caixa: 6

Triangulares

CÓDIGO	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSÕES C x L x A	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	1,9 L	2,8 L	4,2 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	1,27 (0,011)	1,72 (0,015)	2,74 (0,023)

Quantidade por caixa: 6

TIGELAS POLICARBONATO CAMWEAR®

Tigelas foscas redondas

- Texturizadas por fora, o que proporciona um visual elegante, e lisas por dentro, para uma limpeza fácil.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.
- Ideais para frutas, saladas, petiscos e sobremesas.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Tigelas caneladas rectangulares e redondas

- Aparência contemporânea e de estilo para uma apresentação elegante.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que não rompe como o vidro.
- As tigelas são duráveis e leves. Não lascam nem racham como o acrílico.
- Resistentes a manchas, ácidos e odores.

Cores: Transparente (135), Preto (110), Branco (148)**, Vermelho (404)*.

* RSB6CW, RSB8CW e RSB10CW estão disponíveis em Vermelho (404).
**As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

As capacidades são calculadas até a borda.

Tigelas foscas redondas

CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,03 (0,005)	2 (0,012)	4,2 (0,022)	6 (0,04)

Cor: Fosco (176).

Tigelas foscas redondas

CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,67 (0,034)	5,69 (0,06)	9 (0,1)

Cor: Fosco (176).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PSB15, PSB18: (176)

Tigelas caneladas rectangulares

CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIÂMETRO INTERIOR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	4 (0,02)	2,11 (0,015)	4 (0,03)

As tigelas com ranhuras rectangulares não estão disponíveis na cor Branca (148).

Tigelas caneladas redondas

CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12
PESO/KG (VOL. EM M³)	1 (0,005)	2,69 (0,015)	5,3 (0,026)	9 (0,05)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

RSB15CW: (135)
RSB10CW, RSB12CW: (110), (135)

CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,5 (0,04)	6,08 (0,06)	10 (0,1)

TIGELAS EM FORMA DE SINO, ECONÓMICAS E DE FIBRA DE VIDRO

Tigelas em policarbonato Camwear® foscas em forma de sino

- Perfeitas para apresentar frutas e saladas.
- Uma alternativa versátil às tigelas foscas redondas tradicionais da Cambro.
- Feitas de policarbonato Camwear virtualmente inquebrável.

Cor: Fosco (176).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÂMETRO INTERIOR	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	2,0 L	3,8 L	11,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	4	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,18 (0,014)	1,71 (0,014)	4 (0,04)

Saladeiras económicas

- Uma escolha económica para servir frutas, saladas, petiscos e sobremesas.
- O material resistente a impactos aprovado pela FDA resiste a manchas, ácidos e odores.

Cores: Vidoeiro (174), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÂMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	325 mL	375 mL	925 mL
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,27 (0,014)	4,01 (0,015)	9 (0,03)

Quantidade por caixa: 72

Tigelas de fibra de vidro

- Combina a aparência de grãos de madeira agradáveis com a durabilidade da fibra de vidro.
- As cores não desbotam, mesmo depois de anos de serviço e lavadas.

Cores: Trançado Claro (302), Trançado Escuro (301).

Não pode ser personalizada.

Para amostras dessas cores e padrões, consulte a secção do grupo Camtray.

As capacidades são calculadas até a borda.

CÓDIGO	6F	8F
DIÂMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	425 mL	925 mL
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,05 (0,003)	1,8 (0,006)

Quantidade por caixa: 12

BANDEJAS E TRAVESSAS PARA EXPOSIÇÃO

Bandejas de fibra de vidro para apresentação em mercado

- Comercialize de maneira atraente sobremesas, bolos, petiscos e saladas.
- Ideais para a utilização em padarias, supermercados e refeitórios.
- Fibra de vidro resistente a altos impactos com bordos reforçados proporciona mais força.
- As bandejas e os recipientes resistem aos odores e não oxidam, como ocorre com as bandejas de alumínio.
- Os recipientes têm um bordo de 5 cm para saladas e refeições prontas para comer
- As cores relacionadas pela NSF para o contacto com os alimentos são Branca (148), Azul (142), Verde (140) e Preto (110).

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148), Preto (110).
Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142), Verde (140), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

As bandejas de exposição dão um aspecto atraente às vitrines das padarias.

Travessas para exposição de alimentos frios.

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bandejas para apresentação			
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	6,6 (0,016)
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12	7,87 (0,015)
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	9,5 (0,02)
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12	4,63 (0,011)
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12	7,45 (0,022)
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24	6,24 (0,024)
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12	10,2 (0,023)
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12	7 (0,018)
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12	9,7 (0,023)
1227MT*	31,6 x 68,6 x 4,5 cm	12	11,6 (0,025)
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12	11,91 (0,027)
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12	8,85 (0,022)
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6	7,52 (0,025)
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6	9,5 (0,023)



CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Recipientes para apresentação			
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12	7,95 (0,02)
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12	8,91 (0,021)
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12	13 (0,032)

TAMPAS E BANDEJAS EM POLICARBONATO CAMWEAR® PARA EXPOSIÇÃO

- As tampas para exposição protegem o frescor de salgados, pães e sobremesas.
- O policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável tem a aparência sofisticada do vidro.
- Aberturas nas laterais ou nas extremidade proporcionam o acesso rápido e fácil ao conteúdo, sem a remoção da tampa.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Tampas de exposição

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* Altura das tampas sem pega. A pega mede 3 cm.

Bandejas para comercialização

Cores: Salmão (149), Amarelo (145), Azul (142), Verde (140), Branco (148) Preto (110).

Cores relacionadas pela NSF para contacto com alimentos: Branco (148), Azul (142) Verde (140).

Bandejas para exposição

Cores: Transparente (135) Preto (110).

Não pode ser personalizada.

** Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

As bandejas para exposição podem ser empilhadas.
Consulte a página 67 para obter informações a respeito da Bandeja para Apresentação.

RD1220CW

RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

CÓDIGO	DIMENSÕES APROXIMADAS C x L x A*	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Tampas para exposição				
RD1200CW	30,5 cm	Tampa para bolo	1	0,97 (0,021)
DD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Tampa em abóboda	1	1,91 (0,044)
DD1220ECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Abóboda com abertura na largura	1	1,71 (0,044)
DD1220BECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Abóboda c/2 aberturas na largura	1	1,63 (0,046)
DD1220SCW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Abóboda c/abertura no comprimento	1	1,72 (0,050)
DD1826CW	45,7 x 66 x 17,8 cm	Tampa em abóboda	1	2,36 (0,08)
RD926CW	22,9 x 66 x 17,8 cm	Tampa	1	1,49 (0,03)
RD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Tampa rectangular	1	1,84 (0,031)
RD1220CWH	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Rect. com dobradiça	1	1,88 (0,026)
RD1826CW	45,7 x 66 x 12 cm	Tampa rectangular	1	3 (0,055)
RD1826CWH	45,7 x 66 x 12 cm	Tampa rectangular	1	2,65 (0,045)
Bandeja para exposição – Pode ser utilizada com todas as tampas 1220				
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Bandeja	1	0,39 (0,008)
Bandejas para apresentação – Pode ser utilizada com todas as tampas 1826				
1826MT**	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	Bandeja	6	7,06 (0,025)

Bandeja para exposição – DT1220CW

Abóbada com abertura lateral – DD1220SCW

POTES E CONCHAS

Potes

- Ideais para a utilização com bares de saladas, mesas de buffet ou em estações de alimentos.
- Resiste a manhas e odores causados pelo vinagre, óleos para saladas ou maionese.
- Feitos de material de alto impacto aceito pela FDA.
- A superfície lisa é fácil de limpar.

Cores dos potes de cores lisas: Uva (416), Preto (110), Bege (133), Marrom Avermelhado (195).
Cor dos potes transparentes: Transparente (152).
Cor da tampa: Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* Tampas para potes coloridos e transparentes não são substituíveis.

CÓDIGO	ALTURA	DIÂMETRO SUPERIOR	DIÂMETRO DO RECORTE INTERIOR
Medidas dos potes coloridos com tampa			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Medidas dos potes transparentes com tampa			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CÓDIGO	CAPACIDADE	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Potes coloridos			
CP12	1,1 L com tampa	12	2,98 (0,029)
CP15	1,4 L com tampa	6	1,91 (0,02)
CP27	2,4 L com tampa	6	2,53 (0,031)
Tampas para potes coloridos			
CPL12*	Para CP112	12	0,36 (0,003)
CPL27*	Para CP15 e CP27	12	0,59 (0,004)
Potes Transparentes			
CCP12	1,1 L com tampa	12	3,44 (0,029)
CCP15	1,4 L com tampa	6	2,18 (0,02)
CCP27	2,4 L com tampa	6	3 (0,03)
Tampas para potes transparentes			
CCPL12*	Para CCP12	12	2,8 (0,03)
CCPL27*	Para CP15 e CP27	12	6,02 (0,004)

Conchas em policarbonato Camwear®

- As tigelas com controlo de porções servem a quantidade perfeita de molhos ou de ingredientes de alimentos.
- Anguladas, para fácil manuseio.
- Projectadas com um descanso lateral para que as conchas não deslizem para dentro dos potes ou das tigelas de servir.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.

Cores: Uva (416), Preto (110), Bege (133), Transparente (135), Branco (148), Marrom Avermelhado (195).

* A embalagem de variedade Cambro oferece 8 conchas impressas e 4 sem impressão. As 8 impressas incluem: 1 Thousand Island, 1 Francês, 1 Vinagrete, 1 Italiano, 1 Blue Cheese, 1 Ranch, 1 Baixa Caloria, 1 Caesar. Este é um conjunto para o seu buffet de saladas.

Pedido especial de impressão nas conchas – consulte a secção de personalização para obter informações a respeito de pedidos, preços, além de informações gerais. A área máxima de impressão é de 2,5 x 1,2 cm.

Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

LD85, LD105: (110), (135)

* Conchas gravadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CAPACIDADE	PESO/KG (VOL. EM M³)
LD85	Simples	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)
LD85A*	Variedade	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)
LD105	Simples	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)
LD105A*	Variedade	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)
LD130	Simples	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)
LD130A*	Variedade	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)

Quantidade por caixa: 12

COLHERES PARA SERVIR EM POLICARBONATO, PEGADORES E UTENSÍLIOS CAMTENSILS®

Colheres para servir em policarbonato Camwear®

- Feitas de policarbonato praticamente inquebrável, as colheres Camwear® não mancham, dobram nem amassam.
- Um cabo largo e um descanso moldado para o dedo garantem que podem ser seguradas de maneira sólida e ergonómica.
- As colheres têm a parte de trás entalhada para descansar sobre as panelas.

Cores: Preto (110), Bege (133), Vemelho (404), Transparente (135), Branco (148).

Pode ser personalizado. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO11CW, SPOP11CW, SPOP13CW, SPO13CW: (110), (135)

Colheres perfuradas, para servir, em policarbonato Camwear

CÓDIGO	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIÇÃO	25,5 cm Escumadeira para salada	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,3 (0,001)	0,45 (0,003)	1,0 (0,007)

Quantidade por caixa: 12

Colheres, para servir, em policarbonato Camwear®

CÓDIGO	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIÇÃO	20,5 cm Colher para salada	25,5 cm Colher para buffet	28 cm Colher Para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,25 (0,0008)	00,3 (0,001)	0,68 (0,003)	1,01 (0,007)

Quantidade por caixa: 12

Colheres e espátulas Camtensil para altas temperaturas

- Ideais para preparar e servir alimentos quentes e frios.
- Feitos dum material durável e resistente a altas temperaturas, que suporta temperaturas de -40°C a 190°C.
- A aba tem um orifício por onde pode ser presa quando se não a está a utilizar e entalhes para descansar sobre as panelas.

Corres: Âmbar (150), Preto (110).

Não pode ser personalizada.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SPO13, SPA14, SPOP13: (150)

Colheres para charcutaria resistentes a calor e espátula

CÓDIGO	SPO11	SPO13	SPA14
DESCRIÇÃO	28 cm Colher charcutaria	33 cm Colher sólida	35,5 cm Espátula
DIMENSÕES	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,9 (0,003)	1,07 (0,007)	1,54 (0,009)

Quantidade por caixa: 12

Colheres perfuradas e espátulas com fendas Camtensil para altas temperaturas

CÓDIGO	SPOP11	SPOP13	SPASL14
DESCRIÇÃO	28 cm Escumadeira	33 cm Escumadeira	35,5 cm Espátula ranhuras
DIMENSÕES	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,68 (0,003)	1,07 (0,007)	1,63 (0,009)

Quantidade por caixa: 12

PEGADORES LUGANO®

- Os pegadores coloridos são feitos dum material durável e resistente a calor que suporta temperaturas de até 149˚C e são ideais para servir alimentos quentes e frios, mesmo em mesas aquecidas.
- Os pegadores transparentes são feitos de policarbonato praticamente inquebrável, que é seguro a até 99˚C.

Pegadores lisos

CÓDIGO	TG6	TG9	TG12
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm	30,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,34 (0,001)	0,74 (0,006)	1,49 (0,006)

Quantidade por caixa: 12

Pegadores Lugano lisos e ondulados

- Seguram com facilidade itens difíceis de pegar, como verduras e tomates.
- Os pegadores ondulados foram ergonomicamente projectados e braços para um pinçamento mais firme.
- Os pegadores chatos contêm ranhuras para permitir que se peguem os itens firmemente.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148), Vemelho (404).

Os pegadores coloridos têm dois anos de garantia.

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar. Os pegadores lugano são cobertos pela patente dos EUA D 530,994.

* A transparente é segura até a temperatura de 99˚C
** NSF até a temperatura de 99˚C

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

6TGS, 12TGS, TG6, TG9, TG12: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

Pegadores ondulados

CÓDIGO	6TGS	9TGS	12TGS
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm	30,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,37 (0,002)	0,83 (0,004)	1,16 (0,006)

Quantidade por caixa: 12

Pegadores Lugano oblíquos e fáceis de segurar

- Os pegadores angulados têm um *design* ergonómico que faz com que seja fácil servir uma variedade de alimentos.
- Os Pegadores fáceis de segurar combinam garfo e colher, o que permite segurar firmemente itens difíceis de pegar.

Cores: Preto (110), Transparente (135), Bege (133), Branco (148).

Os pegadores coloridos têm dois anos de garantia.

Pegadores oblíquos e fáceis de segurar. Os pegadores lugano são cobertos pela patente dos EUA D 530,994 S.

Os pegadores lugano fáceis de segurar não são relacionados pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TGA8, TGA11, TGG6, TGG9: (110), (133), (135), (148)

Pegadores oblíquos

CÓDIGO	TGA8	TGA11
DESCRIÇÃO	Pegador oblíquo	Pegador oblíquo
DIMENSÕES	21 cm	27,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1 (0,061)	1,3 (0,007)

Quantidade por caixa: 12

Pegadores fáceis de segurar

CÓDIGO	TGG6	TGG9
DESCRIÇÃO	Pegador fácil de segurar	Pegador fácil de segurar
DIMENSÕES	15 cm	24 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,63 (0,004)	1,05 (0,007)

Quantidade por caixa: 12

SALEIROS E PIMENTEIROS / POLVILHADORES E JARROS PARA CONDIMENTOS EM CAMWEAR®

Saleiros e pimenteiros / Polvilhadores em Camwear

- Não devem faltar na cozinha, na estação de condimentos ou na mesa de jantar.
- Tampas de policarbonato Camwear® praticamente inquebrável e com códigos de cores facilitam a identificação do conteúdo.
- Podem ser lavados em lava-louças e não são afectados pelos ácidos nos alimentos.

Cor do saleiro e pimenteiro/polvilhador: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

96SKRLF
Moagem Fina

96SKRLD
Sal e Pimenta

96SKRLM
Moagem Média

96SKRLN
Sólido

96SKRLC
Queijo

96SKRLP
Salsa

CÓDIGO	COR DA TAMPA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Polvilhadores completos com tampa (capacidade aprox. 300mL)		
96SKRF (c/tampa p/pó fino)	Verde (407)	1,4 (0,009)
96SKRP (c/tampa p/salsinha)	Branco (148)	1,4 (0,009)
96SKRD (c/tampa p/sal ou pimenta)	Bege (406))	1,4 (0,009)
96SKRC (c/tampa p/queijo)	Amarelo (405)	1,4 (0,009)
96SKRN (c/tampa sólida)	Branco (148)	1,4 (0,009)
96SKRM (c/tampa p/pó médio)	Rosa (408)	1,4 (0,009)
Tampas para reposição		
96SKRLF tampa p/pó fino	Verde (407)	0,11 (0,001)
96SKRLP tampa p/salsinha	Branco (148)	0,51 (0,001)
96SKRLD tampa p/sal ou pimenta	Bege (406)	0,13 (0,001)
96SKRLC tampa p/queijo	Amarelo (405)	0,12 (0,001)
96SKRLN tampa sólida	Branco (148)	0,27 (0,001)
96SKRLM tampa p/pó médio	Rosa (408)	0,12 (0,001)

Quantidade por caixa: 12

Conjuntos de potes transparentes para condimentos

- Utilize-as para guardar condimentos como mostarda, ketchup, molhos, geleias ou molhos picantes.
- Feitas de policarbonato Camwear® transparente virtualmente inquebrável.
- As tampas têm ranhuras onde se podem manter as colheres quando não estão a ser utilizadas.

Cor: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de gravação para obter informações, pedidos e preços.

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	TAMANHO A x P	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Conjunto de vidros para condimento				
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24	0,37 (0,007)

CAMSHELVING®

Camshelving

Sistema de armazenagem de alta densidade Camshelving

Cesto de Segurança para as Camchelving

Divisor de recipientes para Camshelving®

Kit de estante de parede

Extensores de prateleira

Banquinhos para armazenagem Série-S

CAMSHELVING®

OS COMPONENTES CAMSHELVING SÃO:

StoreSafe

Armazene e transporte alimentos com segurança

GS

HACCP

Pode ser utilizado na máquina de lavar louça.
Excepto as partes móveis.

Adequado para produtos alimentares

CdF

Sem cádmio

5 PP

Polipropileno reciclável

SEM PARAFUSOS, SEM PORCAS.

- ▶ SIMPLES E FÁCIL DE LIMPAR
- ▶ FÁCIL DE AJUSTAR E CONFIGURAR
- ▶ INDUBITAVELMENTE RESISTENTE, DURÁVEL E ESTÁVEL
- ▶ SEM FERRUGEM

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

As folhas de corte para consultores e os desenhos em CAD estão disponíveis em www.cambro.com, KCL or AutoQuotes

O sistema Camshelving é garantido por meio da patente EU de número 0686817 A2

FÁCIL E RÁPIDO DE LIMPAR

Armazenagem higiénica

- As placas para prateleira são fáceis de remover e de colocar na lava-louças.
- A superfície lisa de polipropileno pode ser limpa rapidamente com um pano.
- Derramamentos podem ser limpos rápida e facilmente, o que reduz o risco de contaminação involuntária.
- Como a Camshelving não tem soldaduras, os líquidos e a sujeira não entram nas gretas.



As placas para prateleira podem ser colocadas numa Camrack® OETR314 de extremidade aberta e lavadas numa lava-louças comercial.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Uma tecnologia de iões de prata que inibe o crescimento de bolor, fungos e bactérias.
- A Camguard funciona continuamente de forma a suprimir o crescimento de micróbios entre as limpezas.
- Todas as placas de prateleiras são embebidas com o antimicrobiano Camguard, que assim não sairá com raspagens, lavagens ou desgaste.

Indubitavelmente resistente e durável

Resistente como o aço

- Guias e postes são os componentes que suportam o peso, montados com um núcleo de aço e encapsulados por uma camada espessa externa de polipropileno.
- O núcleo de aço interno garante que a Camshelving seja forte, durável e estável.
- A camada externa espessa de polipropileno não lasca, quebra, nem corrói.
- Os conectores de postes proporcionam uma estabilização cruzada excepcional.



Os componentes que suportam peso são feitos com um centro de aço.

Capacidade de suporte de peso, numa unidade fixa



	Unidade autónoma	Unidade autónoma	Calço de apoio*	Unidade de canto**	Unidades móveis***
COMPRIMENTO DA HASTE	600 mm a 1200 mm	1300 mm a 1700 mm	1300 mm a 1700 mm	600 mm a 1200 mm	600 mm a 1200 mm
CAPACIDADE DE SUPORTE DE PESO, NUMA UNIDADE MÓVEL	200 Kg	150 Kg	454 Kg	180 Kg	—
A UNIDADE COM 4 PRATELEIRAS	800 Kg	600 Kg	—	720 Kg	340 Kg

*Calços de apoio são utilizados somente na prateleira de baixo. Recomendados para hastes de comprimento igual ou maior que 1400 mm.

**Conectores de canto são recomendados para o uso com hastes de comprimento igual ou menor que 1200 mm

***Devido à capacidade de suporte de peso das rodas, a carga máxima de peso total na unidade móvel Camshelving é de 340 kg.

FÁCIL DE MONTAR E AJUSTAR

Monte qualquer configuração e encaixe numa área de qualquer tamanho

- Crie uma disposição de espaço eficiente para qualquer área.
- Pode ser montada em minutos, com a necessidade apenas de se utilizar um martelo.
- As prateleiras podem ser ajustadas em incrementos de 100 mm, sem que se tenha de desmontar toda a unidade.
- Duas unidades podem ser ligadas com prateleiras a alturas alternadas, para o máximo de flexibilidade de armazenagem.
- Os conectores de canto ligam unidades para criar um ângulo de 90˚ ou uma forma de ferradura.

ALTURA DO POSTE	INCREMENTOS DOS DENTES DE ENCAIXE	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Fixo		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Móvel		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

SEM FERRUGEM

Pode ser utilizado em qualquer área – seca ou húmida

- A Camshelving não tem soldas nem metal exposto, de forma que fica livre de ferrugem.
- Segura a até -38˚C, o que faz da Camshelving o sistema de prateleiras ideal para congeladores, ambientes fechados com passarela ou qualquer ambiente húmido ou seco.
- Nem mesmo a água salgada ou do mar corrói a Camshelving.

Garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão nas guias e nos postes estacionários.

FÁCIL DE AJUSTAR!



As prateleiras podem ser ajustadas em incrementos de 100 mm, sem a necessidade de desmontar a unidade.

FÁCIL DE MONTAR!



A guia desliza facilmente no rabo de andorinha

Sala de armazenagem sem humidade

Sala fria de armazenagem

SERVIÇO DE CONSULTORIA CAMSHELVING GRATUITO

A Cambro presta um serviço gratuito de consultoria para optimizar a sua área de armazenagem. Sem custos e sem obrigações.

1. Basta fornecer as dimensões da área de armazenagem, o número de prateleiras por unidade, a altura dos postes e quaisquer outros requisitos adicionais que tiver.
2. A Cambro fornecerá uma planta e uma listagem de ordem de produtos recomendadas.
3. O seu distribuidor ou representante de vendas Cambro entrará em contacto consigo para lhe dar os preços.
4. Para entrar em contacto com o Departamento de Consultoria da Cambro, chame por telefone (351) 219 155 600, Envie um fax para (351) 219 155 661, ou email mperez@cambro.com.

COMPONENTES

O Camshelving é um sistema modular que proporciona a flexibilidade de se montarem estantes que encaixam em qualquer área. As principais componentes, incluindo postes, conectores de postes, guias e placas para prateleira estão disponíveis numa variedade de tamanhos. Podem ser facilmente configuradas para montar estantes personalizadas a fim de maximizar o espaço de armazenamento. Elementos de design exclusivos, como postes e conectores de postes partilhados simplificam a montagem e aumentam a capacidade de armazenamento.

Guias

As guias têm um núcleo de aço com um exterior de polipropileno para proporcionar força e durabilidade.

Ligam-se ao poste ao deslizarem sobre os entalhes em rabo de andorinha no poste.

São necessárias duas guias para montar uma prateleira e elas definem o comprimento da unidade.

Placas de prateleira

As placas de prateleira são feitas de polipropileno.

Podem ser lavadas em lava-louças.



Sólida Ventilada

Sólida

Ventilada

KITS DE PRATELEIRAS
Inclui duas guias e placas de prateleira para encaixar no comprimento das guias



Postes para unidade estacionária

Os postes têm um núcleo de aço com um exterior de polipropileno para proporcionar força e durabilidade.

Definem a altura da unidade de prateleiras e são medidos com o pé de nivelação totalmente activado.

Poste para unidade estacionária

Unidade Estacionária



Conectores de postes

Os conectores de postes unem dois postes e definem a largura da unidade.

São feitos de polipropileno e proporcionam uma excelente estabilização cruzada para as GUIAS.



Superior

Inferior

KIT DE POSTES
Inclui dois postes e um conjunto de Conector de Postes, um superior e um inferior

Postes para camshelving móveis

Devem-se utilizar os postes para Camshelving móveis para montar unidades Camshelving móveis.

Poste para unidade móvel

Unidade Móvel

Rodas para camshelving móveis

Disponíveis para armazenagem a seco, para congeladores ou aplicações frias ou húmidas.

MAXIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO

O Camshelving está disponível em unidades básicas e complementares, o que facilita os pedidos e a montagem.

Unidade Básica

- Disponível em unidades estacionárias ou móveis.
- Os componentes Camshelving podem ser combinados para formar um unidade independente em diversos tamanhos.

Unidade Complementar

- Ao adicionar componentes a uma unidade básica, as hastes na primeira e na segunda unidade compartilham o poste central.
- Desta forma, somente dois postes adicionais, ao invés de quatro postes e clipes complementares, são necessários.
- Isto simplifica a montagem e reduz os custos sem nenhuma perda de capacidade de suporte de peso.

Unidade de canto e unidades em forma de u

- Podem-se utilizar os conectores de canto para a montagem de unidades de canto e de unidades em forma de ferradura.
- As guias prendem-se nos conectores de canto, assim como prendem-se nos entalhes em rabo de andorinha nos postes.

Jogo de conectores de canto

- Prende uma unidade básica a uma segunda unidade, a um ângulo de 90˚ ou para formar uma ferradura.
- É necessário um jogo de conectores de canto para cada prateleira.





* Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias com tamanho igual ou inferior a 1200 mm (48 pol.) e cobertos pela Patente dos EUA D498,664S

Banquinho

- Aumenta a capacidade de suportar peso da prateleira inferior para 454 kg.
- Recomendado para unidades com 1400 mm ou mais.



* Os banquinhos Dunnage são cobertos pela patente dos EUA 6,981,454B2.

Sistema de cerca

- Evita que os itens armazenados caiam das unidades de prateleiras.
- Ideal para prateleiras móveis.



Unidade móvel

- As unidades Camshelving móveis são montadas com a utilização de postes para carrinhos móveis e com a inserção de rodas.
- As unidades móveis não são projectadas para servir como carrinhos de transporte.
- Rodas vendidas separadamente.

Unidade móvel mostrada com limitadores opcionais.

Pé anti-abalo

- Prende um poste ao chão para proporcionar uma base mais estável.
- Parafusos não incluídos.

Fixador de parede

- Fixa uma unidade a uma parede, como precaução de segurança.
- Parafusos não incluídos.

Etiqueta de identificação

- Prende-se facilmente nas guias para identificar os itens armazenados.
- Feitas de PVC.
- Inclui 12 etiquetas HACCP.

SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE ALTA DENSIDADE CAMSHELVING®

O Camshelving de alta densidade maximiza a capacidade de armazenagem ao eliminar corredores e utilizar todo o espaço disponível. Ideal para operações com espaço limitado ou que precisem de utilizar, de maneira mais eficaz, o espaço de que dispõem. O sistema de trilhos para o piso proporciona acesso seguro e fácil aos produtos armazenados. Cargas pesadas rodam com segurança sobre o trilho no piso elevado.

StoreSafe NSF

COMPONENTES

Aumenta a capacidade de armazenagem até

40%



Trilhos Easy Glide para o piso
O trilho simplesmente liga ao fundo da Unidade Camshelving fixa. Não é necessário parafusos ou perfurações no piso.

Acesso ergonómico
ao corredor Activo de Produtos Armazenados de 76,2 a 91,44 cm - proporciona fácil acesso a todos os produtos armazenados. O design de trilho com declive de perfil baixo garante o acesso fácil ao produto com a utilização do corredor activo.

Trilho elevado
O trilho elevado proporciona uma superfície lisa e plana para que as unidades móveis rolem com facilidade. Isto garante que a sujidade não fica presa, e é fácil de limpar. Unidades móveis com cargas pesadas rodam suavemente sobre o trilho.

Rodar com facilidade e segurança
As rodas ranhuradas rolam fácil e firmemente no trilho elevado. Podem ser usadas sobre qualquer superfície, inclusive pisos de cerâmica e pisos irregulares.

Fácil de limpar

- O Camshelving é o sistema de armazenagem de alta densidade mais higiénico disponível.
- O trilho elevado garante que a sujidade não fica presa, e é fácil de limpar.
- O trilho de alumínio e os materiais de aço inoxidável são resistentes à ferrugem.
- As placas para prateleira limpam-se facilmente com um pano ou podem ser removidas e colocadas na máquina de lavar loiça.

CAMGUARD™ ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE ALTA DENSIDADE CAMSHELVING®

Fácil de Encomendar

- As unidades Camshelving fixas funcionam como o sistema de âncora.
- As unidades móveis, com as exclusivas rodas de alta densidade, estão disponíveis com prateleiras ventiladas ou sólidas.
- As unidades móveis podem ser encomendas em convenientes unidades básicas, ou montadas de maneira personalizada com a utilização dos kits de postes, kits de prateleiras e rodas de alta densidade Camshelving.*
- Os kits de trilhos elevados são enviados com todo o material necessário para a instalação.

* Consulte as páginas 84 e 87 para ver quais são os componentes para montar unidades Camshelving de tamanho personalizado.

Fácil de configurar e montar

1. Determine as suas necessidades e o tamanho da sala. Podem-se utilizar kits de trilhos múltiplos juntos para montar o comprimento de trilho desejado.**
2. Escolha o tamanho de unidade básica. Podem-se adequar as unidades Camshelving fixas existentes e as utilizar como as âncoras do sistema.
3. Escolha unidades móveis de alta densidade, sejam unidades básicas ou para montagem personalizada.
4. Unidades fixas e móveis de larguras diferentes podem ser usadas num único segmento de trilho.

** Recomenda-se a utilização de uma unidade fixa a cada 4,6 m de trilho, para proporcionar ainda mais estabilidade ao sistema.

Componentes do sistema

A Unidades fixas
B Unidades móveis
C Trilho
D Corredor activo



CAMGUARD ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

As unidades móveis de alta densidade incluem 4 rodas de alta densidade. A capacidade de suportar peso das Unidades Camshelving Móveis de Alta Densidade é de 340 kg. Recomenda-se a utilização de Cercas com o Camshelving de Alta Densidade. Consulte a página 86 para obter os detalhes a respeito do produto.

Todo o material necessário está incluso no kit de trilhos.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP, MSHDC, CSHDDB: (490)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	PESO / KG (VOL. EM M³)
Kits de trilhos			
CSHDTK10	Kit de trilhos de 3,05 m para 3 unidades móveis	3050 mm	10,64 (0,010)
CSHDTK12	Kit de trilhos de 3,66 m para 4 unidades móveis	3660 mm	12,37 (0,011)
CSHDTK145	Kit de trilhos de 4,42 m para 5 unidades móveis	4420 mm	14,69 (0,013)
Unidades básicas móveis ventiladas de alta densidade			
MSHD46917PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 900 x 1790 mm	41,00 (0,238)
MSHD461017PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1000 x 1790 mm	43,50 (0,238)
MSHD461117PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1100 x 1790 mm	45,50 (0,238)
MSHD461217PK	Unidade móvel com 4 prateleiras	600 x 1200 x 1790 mm	47,50 (0,316)
High Density Mobile Starter Units with Solid Shelves			
MSHD46917SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 900 x 1790 mm	42,00 (0,238)
MSHD461017SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1000 x 1790 mm	44,50 (0,238)
MSHD461117SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1100 x 1790 mm	46,50 (0,238)
MSHD461217SP	Unidade móvel com 4 prateleiras sólidas	600 x 1200 x 1790 mm	48,50 (0,316)

QUANTIDADE POR CAIXA: 1 **Cor:** Branco Riscado (490) **Kits de trilhos Cor:** (000)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	PESO / KG (VOL. EM M³)
Accessories			
CSHDDB	Protecção circular anti-impactos de alta densidade	4	0,91 (0,001)
MSHDC	Roda de alta densidade métrica	2	1,86 (0,005)
CSHDFF	Fixador de piso	4	0,36 (0,001)

Cor: Branco Riscado (490) **Kits de trilhos Cor:** (000)

* O trilho comporta unidades móveis com até 600 mm de largura.

DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DO CAMSHELVING

- Os gráficos a seguir são fornecidos para ajudá-lo a elaborar uma planta para a sua área de armazenagem.
- Podem ser utilizados também para ajudar a determinar o seu espaço efectivo de prateleiras.
- As medidas das guias baseiam-se no comprimento externo ou da unidade geral.
- Isto inclui os postes.
- O comprimento geral varia levemente quando se utiliza uma unidade básica, uma unidade complementar, uma unidade intermediária ou uma unidade de canto.
- Estas variações encontram-se indicadas em baixo.

Unidade Básica

Unidade complementar

Poste utilizado mutuamente pelas unidades básicas e complementares.



Unidade de canto

Utilizando um jogo de cone de canto



Unidade intermediária

Utilizando dois jogos de conectores de canto por lateral de prateleira.



UNIDADE	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE BÁSICA	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE COMPLEMENTAR	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE BÁSICA + UNIDADE COMPLEMENTAR
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

UNIDADE	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE DE CANTO	COMPRIMENTO TOTAL DE UNIDADE INTERMEDIÁRIA
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm
1300 mm	1355 mm	1330 mm
1400 mm	1455 mm	1430 mm
1500 mm	1555 mm	1530 mm
1600 mm	1655 mm	1630 mm
1700 mm	1755 mm	1730 mm

Espaço entre prateleiras

Rabos de andorinha espaçados a cada 100 mm.



ALTURA DO POSTE	INCREMENTOS DOS DENTES DE ENCAIXE	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Fixo		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Móvel		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

KITS DE POSTES FIXOS

					
ALTURA	**PROFUNDIDADE**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
1400 mm	**CÓDIGO**	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	**CÓDIGO**	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	**CÓDIGO**	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	**CÓDIGO**	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	**CÓDIGO**	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

CALÇOS DE APOIO

					
ALTURA	**PROFUNDIDADE**	**300 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
165 mm	**CÓDIGO**	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

ACESSÓRIOS

						
		Pé anti-abalo	**Fixador de parede**	**Conectores de canto**	**Etiqueta de identificação**	**Etiqueta de identificação**
	CÓDIGO	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	DESCRIÇÃO	Pé anti-abalo	Fixador de parede	90° direito e esquerdo	Etiqueta de identificação	Etiqueta de identificação
	COR	Prata	Prata	Branco riscado (490)	Branco / transparente	Branco / transparente
	TAMANHO: CxLxA	102 x 83 x 59 mm	—	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	CAIXA	4 cada	4 cada	1 conjunto de 2 peças	12 cada	12 cada

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSEQ3, MSCC: (490)

KITS DE PRATELEIRAS SÓLIDAS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS KITS DE ESTANTE SÓLIDOS: (490)

PROFUNDIDADE	**COMPRIMENTO**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**CÓDIGO**	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	**CÓDIGO**	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	**CÓDIGO**	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	**CÓDIGO**	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

PROFUNDIDADE	**COMPRIMENTO**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**CÓDIGO**	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	**CÓDIGO**	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	**CÓDIGO**	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	**CÓDIGO**	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

KITS DE PRATELEIRAS VENTILADAS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS KITS DE ESTANTE VENTILADOS: (490)

PROFUNDIDADE	**COMPRIMENTO**	**600 mm**	**700 mm**	**800 mm**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**
300 mm	**CÓDIGO**	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	**CÓDIGO**	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	**CÓDIGO**	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	**CÓDIGO**	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

PROFUNDIDADE	**COMPRIMENTO**	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
300 mm	**CÓDIGO**	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	**CÓDIGO**	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	**CÓDIGO**	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	**CÓDIGO**	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 400MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 400 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 400MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Complementar inclui 1 kit de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 400 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Quantidade por caixa: 5 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 500MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 500 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco Riscado (490).

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 500MM PROFUNDIDADE

Cada Unidade Complementar inclui 1 kit de postes e 4 kits de prateleiras.

PROFUNDIDADE 500 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Quantidade por caixa: 5 * Tamanhos reais. **Cor:** Branco Riscado (490).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

Todos as Unidades de prateleiras abertas: (490)

UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS - 600MM PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE 600 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSU46918PK	MSU461018PK	MSU461118PK	MSU461318PK	MSU461518PK

Quantidade por caixa: 6 Cada Unidade Básica inclui 2 kits de postes e 4 kits de prateleiras.

UNIDADES COMPLEMENTARES ABERTAS - 600MM PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE 600 mm		*	*	*	*	*
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**900 mm**	**1000 mm**	**1100 mm**	**1300 mm**	**1500 mm**
1700 mm	**CÓDIGO**	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	**CÓDIGO**	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Quantidade por caixa: 5 Cada Unidade Complementar inclui 1 kit de postes e 4 kits de prateleiras.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS UNIDADES DE PRATELEIRAS ABERTAS: (490)

SISTEMA DE CERCAS PARA AS CAMSHELVING®

LIMITADOR	ADEQUADO PARA A HASTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Limitador para a haste de nível duplo 10 cm	CÓDIGO	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	3	4	4
	NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2	2	2
	ADEQUADO PARA A HASTE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	CÓDIGO	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	4	5	5	5	5	5
	NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2	2	2

LIMITADOR	ADEQUADO PARA A HASTE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Limitador para a haste de nível único 5 cm	CÓDIGO	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	3	4	4
	NÚMERO DE BARRAS	1	1	1	1	1	1
	ADEQUADO PARA A HASTE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
	CÓDIGO	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	4	5	5	5	5	5
	NÚMERO DE BARRAS	1	1	1	1	1	1

LIMITADOR	ADEQUADO PARA A HASTE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Limitador final	CÓDIGO	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	NÚMERO DE BRAÇADEIRAS	2	2	2	2
	NÚMERO DE BARRAS	2	2	2	2

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490)

KITS DE POSTES MÓVEIS

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODOS OS KITS DE POSTES MÓVEIS: (490)

		 *	 *	 *
ALTURA	**PROFUNDIDADE**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
990 mm	**CÓDIGO**	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	**CÓDIGO**	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	**CÓDIGO**	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	**CÓDIGO**	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	**CÓDIGO**	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Branco Riscado (490) * Rodas não incluídas e devem ser pedidas separadamente. Para pedir os kits de prateleiras sólidas ou ventiladas, consulte a pág.81.

UNIDADES DE PRATELEIRAS VENTILADAS MÓVEIS

Cada Unidade de Prateleira Ventilada Móvel inclui 2 kits de postes móveis, 4 kits de prateleiras ventiladas e 4 rodas MSCTL.

PROFUNDIDADE 400 mm			
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CÓDIGO**	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	**CÓDIGO**	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Quantidade por caixa: 8

PROFUNDIDADE 500 mm			
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CÓDIGO**	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	**CÓDIGO**	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Quantidade por caixa: 8

PROFUNDIDADE 600 mm			
ALTURA	**COMPRIMENTO**	**1100 mm**	**1300 mm**
1690 mm	**CÓDIGO**	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	**CÓDIGO**	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Quantidade por caixa: 8

RODAS

	DIÂMETRO	**127 mm**
1690 mm	**CÓDIGO**	MSCTL

Quantidade por caixa: 2

Roda com travão total (MSCTL)

- Articulada e com travão para uso em carros móveis.
- Conta com um travão que trava o movimento e a articulação quando activado.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODAS AS RODAS: (490)

CESTO DE SEGURANÇA PARA AS CAMSHELVING®

- Permite a armazenagem segura de itens caros, mariscos, vinhos, champanhe e licores.
- O material em aço inoxidável é seguro para a utilização em frigoríficos e congeladores.
- Ideal para guardar itens pessoais como bolsas e mochilas.
- O exclusivo design modular dá-lhe a flexibilidade para encaixar uma estante de cada vez ou toda uma unidade de estantes.

Encaixa nas unidades Camshelving métricas com 60 cm de largura, 120 cm de comprimento, e em unidades maiores.

CÓDIGO	DIMENSÃO C X L X A	PESO / KG (VOL. EM M³)
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm	13,2 (0,15)

Quantidade por caixa: 1 Cadeado não incluído

Ideal para a utilização em frigoríficos e congeladores..

DIVISOR DE RECIPIENTES PARA CAMSHELVING®

- Cria uma unidade de armazenagem personalizada que pode acomodar uma variedade de produtos e tamanhos para armazenagem

numa única unidade Camshelving.

- As configurações angulada e recta mantêm recipientes e caixas de alimentos na vertical ou em ângulo, proporcionando um alcance mais ergonómico.
- As barras divisoras encaixam em unidades Camshelving com 600 mm de largura e comportam até 91 kg por prateleira.
- As barras divisoras contam com uma barra elevada no bordo frontal a fim de evitar que os cestos e recipientes deslizem e caiam da frente da unidade.

New!

Os Camracks® encaixam sobre as barras divisoras para criar uma estação de lavagem, secagem e armazenagem.

As barras divisoras podem acomodar recipientes de qualquer tamanho, de GN 1/1 a GN 1/9.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
CSDBA	Barra divisora angulada	0,904 (0,003)
CSDBS	Barra divisora recta	0,904 (0,003)

Quantidade por caixa: 4 **Cor:** Cinza Riscado (480).

Podem-se utilizar caixas de alimentos de 30,5 x 46 cm com tampas deslizantes com as barras divisoras para uma armazenagem higiénica de comida.

CESTO COM ENCAIXE DESLIZANTE DE BANDEJAS PARA O CAMSHELVING®

- Comporta seis assadeiras de 46 x 66 cm.
- Feito de alumínio, que é seguro para a utilização em frigoríficos e congeladores.
- Encaixa nas unidades Camshelving com 600 mm de largura e 600 mm ou mais de comprimento.

New!

CÓDIGO	DIMENSÕES	PESO/KG (VOL. EM M³)
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm	6,82(0,16)

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** 000.

PRATELEIRAS DE PAREDE CAMSHELVING® E EXTENSORES DE PRATELEIRA STORESAFE®

Prateleiras de parede

- Amplie o espaço de armazenagem em cozinhas, acima de estações de trabalho e pias.
- Tem suportes em l praticamente indestrutíveis que suportam até 68 kg por prateleira.
- O polipropileno durável suporta temperaturas de até 88˚C, e não corrói nem enferruja.
- O trilho de encaixe rápido permite que as prateleiras encaixem e desencaixem para facilitar a limpeza.
- Um protector de 5 cm e uma borda frontal marinha controlam derramamentos e a contaminação involuntária.

Extensores de prateleira

- Converta espaços vazios nas paredes em áreas funcionais de armazenagem.
- Utilize com ou sem as prateleiras de parede Camshelving.
- As correias com pinos suportam temperaturas de até 88˚C, e não corroem nem enferrujam.

Os extensores de prateleira são enviados numa caixa de papelão, incluindo:

COMPRIMENTO	CORREIAS COM PINOS	BRAÇADEIRAS E GANCHOS	
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

Cor da estante de parede:
Cinza Riscado (480).

Cor da carreia com pinos do extensor:
Preto (110)

Kit de Estante de Parede está coberta pela Patentes dos EUA D 508,646 S & D 512,867 S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida	91 cm Estante de parede, ventilada	122 cm Estante de parede, ventilada
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm
PESO / KG (VOL. EM M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIÇÃO	91 cm Estante de pared, sólida	122 cm Estante de pared, sólida
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm
PESO / KG (VOL. EM M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIÇÃO	91 cm Extensor de prateleiras	122 cm Extensor de prateleiras
DIMENSÃO EXTERIOR	91 C x 36 L x 34 A cm	122 C x 36 L x 34 A cm
PESO / KG (VOL. EM M³)	2,9 (0,01)	3,9 (0,01)

Quantidade por caixa: 1

BANQUINHOS PARA ARMAZENAMENTO SÉRIE-S

- Mantenha o stock congelado, frio ou seco em segurança a 30,5 cm do chão.
- Estrutura de peça única e pernas fortes proporcionam força e estabilidade.
- O polipropileno de carga pesada é seguro a até 38˚C, e não enferruja, não corrói nem dobra.
- Selecione os topos com ranhuras para a máxima circulação do ar em torno de produtos perecíveis.
- Os topos sólidos seguram os derramamentos, o que facilita a limpeza.

Cores: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

DRS48

DRS30

DRS600

DRS360

CÓDIGO	EXTERIORES DIMENSÕES A X P X L	CAPACIDADE DE CARGA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Banquinho sólido			
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	10 (0,135)
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,70 (0,17)
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,92 (0,210)
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	20,26 (0,270)
Banquinho ventilado			
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	9 (0,14)
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,25 (0,17)
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,89 (0,211)
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	19,22 (0,268)

Quantidade por caixa: 1

Camlink®

Os conectores Camlink unem firmemente os banquinhos para cestos, o que proporciona mais estabilidade.

CÓDIGO	QUANTIDADE POR CAIXA
DRLNK	6

Cor: Preto (110).

O Camlink é coberto pela patente dos ESTADOS UNIDOS DES. D 397,289.

Camlink serve para todos os tamanhos e estilos. É fornecido um Camlink gratuito com cada banquinho para armazenagem.

PREPARAÇÃO E ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Caixas para massa de pizza

Guia Rápido para Soluções de Armazenagem

Recipientes para a armazenagem de alimentos

Caixas para a amazenagem de alimentos

Informações Rápidas sobre os recipientes para alimentos

Balde com pegador

GN H-Pans™ e tampas

Recipientes transparentes em polipropileno para alimentos gastronorm

Grampos de identificação StoreSafe®

Escorredores em policarbonato Camwear

Gaveta com drenagem em policarbonato Camwear

Vasilhas para alimentos em policarbonato Camwear

Carros para ingredientes

Camcrisper®

Pás em policarbonato Camwear

Jarras medidoras em policarbonato Camwear

Rótulos Storesafe para a rotação de alimentos.

CAIXAS PARA MASSA DE PIZZA

DB18263P

Polipropileno

- Ideal para armazenar, transportar, levedar e arrefecer massa.
- Leve, durável e resistente a quebras.
- Resistente a produtos químicos, não absorve odores e é fácil de limpar.
- As caixas alojam-se umas nas outras para evitar a entrada de poeira e contaminantes, aumentando o tempo de frescura dos produtos.
- A caixa superior funciona como uma tampa hermética para a caixa inferior, reduzindo a necessidade e o custo das tampas.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- A tampa pode ser utilizada como uma bandeja de 46 x 66 cm.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DB18263P, DBC1826P: (148)

Cor: Branco (148).

As caixas de policarbonato e polipropileno para massa não são interempilháveis.

CD1826PDB Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

* É segura a utilização das caixas de polipropileno para massa em máquinas de lavar loiça com altas temperaturas.

CD1826PDB

Na Secção Camdolly, veja o Camdolly para a Caixa para Massa de Pizza.

Camwear® Policarbonato

- Evita a formação de crostas aumentando o tempo de armazenagem da massa.
- A estrutura de policarbonato praticamente inquebrável é reforçada em todos os lados.
- As caixas não dobram nem perdem a forma.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 99˚C.
- Disponível em profundidades de 7,62 e 15,24 cm.

DB18266CW

DB18263CW

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES	PESO/KG (VOL. EM M³)
Caixa de polipropileno para massa de pizza			
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	11,07 (0,152)
Tampa de polipropileno			
DBC1826P	46 x 66	—	8,11 (0,064)
Caixas de policarbonato Camwear® para massa de pizza			
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	10,9 (0,131)
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm	16,1 (0,268)
Tampa de Camwear® policarbonato			
DBC1826CW	46 x 66 cm	—	6,72 (0,034)

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Branco (148)

GUIA RÁPIDO PARA SOLUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Os produtos para a armazenagem de alimentos podem ser personalizados para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou para o acréscimo de instruções em diversos idiomas. Consulte as instruções "Let's Get Personal" (Um toque pessoal) na secção de Utensílios para Restaurantes para obter informações de como fazer o pedido de recipientes personalizados para armazenamento.

Procure este ícone que identifica os itens que podem ser personalizados.

Com a nossa ampla variedade de recipientes, temos todas as soluções adequadas para a armazenagem segura de ingredientes e de alimentos preparados.

Recipientes de Armazenagem de Alimentos

Redondos

- A forma redonda promove a circulação do ar.
- Ideais para misturar molhos e sopas.
- Disponíveis em policarbonato Camwear®, translúcido e polietileno.

CamSquares®

- Espaço eficiente para armazenagem.
- Disponíveis em policarbonato Camwear®, translúcido e polietileno.

Caixas de Alimentos

- Armazene de maneira segura bolbos, carnes, aves e frutos do mariscos.
- A exclusiva tampa SlidingLid™ permite que se alcancem os produtos rapidamente.
- Feitas em policarbonato e em polietileno

Carros para Ingredientes

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- A tampa que desliza proporciona acesso fácil

Recipientes H-Pans



Recipiente de Alimentos em Policarbonato Camwear®

- Um único recipiente para armazenar, transportar e servir.
- As tampas protegem o conteúdo e prolongam a frescura dos produtos.

Recipientes translúcidos para alimentos

- Uma selecção económica para armazenagem.
- Ideal para bufetts, mesas de preparação, armazenagem e transporte.

Recipientes H-Pans™

- Os recipientes podem passar da preparação para o frigorífico, para o forno ou para o bufett quente.
- Utilização segura em fornos microondas.

ColdFest® - Recipientes Gastronorm com isolamento

- Conserva os alimentos frios a temperaturas seguras sem gelo.

Materiais

Policarbonato Camwear

- Praticamente inquebrável.
- Superfície não porosa e lisa, resistente a manchas e fácil de limpar. Resistente aos ácidos, óleos e ao álcool nos alimentos.
- Gama de temperatura: -40˚C a 99˚C.
- Transparente (135), Branco (148) e Preto (110).
- Garantia de dois anos.

Resistente ao calor

- Excelente para a mesa de buffet a vapor e para o microondas.
- Gama de temperatura: -40˚C a 190˚C.
- Âmbar (150), Preto (110).

Translúcido

- Alta resistência a produtos químicos.
- Gama de temperatura: -40˚C a 70˚C.
- Translúcido (190).

Poly

- Alta resistência a produtos químicos e manchas.
- Boa resistência a impactos.
- Gama de temperatura: -40˚C a 70˚C.
- Branco (148).

RECIPIENTES PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CAMSQUARE® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Maximize a sua área de armazenamento com os recipientes para a armazenagem de alimentos CamSquare. O formato quadrado proporciona uma utilização de espaço 33% melhor do que os recipientes redondos tradicionais. O policarbonato transparente proporciona visibilidade dos produtos para a rápida gestão dos stocks. As novas tampas com vedação contam com vedações internas e externas, para uma resistência superior a vazamentos, mesmo durante o transporte.

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

As dimensões incluem as pegas.

A tampa com vedação de encaixe justo é resistente a vazamentos, economiza despesas e é mais segura para os empregados manusearem durante o transporte.



O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

As pegas largas moldadas facilitam o transporte de tamanhos maiores. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

Resistentes a manchas e odores.

O policarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear® suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

Graduações de fácil leitura impressas na parte externa, para a rápida gestão do estoque.

Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear®*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Inclui um orifício no canto para que possa ser pendurada durante o armazenamento.
- A tampa translúcida identifica facilmente o conteúdo.
- Suporta temperaturas de -40°C a 70°C.

*As tampas com vedação somente encaixam nos Recipientes Quadrados Camwear.

RECIPIENTES POLIPROPILENO TRANSLÚCIDOS E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- O material translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e alta resistência a químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C
- Graduações de fácil leitura.
- As tampas de polietileno de encaixe rápido com codificação em cores têm guias de dedos que permitem que sejam removidas facilmente.

Polietileno

- Uma seleção económica para armazenagem.
- Feita de material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.

Tampas para as CamSquares

- Tampas de polietileno com códigos de cores e encaixe rápido correspondem às cores de graduação.
- Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato Camwear, translúcidos e de Polietileno.

Produtos de armazenagem personalizados

Personalize os produtos para a armazenagem de alimentos para que identifiquem os itens do menu, para o acréscimo de linhas de preenchimento para receitas ou utilize a personalização em diversos idiomas para ajudar a garantir a qualidade e a consistência dos produtos.

CAMSQUARES® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear®

CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)

Cor: Transparente (135). **Quantidade por caixa:** 6 A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMWEAR DE POLICARBONATO: (135)

Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear*

CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)

Quantidade por caixa: 6 **Cor:** Translúcido (190)

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

* As tampas com vedação encaixam nos recipientes Camsquare de policarbonato Camwear.

Personalização disponível.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO CAMSQUARE® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

CÓDIGO	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,18 (0,012)	2,02 (0,017)	2,55 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)

Cor: Translúcido (190). **Quantidade por caixa:** 6 A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

Polietileno

CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,1 (0,012)	2,04 (0,016)	2,57 (0,026)	3,57 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)

Cor: Branco Natural (148). **Quantidade por caixa:** 6 A altura inclui as pegas. ** As dimensões incluem as pegas.

Tampas*

CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COR	Verde (452)	Vermelho (451)	Azul Escuro (453)
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,6 (0,003)	0,74 (0,005)	1,15 (0,007)

Quantidade por caixa: 6

Observação: As graduações são aproximadas.

* Tampas de polipropileno que podem ser usadas com os recipientes quadrados policarbonato Camwear, translúcidos e de Polietileno.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

RECIPIENTES REDONDOS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados. O policarbonato Camwear transparente permite a fácil identificação rápida do conteúdo. Reduz o risco de contaminação e aumenta a segurança dos alimentos. O formato redondo promove a circulação adequada do ar, ideal para mexer sopas e molhos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos, basta acrescentar a letra "N" ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

A tampa com vedação proporciona excelente resistência a vazamentos.

O policarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

As pegas moldadas facilitam o transporte. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos. Resistente a manchas e odores.

Graduações impressas de fácil leitura na parte externa, para gestão do stock com uma rápida visualização.

Tampas de policarbonato Camwear

- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- Resistente a manchas causadas pelos ácidos e óleos dos alimentos.
- Suporta temperaturas de -40 a 99°C.

Tampas de vedação redondas

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Seguras de -40 a 70°C.
- As guias para dedo são projectadas para a fácil remoção.

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno translúcido

- Oferece uma certa visibilidade dos produtos.
- São duráveis e resistentes a manchas.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- As tampas de encaixe rápido não deixam vãos.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos para a Armazenagem de Alimentos sem as graduações impressas, basta acrescentar a letra “N” ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

Polietileno

- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Uma escolha de armazenagem a um preço acessível.
- Seguros de -40˚C a 70˚C.
- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.

Observação: Graduações são aproximadas.

Observação: Para fazer o pedido dos Recipientes Redondos para a Armazenagem de Alimentos sem as graduações impressas, basta acrescentar a letra “N” ao final do número do código.

As tampas não são intercambiáveis.

RECIPIENTES REDONDOS PARA ARMAZENAGEM DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear®

CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)

Cor: Transparente (135). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.
As redondas de policarbonato têm dois anos de garantia.

Tampas de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO	PESO/KG (VOL. EM M³)
Para 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	1,9 (0,012)

Cor: Transparente (135).

Tampas com vedante para recipientes redondos de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO	PESO/KG (VOL. EM M³)
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,47 (0,002)
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	0,92 (0,007)
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	1,22 (0,0085)
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)

Cor: Translúcido (190).

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO E DE POLIETILENO PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

Polipropileno Translúcido

CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,32 (0,013)	1,72 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)

Cor: Translúcido (190). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

Polietileno

CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,39 (0,013)	1,8 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,25 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6,17 (0,09)

Cor: Branco Natural (148). O diâmetro do topo inclui as pegas. A altura inclui as pegas.

Tampas para recipientes redondos de polipropileno translúcido

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO	PESO/KG (VOL. EM M³)
Para 0,9 L	12	RFSC1PP	0,27 (0,002)
Para1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	1 (0,006)
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)

Cor: Translúcido (190).

Tampas para recipientes redondos de polietileno

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO	PESO/KG (VOL. EM M³)
Para 0,9 L	12	RFSC1	0,35 (0,002)
Para1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1 (0,006)
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12	1,7 (0,012)

Cor: Branco Natural (148).

CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR® - ELIMINE OS RISCOS DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

Estenda o frescor dos ingredientes e elimine pontos de contaminação cruzada ao transferir produtos para caixas de alimentos nas docas de recepção. Uma solução segura para armazenar frutas e vegetais em grandes volumes. O policarbonato transparente permite a visibilidade para a identificação do produto. As tampas Camwear de encaixe firme, ou as SlidingLids™, vendidas separadamente, não se soltam durante o transporte.

As tampas Camwear e Poli não são intercambiáveis.

Patentes dos EUA: D 447.906 S e 6.540.098 B1.

A SlidingLid proporciona acesso fácil

As pegas moldadas facilitam o transporte.

Suporta temperaturas de -40°C a 99°C para a utilização em refrigeradores e congeladores.

O policarbonato transparente e durável Camwear permite a fácil identificação do produto.

A superfície lisa é fácil de limpar. Resistente a manchas e odores.

A textura no fundo das caixas reduz os riscos.

Tampas chatas de policarbonato Camwear

- Tampas de encaixe firme que não se soltam durante o transporte.
- Trilhos moldados no topo, para um empilhamento mais seguro.
- O policarbonato Camwear® durável é seguro de -40°C a 99°C.

SlidingLid™ Camwear® para caixas de armazenagem de alimentos

- A tampa desliza para trás, o que permite o fácil acesso ao conteúdo.
- Reduz o risco de contaminação involuntária.
- A tampa prende-se firmemente na caixa e não sai durante o transporte.

CAIXAS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO E POLIETILENO CAMWEAR®

ColanderKits™ de policarbonato Camwear®

- Um sistema de segurança alimentícia incluso numa única embalagem.
- Armazene carnes e peixes crus ou em grandes volumes de maneira segura.
- Os sucos e líquidos vazam para a caixa de alimentos em baixo para que possam ser deitados fora de maneira rápida e fácil.
- Reduz manuseio e o risco da contaminação cruzada.
- Cada kit consiste em 1 caixa para alimentos 18269CW, 1 escorredor 18268CLRCW e uma tampa deslizante 1826SCCW.

Escorredores de policarbonato Camwear®

- Aumenta a qualidade dos alimentos e reduz o risco de contaminação involuntária.
- Líquidos e sumos drenam directamente para caixa de alimentos, o que melhora a segurança dos alimentos.
- Ideal para drenar frutas e vegetais, descongelar arnes e aves.

Prateleiras com drenagem de policarbonato Camwear

- Coloca o conteúdo suspenso sobre os líquidos para aprimorar a qualidade e o frescor dos alimentos.
- Feitas de policarbonato virtualmente inquebrável.
- As gavetas com drenagem Camwear encaixam tanto nas caixas de Camwear como nas caixas de poli branco.

Caixas de polietileno para a armazenagem de alimentos

- Escolha económica.
- Material resistente a impactos, manchas e produtos químicos.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 70˚C.

Caixas de segurança vermelhas de policarbonato Camwear para a armazenagem de alimentos

- Ajuda a evitar a contaminação involuntária entre carnes cruas e outros produtos alimentares.
- A cor vermelha identifica claramente o produto que contém.
- Tampa plana correspondente também disponível.

CAIXAS DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Policarbonato Camwear®

CÓDIGO	18263CW	•18266CW	18269CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	9,95 (0,061)	13,63 (0,130)	12,26 (0,126)

CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	•12186CW	12189CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	15,6 (0,157)	16 (0,19)	5,51 (0,029)	7,27 (0,060)	9,27 (0,077)

Cor: Transparente (135). **•18266CW & 12186CW disponível em:** Vermelho de segurança (467), Transparente (135).

Tampas de policarbonato Camwear



CÓDIGO	•1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID™	•1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,26 (0,026)	8,63 (0,049)	3,57 (0,014)	4,3 (0,020)

Cor: Transparente (135). **•1826CCW & 1218CCW disponível em:** Vermelho de segurança (467), Transparente (135). **Quantidade por caixa:** 6
As tampas SlidingLid não são relacionadas pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ALL CAMWEAR POLYCARBONATE: (135)
ALL CAMWEAR POLYCARBONATE COVERS: (135)

CAIXAS DE POLICARBONATO PARA ALIMENTOS E ACESSÓRIOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Caixas de polietileno

CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,36 (0,061)	13,04 (0,121)	14,43 (0,158)

CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	15,6 (0,157)	12,5 (0,19)	4,27 (0,026)	5,68 (0,056)	7,46 (0,072)

Cor: Branco Natural (148).

Tampas de polietileno

CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CP PLANA
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,98 (0,026)	2,58 (0,012)

Cor: Branco Natural (148). **Quantidade por caixa:** 6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)

Acessórios

CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 DE PROFUNDIDADE)	18268CLRCW (20 DE PROFUNDIDADE)	18268CLRKIT
DESCRIÇÃO	Escorredouro	Escorredouro	Escorredores – tipo caixa	Escorredores – tipo caixa	ColanderKit™ de policarbonato
DIMENSÕES	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 45,7 x 66 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 30,5 x 45,7 cm	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 45,7 x 66 x 15,2 cm e mais profundas	Encaixa-se nas caixas de armazenamento de alimentos 46 x 66 x 23 ou 38 cm e mais prof.	Um escorredor de 20,3 cm de profundidade Uma caixa de alimentos de 45,7 x 66 x 22,9 cm Uma SlidingLid™ de 45,7 x 66 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	4	1 Estojo
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,95 (0,026)	1,3 (0,01)	13 (0,07)	10,99 (0,093)	7,58 (0,086)

Cor: Transparente (135).

INFORMAÇÕES RÁPIDAS SOBRE OS RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

OS RECIPIENTES PARA ALIMENTOS GASTRONORM DA CAMBRO ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SEGUINTES MATERIAIS

RECIPIENTES GASTRONORM EM POLICARBONATO CAMWEAR®

- Um único utensílio para armazenar, transportar e servir
- O policarbonato praticamente inquebrável não racha, dobra nem amassa
- O policarbonato transparente proporciona visibilidade para a rápida gestão dos stocks.
- Suporta temperaturas de -40˚C a 99˚C
- As tampas protegem o conteúdo e prolongam o frescor dos produtos
- Disponível nas cores preta, branca e transparente

H-PANS RESISTENTES AO CALOR

- O material para alto calor suporta temperaturas extremas de -40˚C a 190˚C
- Os recipientes podem passar da preparação para o abatedor, para o forno ou para o buffet quente
- Utilização segura no microondas, em fornos combinados e em buffets quentes
- Ideal para congelação rápida, confecção e reaquecimento

RECIPIENTES PARA ALIMENTO GN DE POLIPROPILENO

- Uma escolha económica para a armazenagem e o serviço
- Ideal para a utilização em mesas de preparação, bares de alimentos e carrinhos de vendas
- O polipropileno translúcido é seguro de -40˚C a 70˚C.
- Proporciona alta resistência a produtos químicos

RECIPIENTES PARA ALIMENTO COM ISOLAMENTO GN COLDFEST®

- Conserva os alimentos frios a temperaturas seguras sem gelo durante horas
- De acordo com as dimensões exteriores do Gastronorm para o encaixe em bares para alimentos ou mesas de preparação standard.
- Empilhável para economizar espaço durante a congelação e o armazenamento
- Pode ser utilizado em contacto directo com todo tipo de alimento.

Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1

RECIPIENTES DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS

Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. Os recipientes para alimentos Camwear são feitos de policarbonato durável que não quebram, não amassam nem riscam. Projectados precisamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm GN, com um fundo de raio largo para reduzir o desperdício de alimentos. Pela metade do custo do aço inoxidável, os recipientes de Camwear mantêm o conteúdo numa temperatura tão baixa quanto os recipientes de metal, com menos condensação. Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

Não se recomendam os recipientes GN de policarbonato Camwear para buffets quentes ou para a utilização no microondas. Consulte a secção H-Pan™ para ver estas aplicações de alto calor.

A Panela Escorredora está coberta pela Patente dos EUA D 528.376.

O policarbonato praticamente inquebrável Camwear® suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Possui graduações moldadas, nos sistemas standard e métrico, para uma fácil gestão do stock.

Não causa reacção com os alimentos; minimiza reacções químicas ou ácidas potencialmente perigosas.

A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.

Os fundos texturizados resistem a arranhões.

Teste frio

Os testes comprovam que os recipientes para alimentos de Camwear mantêm os produtos numa temperatura tão baixa quanto os de aço inoxidável. O aço inoxidável pode parecer mais frio ao toque, mas como demonstram estes resultados, os recipientes de alimentos de Camwear mantêm a mesma temperatura que os de aço, pelo mesmo tempo.

Recipientes em policarbonato

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
3,4°C	3,2°C	2,5°C	2,1°C	1,7°C

Recipientes em aço inoxidável

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
3,4°C	3,3°C	2,4°C	1,9°C	1,6°C

TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

	CÓDIGO DO CONFIGURAÇÃO	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA	PESO/KG (VOL. EM M³)
	GN 1/1	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)
	32,5 x 53 cm	14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)
		16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)
		18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)
		10CWD	Com drenagem		2,51 (0,010)
	GN 1/2 longo	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,56 (0,013)
	16,2 x 53 cm	24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)
		20LPCWD	Com drenagem		1 (0,005)
	GN 1/2	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)
	26,5 x 32,5 cm	24CW	10 cm	5,9 L	3,19 (0,025)
		26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)
		28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)
		20CWD	Com drenagem		1,04 (0,005)
	GN 1/3	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)
	17,6 x 32,5 cm	34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)
		36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)
		38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)
		30CWD	Com drenagem		0,58 (0,002)
	GN 1/4	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)
	16,2 x 26,5 cm	44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)
		46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)
		40CWD	Com drenagem		0,40 (0,002)
	GN 1/6	62CW	6,5 cm	1 L	0,93 (0,007)
	16,2 x 17,6 cm	64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)
		66CW	15 cm	2,2 L	1,52 (0,011)
		60CWD	Com drenagem		0,26 (0,001)
	GN 1/9	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)
	10,8 x 17,6 cm	94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)
		90CWD	Com drenagem		0,20 (0,001)

Quantidade por caixa, para todos os modelos acima mencionados: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página. Veja na próxima página os escorredores

Cores: Transparente (135), Branco (148), Preto (110). 18CW e 28CW disponíveis somente em Transparente (135).
Cor da gaveta de drenagem: Transparente (135).

Todos os recipientes Gastronorm são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
34CW, 36CW, 38CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)

Fundo perfurado em Policarbonato Camwear

- Apoia os produtos e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipientes



RECIPIENTES COM ESCORREDOR DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- Enxágue, drene e armazene tudo num único recipiente.
- Os líquidos drenam com facilidade para o recipiente de alimentos em baixo, o que proporciona mais qualidade dos alimentos e menos manuseio.
- Basta retirar os escorredores do recipiente para alimentos para deitar fora os líquidos de forma segura e rápida.
- Ideal para produtos preparados, para o armazenamento de frutos do mar em gelo, e para descongelar e armazenar carnes e aves.
- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa policarbonato Camwear encaixam em recipientes com escorredores.

Os recipientes com escorredor estão cobertos pela Patente dos EUA D569,169 S

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)

13CLRCW

Enxaguar

Drenar

Armazenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE DE CAMWEAR*	CAIXA KG (M³)
GN 1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm	4,88 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7 cm	15 cm	6,53 (0,06)
GN 1/2	23CLRCW	7,6 cm	10 cm	2,27 (0,022)
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7 cm	15 cm	3,54 (0,028)
GN 1/3	33CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7 cm	15 cm	42,54 (0,019)
GN 1/6	63CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,02 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7 cm	15 cm	1,05 (0,009)

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6. Tampas relacionadas na próxima página.

*Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.

TAMPAS EM POLICARBONATO CAMWEAR® – TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Tampa plana

Disponível para todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com pega

Uma pega com fundo moldado dá mais segurança ao pegar na tampa. A tampa preta ajuda a bloquear a luz, reduzindo a descoloração de carnes e queijos e ajudando a mantê-los frescos.

Tampa com ranhura e pega

Fácil acesso para conchas ou colheres.

Tampa económica

Uma opção económica para um armazenamento claro. Disponível em todos os tamanhos dos recipientes, excepto recipientes longos de meio tamanho (22LPCW e 24LPCW).

FlipLid®

Abra a tampa para cima para ter acesso fácil ao conteúdo. Os alimentos podem ser guardados sem se secarem, o que aumenta os rendimentos. Reduz os pontos de contaminação involuntária.

FlipLid® ranhurada

A tampa com dobradiça ranhurada tem uma abertura que permite deixar a colher em contacto com os alimentos, mesmo com a tampa colocada.

GripLid®

O vedante de poliuretano moldado na tampa prende-se à lateral da vasilha para alimentos, reduzindo assim os derramamentos. O recipiente auto-contido reduz os pontos de contaminação involuntária, de acordo com as Directrizes da HACCP.

CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
GN 1/1	10CWC	Tampas planas	3,58 (0,012)
32,5 x 53 cm	10CWCH	Tampas com pega	3,85 (0,019)
	10CWCHN	Tampas com ranhura e pega	3,84 (0,019)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Tampas económicas	2,98 (0,012)
GN 1/2 longo	20LPCWC	Tampas planas	2 (0,007)
16,2 x 53 cm			
GN 1/2	20CWC	Tampas planas	0,82 (0,006)
26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Tampas com pega	1,74 (0,01)
	20CWCHN	Tampas com ranhura e pega	1,76 (0,01)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20CWL*	FlipLid	2,45 (0,009)
	20CWLN*	Fliplid com ranhura e pega	2,45 (0,009)
	20SC	Tampas económicas	1,34 (0,006)
GN 1/3	30CWC	Tampas planas	1,33 (0,004)
17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Tampas com pega	1,43 (0,009)
	30CWCHN	Tampas com ranhura e pega	1,5 (0,009)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30CWL*	FlipLid	1,65 (0,006)
	30CWLN*	Fliplid com ranhura e pega	1,71 (0,006)
	30SC	Tampas económicas	0,82 (0,004)
GN 1/4	40CWC	Tampas planas	1 (0,003)
16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Tampas com pega	0,92 (0,006)
	40CWCHN	Tampas com ranhura e pega	1,04 (0,006)
	40SC	Tampas económicas	0,7 (0,003)
GN 1/6	60CWC	Tampas planas	0,55 (0,002)
16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Tampas com pega	0,64 (0,004)
	60CWCHN	Tampas com ranhura e pega	0,64 (0,005)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60CWL*	FlipLid	0,91 (0,0032)
	60CWLN*	Fliplid com ranhura e pega	0,91 (0,0032)
	60SC	Tampas económicas	0,39 (0,002)
GN 1/9	90CWC	Tampas planas	0,38 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90CWCN	Tampa plana com ranhura	0,41 (0,001)
	90SC	Tampas económicas	0,27 (0,001)

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

Cor: Transparente (135).
Cor da tampa económica: Branco (148).
Cor da tampa com pega: Transparente (135), Preto (101).

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizados. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* FlipLids não são relacionadas pela NSF.

FlipLids estão cobertas sob a patente americana Des.420,849, 422,838 & 427,012. As GripLids estão cobertas pela Patente dos EUA D 446.076 e pela Patente Utilitária 6.273.288 B1.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWL, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 40CWCHN, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWL, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

H-PANS™ GASTRONORM PARA ALTAS TEMPERATURAS

Reduza o manuseio e corte custos com um recipiente que pode passar da preparação para o refrigerador, para o forno ou para o buffet quente. As H-Pans foram projectadas exactamente de acordo com as especificações da norma Gastronorm. Ao contrário dos recipientes de metal, as H-Pans podem ser utilizadas com segurança em qualquer forno microondas. Ideal também para carrinhos aquecidos, mesas de vapor e pratos com aquecimento. As H-Pans tÍm marcações de graduação, tanto standard como métricas, a fim de facilitar a gestão do stock.

Cores: Âmbar (150), Preto (110).

As H-Pans são feitas de materiais aprovados pela FDA e foram projectadas de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1. A cor âmbar pode variar.



O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

Óptimo para congelamento rápida, confecção e regeneração.

Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.

Feito de materiais aprovados pela FDA que suportam temperaturas extremas, de -40˚C a 190˚C.

TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA	PESO/KG (VOL. EM M³)
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L	5,11 (0,037)
	14HP	10 cm	13,0 L	6,46 (0,050)
	16HP	15 cm	19,5 L	9 (0,063)
	10HPD	Fundo perfurado para drenagem		2,6 (0,01)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L	2,64 (0,012)
	24LPHP	10 cm	5 L	3,92 (0,028)
	20LPHPD	Fundo perfurado para drenagem		1 (0,005)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L	2,70 (0,019)
	24HP	10 cm	5,9 L	3,57 (0,024)
	26HP	15 cm	8,9 L	4,54 (0,031)
	20HPD	Fundo perfurado para drenagem		1,10 (0,005)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L	2,2 (0,01)
	34HP	10 cm	3,6 L	2,53 (0,017)
	36HP	15 cm	5,3 L	3,46 (0,021)
	30HPD	Fundo perfurado para drenagem		0,62 (0,003)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L	1,43 (0,010)
	44HP	10 cm	2,5 L	1,81 (0,014)
	46HP	15 cm	3,7 L	2,51 (0,017)
	40HPD	Fundo perfurado para drenagem		0,45 (0,002)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L	1,29 (0,006)
	64HP	10 cm	1,5 L	1,36 (0,008)
	66HP	15 cm	2,2 L	1,73 (0,011)
	60HPD	Fundo perfurado para drenagem		0,27 (0,001)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L	0,66 (0,004)
	94HP	10 cm	0,85 L	0,84 (0,006)
	90HPD	Fundo perfurado para drenagem		0,20 (0,001)
Quantidade por caixa: 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.				

Cores: Âmbar (150), Preto (110).
Cores de escorredores: Âmbar (150).
Cor do fundo de drenagem: Âmbar (150).

Todos os recipientes GN H-Pan são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes GN H-Pan são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.
A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm Contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

12HP: (110), (150)
14HP, 16HP, 22HP, 32HP, 30HPD, 42HP, 44HP, 40HPD, 60HPD: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 62HP, 64HP, 66HP: (110), (150)

Gaveta com drenagem

- Apóia o produto e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipiente.

Veja na próxima página os escorredores

RECIPIENTES COM ESCORREDORES H-PAN™

- Os escorredores drenam líquidos e gordura dos alimentos quentes, aumentando a sua qualidade.
- Ideal para a utilização em microondas, mesas quentes e buffets.
- Reduz a necessidade de manuseio e melhora a segurança dos alimentos.
- As tampas planas, as tampas com asa e as tampas entalhadas com asa H-Pan encaixam em recipientes com escorredores.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

13CLRHP, 15CLRHP, 23CLRHP, 25CLRHP, 33CLRHP, 35CLRHP, 63CLRHP, 65CLRHP: (150)

Cozinhar a vapor

Manter os alimentos quentes

Cozinhar e drenar

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO ESCORREDOR	ENCAIXA NA PROF. DO H-PAN RECIPIENTE*	CAIXA KG (M³)
GN 1/1	13CLRHP	7,6 cm	10 cm	5,14 (0,043)
32,5 x 53 cm	15CLRHP	12,7 cm	15 cm	7,02 (0,058)
GN 1/2	23CLRHP	7,6 cm	10 cm	3,20 (0,023)
26,5 x 32,5 cm	25CLRHP	12,7 cm	15 cm	4,20 (0,030)
GN 1/3	33CLRHP	7,6 cm	10 cm	2,08 (0,015)
17,6 x 32,5 cm	35CLRHP	12,7 cm	15 cm	2,81 (0,020)
GN 1/6	63CLRHP	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	65CLRHP	12,7 cm	15 cm	1,41 (0,010)

Quantidade por caixa para todos os recipientes: 6. Tampas relacionadas na próxima página.

*Encaixa nesta profundidade de recipiente e em profundidades maiores.

H-Pan com pegas

- Recipiente para alimentos de tamanho grande e 6,5 cm de profundidade, com pegas, encaixa nos recipientes de armazenagem quente de todos os principais fabricantes.
- As duas pegas permitem que os empregados peguem no recipiente de qualquer um dos lados da unidade, para um manuseio seguro.
- A tampa plana, a tampa com pega e a tampa ranhurada com pega encaixam no recipiente.



12HPH

New!

CONFIGURAÇÕES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA	PESO/KG (VOL. EM M³)
GN 1/1	12HPH	6,5 cm	8,42 L	5,90 (0,044)
32,5 x 53 cm	**Quantidade por caixa:** 6. As tampas estão relacionadas na próxima página.			

H-PANS™ TAMPAS TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Tampa plana

Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com pega

Levantamento fácil, com pegas fundas moldadas para se segurar firmemente.



Tampa com ranhura

Fácil acesso para conchas ou colheres.

Tampa económicas

Uma opção económica para um armazenamento claro. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Tampa com dobradiças FlipLid®

O alimento pode ser manuseado sem se secar, aumentando o rendimento.

Tampa com dobradiças FlipLid ranhurada

Abre para cima para facilitar acesso ao conteúdo.

GripLid®

A gaxeta moldada de poliuretano na tampa "agarra" a lateral do recipiente de alimentos, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada.



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Tampas planas	4,26 (0,013)
	10HPCH	Tampas com pega	4,04 (0,019)
	10HPCHN	Tampas com ranhura e pega	4 (0,018)
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)
	10SC	Tampas económicas	3,2 (0,01)
GN 1/2 longo 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tampas planas	2 (0,007)
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Tampas planas	1,75 (0,006)
	20HPCH	Tampas com pega	2,06 (0,010)
	20HPCHN	Tampas com ranhura e pega	1,87 (0,009)
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)
	20HPL*	FlipLid	2,49 (0,009)
	20HPLN*	Fliplid com ranhura e pega	2,66 (0,009)
	20SC	Tampas económicas	1,34 (0,006)
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Tampas planas	1,18 (0,004)
	30HPCH	Tampas com pega	1,31 (0,008)
	30HPCHN	Tampas com ranhura e pega	1,30 (0,008)
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)
	30HPL*	FlipLid	1,81 (0,006)
	30HPLN*	Fliplid com ranhura e pega	1,76 (0,006)
	30SC	Tampas económicas	0,82 (0,004)
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tampas planas	1 (0,003)
	40HPCH	Tampas com pega	1,01 (0,006)
	40HPCHN	Tampas com ranhura e pega	1,09 (0,006)
	40SC	Tampas económicas	0,73 (0,003)
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Tampas planas	0,57 (0,002)
	60HPCH	Tampas com pega	0,64 (0,005)
	60HPCHN	Tampas com ranhura e pega	0,68 (0,005)
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)
	60HPL*	FlipLid	1,02 (0,003)
	60HPLN*	Fliplid com ranhura e pega	0,93 (0,003)
	60SC	Tampas económicas	0,42 (0,002)
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Tampas planas	0,84 (0,001)
	90SC	Tampas económicas	0,27 (0,001)

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

Cor: Âmbar (150).
Cor da tampa vedante: Branco (148).
Color de la GripLid: Transparente (135).
A cor âmbar pode variar.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser Personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

* Não relacionado pela NSF.

As FlipLids são cobertas pelas patentes dos EUA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)

RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO

- Um recipiente económico para armazenar alimentos.
- O material de polipropileno translúcido permite uma certa visibilidade do conteúdo e uma alta resistência a químicos.
- Suporta gamas de temperaturas de -40˚C a 70˚C.
- Cumpre as especificações dos recipientes para alimentos Gastronorm GN.
- As superfícies interiores lisas não aderentes promovem uma limpeza fácil.

Cor: Translúcido (190).

As marcas de graduação e capacidades são um valor aproximado.

Os recipientes inteiros translúcidos (GN 1/1) para alimentos não são projectados para o uso em carrinhos de acesso frontal nos modelos UPC400, UPCS400,UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600. carrinhos Camtherm™ ou em conjunto de carrinhos.

Os recipientes translúcidos para alimentos são feitos de materiais aprovados pelo FDA e projectados de acordo com o padrão CEN Gastronorm EN 631-1.

Os recipientes translúcidos para alimentos podem ser empilhados com outros recipientes para alimentos da Cambro.

Personalizações estão disponíveis apenas para as áreas sem contacto com os alimentos. Consulte a secção de personalização para obter mais informações a respeito do pedido e dos preços.

Os recipientes translúcidos não são recomendados para o uso em mesas de vapor.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

10PPD, 14PP, 16PP, 24PP, 26PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)
FPID24: (000)

Ideal para o transporte em carrinhos de acesso superior da Cambro.

UPC100 UPCS140 100MPC
UPC140 UPCS160 240MPC
UPC160

Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Clipes de Identificação StoreSafe® para recipientes de alimentos GN

O sistema de codificação por cores dos clipes de identificação serve tanto para as tampas como para os recipientes, evitando a contaminação involuntária resultante da armazenagem incorreta de produtos alimentícios. Os clipes coloridos facilitam a identificação do conteúdo dos alimentos, ajudando os operadores de serviço de alimentos a cumprir as directrizes do HACCP. Podem ser usados com segurança nas lava-louças. Os clipes de identificação de recipientes de alimentos se encaixam nos recipientes de polipropileno GN.

CÓDIGO	FPID24
DESCRIÇÃO	caixa de 24 sacos individuais de 4 conjuntos de 2 grampos em amarelo, azul, vermelho e verde
QUANTIDADE POR CAIXA	24
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,45 (0,007)

* Disponíveis para pedidos em caixas apenas. Não se efetuam vendas por unidades.

Cores dos clipes:

TAMANHO DOS RECIPIENTES E DAS TAMPAS TRANSPARENTES PARA RECIPIENTES GASTRONORM E INFORMAÇÕES PARA O PEDIDO



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA	PESO/KG (VOL. EM M³)
GN 1/1	14PP	10 cm	13,0 L	3,98 (0,046)
32,5 x 53 cm	16PP	15 cm	19,5 L	5,68 (0,066)
	18PP	20 cm	25,6 L	7,73 (0,081)
	10PPD	Fundo perfurado para drenagem		1,90 (0,010)
	Quantidade por caixa: 6.			



GN 1/2	24PP	10 cm	5,9 L	2,42 (0,024)
26,5 x 32,5 cm	26PP	15 cm	8,9 L	3,54 (0,031)
	28PP	20 cm	11,7 L	4,10 (0,036)
	20PPD	Fundo perfurado para drenagem		0,78 (0,004)
	Quantidade por caixa: 6.			



GN 1/3	34PP	10 cm	3,6 L	1,81 (0,016)
17,6 x 32,5 cm	36PP	15 cm	5,3 L	2,27 (0,020)
	30PPD	Fundo perfurado para drenagem		0,46 (0,002)
	Quantidade por caixa: 6.			



GN 1/4	44PP	10 cm	2,5 L	1,19 (0,017)
16,2 x 26,5 cm	46PP	15 cm	3,7 L	1,48 (0,015)
	40PPD	Fundo perfurado para drenagem		0,31 (0,002)
	Quantidade por caixa: 6.			



GN 1/6	64PP	10 cm	1,5 L	0,91 (0,008)
16,2 x 17,6 cm	66PP	15 cm	2,2 L	1,22 (0,011)
	60PPD	Fundo perfurado para drenagem		0,20 (0,0011)
	Quantidade por caixa: 6.			



	94PP	10 cm	0,85 L	0,6 (0,006)
GN 1/9	90PPD	Fundo perfurado para drenagem		0,17 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	**Quantidade por caixa:** 6.			



1/1

1/3

1/4



1/6

CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
GN 1/1	10PPCH	Tampas com pega	2,73 (0,016)
32,5 x 53 cm	10PPSC	Tampas económicas	2,94 (0,023)
GN 1/2	20PPCH	Tampas com pega	1,36 (0,010)
26,5 x 32,5 cm	20PPSC	Tampas económicas	0,2 (0,01)
GN 1/3	30PPCH	Tampas com pega	0,98 (0,008)
17,6 x 32,5 cm	30PPCHN	Tampas com ranhura e pega	0,91 (0,008)
	30PPSC	Tampas económicas	0,1 (0,01)
GN 1/4	40PPCH	Tampas com pega	0,71 (0,006)
16,2 x 26,5 cm	40PPSC	Tampas económicas	0,1 (0,006)
GN 1/6	60PPCH	Tampas com pega	0,74 (0,005)
16,2 x 17,6 cm	60PPCHN	Tampas com ranhura e pega	0,48 (0,005)
	60PPSC	Tampas económicas	0,5 (0,004)
GN 1/9	90PPC	Tampas com pega	0,3 (0,001)
10,8 x 17,6 cm	90PPSC	Tampas económicas	0,36 (0,003)

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6.

Cor: Translúcido (190).

Todos os recipientes transparentes Gastronorm para alimentos são feitos de materiais aprovados pelo FDA e são projectados de acordo com o padrão CEN Gastronorm Standard EN 631-1.

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

As tampas não são classificadas pela NSF.

Gaveta com drenagem
Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.

Tampa com pegas
Disponíveis para todos os tamanhos de recipiente para alimentos.

Tampa com ranhura e pega
Disponível para os recipientes GN 1/3 e GN 1/6.

Tampa com vedação
Tampas de vedação translúcidas protegem a qualidade dos alimentos ao eliminar os custos de plástico de protecção. Disponível em todos os tamanhos de recipientes.

Tampa plana
Disponível para os recipientes GN 1/3 e GN 1/6.

GUIA DE TAMPAS PARA RECIPIENTES GASTRONORM

As tampas protegem o conteúdo melhor do que películas plásticas ou metalizadas, além de economizarem tempo e dinheiro. As tampas melhoram a segurança dos alimentos e prolongam o seu frescor.



Tampa com pega
A pega funda moldada permite que se segure o recipiente com firmeza.

Tampa de vedação
Tampa económica para recipientes de todos os tamanhos.

Tampa ranhurada com pega
Fácil acesso para conchas e colheres.

Tampa plana
Tampa básica disponível para todos os tamanhos de recipientes.

FlipLid®
Mantém o conteúdo coberto, porém abre-se facilmente para o serviço. Actua como barreira instantânea anti-espirros.

Tampa preta com pega
Disponível na cor preta para bloquear a luz, o que reduz a descoloração de carnes e queijos.

GripLid®
A tampa "agarra" a lateral do recipiente, o que reduz vazamentos e os pontos de contaminação cruzada.

	TAMANHOS							MATERIAIS		
	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/2 Longo	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9	Policarbonato Camwear®	H-Pan™	Translúcido
Tampa plana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tampa preta com pega	●	●		●	●	●		●		
Tampa com pega	●	●		●	●	●		●	●	●
Tampa ranhurada com pega	●	●		●	●	●		●	●	●
Tampa económica	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FlipLid®		●		●		●		●	●	
Fliplid® com ranhura		●		●		●		●	●	
GripLid®	●	●		●		●		●		

BOMBAS, TAMPAS E PANELAS COLDFEST® GASTRONORM

- Mantém o conteúdo frio de acordo com as directrizes HACCP, (*Hazard Analysis and Critical Control Point*, ou Análise de Risco e Ponto de Controle Crítico) de 4˚C, ou a uma temperatura inferior, sem ter que se sujeitar à bagunça que causa o gelo.
- Congele por oito horas ou de um dia para ao outro antes de encher com o produto pré-resfriado.
- Recipientes de tamanho médio ou de um terço do tamanho mantém o conteúdo frio por até oito horas. Recipientes e potes de um sexto de tamanho mantém o conteúdo frio por até seis horas.

- Conforma às dimensões exteriores do Gastronorm para o encaixe em bares para alimentos ou mesas de preparação standard.
- Empilhável para economizar espaço durante a congelação e o armazenamento.
- Pode ser utilizado em contacto directo com todo tipo de alimento.

Cores: Preto (110), Branco (148).
Cor da tampa plana: Transparente (135).
Cor da tampa de vedação: Branco (148).
Cor da bomba com tampa: Transparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes realizados em condições de temperatura ambiente até 23˚C

A Coldfest está coberta pela Patentes dos EUA D 419.364.

*Não classificado pela NSF.

Todos os recipientes para alimentos GN ColdFest foram projectados de acordo com o Standard Gastronorm CEN EN 631-1.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS RECIPIENTES/POTES: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

Ideal para bares de salada da Cambro ou para refrigerar condimentos e cremeiras.

Panelas / Potes

CÓDIGO DO RECIPIENTE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURAÇÕES	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDADE APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L
PESO / KG (VOL. EM M³)	3,28 (0,015)	2,21 (0,01)	1,21 (0,005)	1,4 (0,0056)

Quantidade por caixa: 1

Os recipientes para alimentos ColdFest são feitos de revestimento ABS resistente a impactos e de centros de gel refrigerante atóxico.

Tampa

CÓDIGO DA TAMPA	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIÇÃO	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa	Tampa com vedação
PARA O ENCAIXE COM O COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅙	Pote	Pote
PESO / KG (VOL. EM M³)	0,70 (0,004)	0,47 (0,002)	0,25 (0,0014)	0,2 (0,0008)	0,14 (0,0011)

Quantidade por caixa: 2

Bombas com tampas

CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIÇÃO	A bomba padrão serve porções de 29,5 mL	Bomba Maxi para condimentos encorpados	Bomba com bico fixo para servir de maneira controlada
DIMENSÕES C x L x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm
PESO / KG (VOL. EM M³)	0,34 (0,003)	0,27 (0,003)	0,34 (0,003)

Quantidade por caixa: 1

CARROS PARA INGREDIENTES

Carros para ingredientes

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- Uma tampa deslizante transparente higiénica reduz o manuseio e permite a rápida identificação do conteúdo.
- Recipiente feito de um material aceite pela FDA, de forma que não são necessários forros.
- Projectado para caber sob mesas de trabalho standard.

Camcrisper

- Um sistema auto-contido para armazenar, lavar e transportar produtos em grande volume.
- Evita a contaminação involuntária e minimiza o manuseio desnecessário.
- Transfira produtos secos das caixas para o recipiente, cubra e coloque num refrigerador para uma armazenagem segura.
- Lave e enxague os produtos para uma preparação fácil e segura.

Rodas de 7,6 cm – 2 fixas e 2 articuláveis.

Cor: Branco (148).

Pás vendidas separadamente.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, IBSF27, CC32: (148).

As rodas giratórias são largas, proporcionando excelentes estabilidade e capacidade de suporte de peso.

Agora com uma tampa deslizante.

CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSÕES L x C x A	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
CAPACIDADE	81 L	102 L	140 L	102 L
METRO CÚBICO	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	77 Kg	103 Kg	143 Kg	98 Kg
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	63 Kg	68 Kg	102 Kg	68 Kg
PESO/KG (VOL. EM M^3)	12,7 (0,19)	11 (0,22)	12,7 (0,301)	11,2 (0,196)

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSÕES L x C x A	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACIDADE	121 L	129 L	161 L	121 L
METRO CÚBICO	0,123	0,134	0,160	0,123
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	98 Kg	114 Kg	145 Kg	24 pés (inteiros)
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	73 Kg	82 Kg	104 Kg	42 pés (inteiros)
PESO/KG (VOL. EM M^3)	13 (0,21)	12,91 (0,216)	13,32 (0,264)	13 (0,217)

Quantidade por caixa: 1

JARRA COM MEDIÇÃO E PÁS EM POLICARBONATO CAMWEAR®

Pás em policarbonato Camwear

- O policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável não amassa, lasca nem enferruja.
- A pega moldada onde se segura firmemente inclui um orifício para ser pendurada.
- Ideal para ser utilizada com carrinhos de gelo e recipientes de ingredientes Cambro.

Cor: Transparente (135).

Não pode ser personalizada.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODAS AS PÁS EM POLICARBONATO: (135)

CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
SCP6CW	170 g	12	3,13 (0,006)
SCP12CW	340 g	12	1,31 (0,008)
SCP24CW	680 g	12	1,76 (0,012)
SCP64CW	1814 g	6	1,88 (0,019)

Jarras com medição em policarbonato Camwear

- Graduações marcadas externamente são moldadas e impressas em vermelho para o standard americano e em azul para as medidas métricas.
- O policarbonato Camwear® durável e praticamente inquebrável não amassa, garantindo uma medida exacta todas as vezes que é utilizada.
- A pega moldada não quebra.

Cor: Transparente (135).

Apenas as áreas que não têm contacto com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a secção de personalização para obter informações, pedidos e preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

As graduações são moldadas e impressas em Azul nas medidas métricas e em Vermelho nas medidas americanas standard.

CÓDIGO	CAPACIDA DE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
25MCCW	225 mL*	12	0,8 (0,008)
50MCCW	0,5 L	12	2,17 (0,019)
100MCCW	1 L	12	3,2 (0,03)
200MCCW	2 L	12	4,81 (0,064)
400MCCW	4 L	1	0,71 (0,012)

*(medida em seco)

ETIQUETAS STORESAFE® PARA A ROTAÇÃO DE ALIMENTOS

- A etiqueta e o adesivo dissolvem em menos de 30 segundos.
- Coloque sob água quente ou fria, ou no lava-louças.
- Segura para todos os sistemas de esgotos, e não acumula nos drenos.
- Suporta temperaturas de congelação até -40˚C.
- Suporte altas temperaturas de até 93˚C durante 4 horas.
- Podem ser levadas ao forno microondas.
- Não deixam resíduos pegajosos que podem ser locais de reprodução de bactérias.
- Ajuda a obter-se um sistema de armazenagem de alimentos FIFO (First In First Out).
- 100% solúvel e biodegradável.

Cor da etiqueta: Branco.

* Disponível para o pedido em caixas somente. Não disponível em recipientes individuais.

100% biodegradável.

Material aprovado pela FDA.

Elimina resíduos adesivos e evita a contaminação cruzada! Sem a necessidade de raspagem!

Dissolve-se completamente em todos recipientes quando colocada em máquina de lavar louça ou sob água corrente.

100% SOLÚVEL E BIODEGRADÁVEL

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250

Pacote de blister

CÓDIGO	23SL
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	20 rolos, 100 etiquetas por rolo
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,3 (0,03)

Pacote a granel

CÓDIGO	1252SLB250	1252SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	24 rolos, 250 etiquetas por rolo
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,46 (0,007)	2,24 (0,007)

Pacote a granel

CÓDIGO	23SLB250	23SLB6250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo	6 rolos, 250 etiquetas por rolo
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,81 (0,008)	1,25 (0,003)

Pacote a granel



CÓDIGO	23SLINB250
TAMANHO DA ETIQUETA	5 x 7,6 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	24 rolos, 250 etiquetas por rolo
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,93 (0,011)

Folha de papel para laser

CÓDIGO	SLL30 (Avery® 5160)
TAMANHO DA ETIQUETA	2,54 x 6,35 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	100 folhas, 30 etiquetas por folha 21,6 x 27,9 cm tamanho da folha
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,10 (0,002)

EQUIPAMENTO MÓVEL PARA VENDAS

Sistema de serviço de alimentos Versa

Buffets-modelos com pés

Acessórios para bufets de mesa

Sistema Camkiosk®

Carrinho com lavatório

Estação de trabalho CamKiosk®

Porta-equipamentos

Carrinho para venda

Assentos para crianças

Organizadores

Cambars® portáteis

Carrinhos para gelo

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

As folhas de corte para consultores e os desenhos em CAD estão disponíveis em www.cambro.com

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

O Sistema de Serviço de Alimentos Versa fornece um design personalizado, sem o custo inerente à personalização. Este sistema, que tem estilo e é totalmente portátil, pode ser levado para qualquer lugar e ainda mantém os alimentos frios com os recipientes GN ColdFest® ou com os Camchillers® para bufett. Seja por considerações de espaço, mudanças frequentes de cardápio ou exigências de comercialização, o Sistema de Serviços de Alimentos Versa oferece uma versatilidade inigualável.

- Design ergonómico, com mais portabilidade.
- Uma só pessoa pode montar ou desmontar os protectores contra espirros e os trilhos para bandejas, para fins de transporte ou armazenagem, em apenas 30 segundos.
- O material para todas as temperaturas é durável e fácil de limpar.
- Inúmeras configurações para atender a qualquer necessidade no serviço de alimentos.
- Com os protectores contra espirros e os trilhos para bandejas rebaixados, passa facilmente por uma porta standard (91,5 cm). Largura com os acessórios rebaixados: 83 cm.
- Pegas ergonómicas moldadas em ambos os lados garantem facilidade nas manobras.
- O design oferece novas oportunidades de merchandising.
- Todos os componentes cumprem totalmente os requisitos da 2011 NSF.

VBRHD6

Mesas de trabalho Versa

Tamanhos: 152 ou 183 cm

Esta mesa de múltiplas utilidades é perfeita como mostrador ou estação de self-service. Utilize com ou sem as tampas de poço.

Conector Recto Versa

Una, com facilidade e segurança, múltiplos componentes para criar um sistema contínuo. Utilize para ligar múltiplos Expositores de Alimentos Versa, Mesas de Trabalho Versa, ou ainda uma combinação.

Conector de Canto Versa

Maximize o espaço e as opções de merchandising. Utilize para ligar múltiplos Expositores de Alimentos Versa, Mesas de Trabalho Versa, ou ainda uma combinação.

VBRHD5

VCSWRHD



Camchillers® para Bufett

Aumente o tempo de armazenagem segura a frio, sem gelo. Os Camchillers para Bufett bifacetados comportam recipientes GN de 6,5 e 10 cm. Encaixa no expositor de alimentos Versa e na mesa de trabalho Versa.

Carrinho Versa

Comporta equipamentos eléctricos, como um computador ou um terminal de caixa. Na prateleira ajustável pode-se colocar uma impressora. Os trilhos laterais opcionais podem ser ajustados facilmente. O painel da frente torna conveniente o acesso eléctrico e a âncora do cabo de segurança mantém protegidos os componentes electrónicos. Os trilhos para bandeja podem ser facilmente ajustados para ficarem mais baixos.

Bandeja para Esteira do Carrinho Versa

A conveniente bandeja embutida para esteira aumenta a ergonomia e encaixa dentro da gaveta standard com chave.

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

Quer esteja a procurar maximizar o espaço, aumentar o fluxo de tráfego, acrescentar espaço para merchandising ou criar um bar de saladas de alto nível, o Sistema de Serviço de Alimentos Versa atende às suas necessidades.

Monte ou desmonte o protector contra espirros e os trilhos para bandejas em segundos, para transporte ou armazenagem fáceis!

Trilhos para bandeja vendidos separadamente.

Modelo de altura standard.

Versa Food Bar™

Tamanhos: 152 ou 183 cm

O principal componente do sistema é versátil e móvel. Os protectores contra espirros que podem ser rebaixados proporcionam facilidade na limpeza e na montagem. Acrescente uma mesa de extremidade para guardar bandejas ou pratos.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x H	CAPACIDADE DO RECIPIENTE DE TAMANHO GRANDE	DIMENSÕES DO INTERIOR DO POÇO C x L x H	PESO/KG (VOL. EM M³)
Expositores de Alimentos Versa – Altura standard					
VBR5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	81,1 (1,10)
VBRHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	86,3 (1,10)
VBR6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	97,2 (1,30)
VBRHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	102 (1,30)
Expositores de Alimentos Versa – Baixos					
VBRL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	79,5 (1,10)
VBRLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	82,7 (1,10)
VBRL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	92 (1,30)
VBRLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	96,8 (1,30)
Mesas de Trabalho Versa – Altura standard					
VBRT5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	54,6 (0,67)
VBRTHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,9 x 92 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	59,3 (0,67)
VBRT6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	62,5 (0,79)
VBRTHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,9 x 92 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	67,3 (0,79)
Mesas de Trabalho Versa – Baixas					
VBRTL5	152 cm com rodas articuláveis standard	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	50,9 (0,67)
VBRTLHD5	152 cm com rodas articuláveis para carga pesada	175,3 x 68,9 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm	55,7 (0,67)
VBRTL6	183 cm com rodas articuláveis standard	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	58,9 (0,79)
VBRTLHD6	183 cm com rodas articuláveis para carga pesada	208,3 x 68,9 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm	63,6 (0,79)

Quantidade Por Caixa: 1

SISTEMA DE SERVIÇO DE ALIMENTOS VERSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES GERAIS C x L x H	PESO/KG (VOL. EM M^3)
Carrinho Versa			
VCSWR	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis standards	134 x 81,9 x 109,2 cm	57,8 (1,05)
VCSWRHD	Com trilhos para bandejas duplos e rodas articuláveis para carga pesada	134 x 81,9 x 109,2 cm	62,9 (1,05)
VCS	Com rodas articuláveis standards, sem trilhos para bandejas	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	53,4 (1,05)
VCSHD	Com rodas articuláveis para carga pesada, sem trilhos para bandejas	81,9 x 81,3 x 109,2 cm	58,6 (1,05)
Trilhos da bandeja			
VBRR5	Trilho para bandejas – 152 cm – Expositor de Alimentos Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	4,39 (0,05)
VBRR6	Trilho para bandejas – 183 cm – Expositor de Alimentos Versa	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	7,08 (0,06)
VCS32R	Trilho para bandejas – Carrinho Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	3,66 (0,03)
Mesas de extremidade			
VBRTBL5	Para Expositores de Alimentos e Mesas standard - 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,87 (0,07)
VBRTBLL5	Para Expositores de Alimentos e Mesas baixos - 152 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,95 (0,07)
VBRTBL6	Para Expositores de Alimentos e Mesas standard - 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,73 (0,07)
VBRTBLL6	Para Expositores de Alimentos e Mesas baixos - 183 cm	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	5,84 (0,07)
Conectores			
VBRC	Conector recto – Bar a Bar (Expositor a Expositor)	68,6 x 48,3 x 10,8 cm	4,81 (0,04)
VBRC90	Conector de canto – Bar a Bar (Expositor a Expositor)	91,4 x 91,4 x 10,8 cm	9,7 (0,10)
VCS32CNT	Conector – Carrinho a Bar (Expositor) / Mesa de altura standard	68,58 x 51,75 x 8,26 cm	4,09 (0,03)
VCSCNL	Conector – Carrinho a Bar (Expositor) / Mesa baixos	68,58 x 51,75 x 21,59 cm	6,65 (0,07)
Capas de vinil			
VBRCVR5	Capa Versa para Expositor de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	3,63 (0,01)
VBRCVR6	Capa Versa para Expositor de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	4,08 (0,01)
VBRTCVR5	Capa Versa para Mesa de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1,1 (0,01)
VBRTCVR6	Capa Versa para Mesa de 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	2,27 (0,01)
VCSCVR	Capa Versa para Carrinho	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1,59 (0,01)
Merchandising			
VBRSHTS	Porta-placa para Expositor de Alimentos Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	4,1 (0,09)
Outros acessórios			
CPB1220	Camchiller® para Bufett	46,99 x 32,08 x 10,16 cm	4,92 (0,01)
VBRWC	Tampa de Poço Versa	53 x 33 x 5 cm	1,69 (0,01)
VCS32KEYT	Bandeja para Esteira do Carrinho Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1,2 (0,01)

Quantidade Por Caixa: 1

Cores

Cores do Expositor de Alimentos Versa, da Mesa de Trabalho Versa e do Carrinho: Preto (110).
Cores mediante encomenda: Bronze (146), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cores das bandejas de trilhos e da mesa de extremidade: Cinza Granito (191), Grés (614).

Cores do conector: Preto (110), Bronze (146), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cor do Camchiller para Bufett: Azul Frio (159).

Cores da tampa de poço: Preto (110), Bronze (146), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519).

Cores das capas de vinil: Opaco (000)

Cor do merchandising: Transparente (152).

Cor da bandeja para esteira: Preto (110).

CORES E PRODUTOS EM ESTOQUE C.E.L.

VBR5, VBRC, VBRC90, VCS32CNT, VCSWR: (110)
VBRR5, VBRTBL5: (191)
CPB1220: (159)

BUFFETS – MODELOS COM PÉS

Buffets

- Reduza o tempo de espera com estações de alimentos extras e aumente os menus.
- Não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Buffets Ultra

- Conta com uma consola protegida de armazenagem para bandejas e materiais adicionais.
- Portas deslizantes em ambos os lados dão acesso fácil à área de armazenagem.

Mostrado com os opcionais de mesinhas laterais e trilhos para bandejas.

FBRTBL, mesa lateral fechada

Buffets Ultra:
6UBR, 5UBR
Altura da mesinha lateral: 86 cm
Altura dos trilhos para bandejas: 88 cm
Rodas de 12,7 cm: 4 articuláveis com freio

BUFFETS DE MESA E EXPOSITORES

Buffets de mesa

- Transforme uma mesa de 122-183 cm num buffet de self-serve com dois lados ou numa estação de bebidas.
- O poço espesso e com isolamento de espuma mantém o gelo durante horas.
- A ficha de drenagem permite uma limpeza rápida e fácil.

4FBRTT Buffet de mesa.

Base para expositor BUF48
Para a comercialização de refrigerantes no gelo visando aumentar as vendas.

Expositores

- Ideal para guardar petiscos e bebidas geladas.
- O expositor de alimentos com barreira anti-espirros é perfeito para buffets de um único lado para self-serve.

Protector anti-espirro FSG480
O protector anti-espirro independente é perfeito para saladas ou sobremesas.

BBR480 Expositor de alimentos para buffet com protector anti-espirro.

ACESSÓRIOS PARA EXPOSITORES DE ALIMENTOS CAMBRO®

Acessórios que poderá precisar

- Porta-baldes e porta-saladeiras para dar destaque e organizar saladas, condimentos e molhos de salada.
- Os trilhos para bandejas proporcionam conveniência para os seus clientes.
- Os separadores mantêm firmes uma ampla variedade de recipientes, proporcionando opções de tamanhos para uma maior flexibilidade.

Consulte a secção de recipientes e potes para alimentos em policarbonato Camwear® para obter mais informações.

Expositor de alimentos de 152 cm com recipientes para alimentos e separadores.

Expositor de alimentos de 152 cm mostrado com porta-saladeiras SBH15 e três conjuntos de porta-potes CPH3.

Expositor de alimentos de 152 cm mostrado com porta-saladeiras SBH15 e três conjuntos de porta-potes CPH3.

Guia para os tamanhos de expositores de alimentos usando os recipientes para alimentos com separadores, porta-saladeiras e porta-potes.



Diversas combinações de medidas Gastronorm podem ser utilizadas graças aos separadores. Combine e iguale os diferentes tamanhos, necessários para atender às suas necessidades.



Há dois porta-saladeiras disponíveis, o SBH18 e SBH15.
O porta-potes CPH3 tem capacidade para potes de 1,4 L e 2,4 L.

INFORMAÇÕES SOBRE TAMANHOS E PEDIDOS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES TOTAIS	CAPACIDADE PARA RECIPIENTES GN1/1	DIMENSÕES DO RECEPTÁCULO INTERIOR	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Expositor de alimentos com Compartimento inferior com portas		**C x L x A**		**C x L x P**		
	6UBR	183 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	72,67 (1,19)
	5UBR	152 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	73 (1,1)
EModelos de mesa	**C x L x A**		**C x L x P**			
	6FBRTT	183 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	50,5 (0,49)
	5FBRTT	152 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	41,82 (0,455)
	4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	36,95 (0,455)
Expositor de alimentos para buffet		**C x L x A**		**C x L x P**		
	BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	13 (0,185)
Protector anti-espirros		**C x L x A**		**C x L**		
	FSG720	188 x 42 x 62 cm		172 x 39 cm	1	15 (0,19)
	FSG480	122 x 42 x 62 cm		107 x 39 cm	1	11,5 (0,12)
Expositor de alimentos com protector anti-espirros		**C x L x A**		**C x L x P**		
	BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	30,5 (0,58)
	BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	23 (0,3)
ACESSÓRIOS PARA BANDEJA						
Trilhos para bandeja		**C x L x A**		**Altura do chão** (excepto os modelos com pernas curtas)		
	FBR6R	178 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	7 (0,04)
	FBR5R	162 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)
Mesa lateral	**C x L x P**		**Capacidade**			
	FBRTBL	41,3 x 53,3 x 11,2 cm		22,7 Kg	1	4,54 (0,030)
Separadores	**Comprimento**					
	DIV12	32,5 cm			3	0,23 (0,001)
	DIV20	53 cm			3	1,41 (0,003)
Porta-Potes	**C x L**		**Capacidade**			
	CPH3	33 x 53 cm		1,4 L e 2,4 L	1	1 (0,008)
Porta-Saladeiras	**C x L**					
	SBH15	65,5 x 53 cm (com capacidade para tigela de 38 cm e 3 potes)			1	2 (0,02)
	SBH18	65,5 x 53 cm 65,5 x 53 cm (com capacidade para tigela de 45,7 cm)			1	2 (0,02)

Cores dos buffets: Preto (110), Azul-marinho (186), Cinza (180), Vermelho Ardente (158).
Cores para os separadores: Branco (148), Transparente (135), Grés (614).

Porta-Potes e porta-saladeiras estão disponíveis somente em branco (148).

O Ultra Food Bar com sistema de suporte vertical e modular é coberto pela patente norte-americana D 364,764.

Os protectores anti-espirro, os porta-saladeiras e os porta-potes são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 5,551,774.

Os separadores são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 366,581.

O BUF48, o FSG480 e todos os acessórios podem ser enviados por qualquer transportador.

SISTEMA CAMKIOSK®

- Gere mais vendas fora das suas instalações em locais não tradicionais.
- Duas consolas para a armazenagem de alimentos mantém as temperaturas seguras, quentes ou frias, dos alimentos e/bebidas por horas.
- Utilize as tampas de poço adicionais para cobrir os poços de recipientes de alimentos e aumente o espaço no balcão.
- O exterior de polietileno durável e para todas as temperaturas com isolamento de espuma não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Rodas de carga pesada de 15,2 cm rolam suavemente da cozinha para o local, e depois travam.

CARRINHOS E SISTEMA CAMKIOSK®

Hastes telescópicas permitem que o toldo baixe 30 cm para uma armazenagem rápida e fácil.

KVC854U Carrinho com 4 receptáculos para recipientes e guarda-sol.

Cores do carrinho

- Azul-marinho (186)
- Vermelho Ardente (158)
- Cinza Granito (191)
- Verde Granito (192)
- Verde Kentucky (519)
- Base Verde Granito com parte superior e portas Pretas (425)
- Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426)

Cores do toldo

- Bege (157)
- Verde Kentucky (519)

Cor do guarda-sol

- Bege / Verde

Personalize o seu Carrinho CamKiosk para promover a sua marca.

BORDO DA CÚPULA E PAINEL SUPERIOR
(Taxas por lado)

Uma Cor	**
Duas Cores	**
Três Cores	**

PAINEL DE APRESENTAÇÃO DIANTEIRO
(Painel standard Cruising Café®)

Taxa de registo por painel	**
Taxa pro cor	**

** Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

CÓDIGO	RECEPTÁCULOS P/ RECIPIENTES TOLDO	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A	PESO/KG (VOL. EM M³)
Carrinhos Camkiosk			
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	137 (1,83)
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	165,11 (2,57)
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	156 (1,87)
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	138 (1,83)
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	158 (2,56)
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	155,67 (2,05)

C: Toldo **U:** guarda-sol

Capacidade por compartimento

Dois armários para alimentos quentes ou frios acomodam recipientes GN com tampas.
12 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 6,5 cm de profundidade
8 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 10 cm de profundidade
6 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 15 cm de profundidade
4 recipientes GN 1/1 de tamanho inteiro e 20 cm de profundidade
4 cada 2025 Camtrays ou
8 cada 3253 Camtrays.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A	PESO/KG (VOL. EM M³)	QUANTIDADE POR CAIXA
Acessórios Opcionais				
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1
CP1220	Camchiller® para manter os alimentos frios	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	1
KMC24	Conector de ponte	82 x 58,5 x 97,5 cm*	15,06 (0,15)	1
WCR1220	Tampa para receptáculo	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	1
1600DIV	Prateleira térmica ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2,8 (0,015)	2

C: Toldo **U:** guarda-sol

*Dimensões quando montado para o KMC24.

Caixa para dinheiro com tranca em local conveniente (incluída), e também pode ser colocada num compartimento para objectos secos.

Os Camchillers® mantêm os alimentos embalados frios arrefecidos durante o transporte e o serviço quando colocados directamente sobre as aberturas de recipientes de alimentos ou sobre a consola de armazenagem termicamente isolada do CamKiosk.

O conector em ponte une o CamKiosk e a pia para criar uma maior área de trabalho contínua, além de espaço para armazenagem sob o balcão.

superfície com 4 receptáculos

superfície com 6 receptáculos

Cores da tampa do receptáculo:
Preto (110), Vermelho Ardente (158), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Cor da tábua de cortar: Branco (148).
Cor do Camchiller®: Azul Frio (159).
Cor do ThermoBarrier®: Azul Ardósia (401).

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.

Bomba de água do lavatório,Camchiller e ThermoBarrier.

Somente carrinho com lavatório.

CORES E PRODUTOS EM ESTOQUE C.E.L.

CP1220: (159) **1600DIV:** (401)

CARRINHO COM LAVATÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO E CARRINHO PARA EQUIPAMENTOS CAMKIOSK®

Carrinho com lavatório

- O sistema de lavatório auto-contido e eléctrico pode ser utilizado autonomamente ou com o Carrinho CamKiosk®.
- Com água quente ou fria para se lavarem as mãos até 70 vezes.
- Inclui: Pias duplas de; tanques de 19 l de água limpa; dois recipientes de 28,5 l de água suja; porta-sabão; porta-rolo de papel
- O polietileno durável não racha, não amassa, não lasca, não quebra, nem se formam bolhas.
- O carrinho com lavatório foi projectado para lavar as mãos. Não contém filtro para a purificação da água que a torne potável.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

O carrinho com lavatório é coberto pela patente dos EUA D 409,732 e pela patente no 6,173,458 B1.

† Modelo de 220 volts inclui o plugue Euro tipo CEE7.

Somente bomba de água.

O carrinho da Cambro com lavatório é projectado para lavar as mãos e não para consumo humano, uma vez que não contém filtro para purificação da água.

O aquecedor de água e a bomba de água utilizam um máximo de 11,25 amps e 0,7 amps respectivamente. O sistema eléctrico do carrinho com lavatório funciona a 10 amps.

Torneira ADA disponível. Ligue ou escreva para o serviço da Cambro para obter mais informações.

CÓDIGO	VOLTAGEM	DIMENSÕES C x L x A	PESO/KG (VOL. EM M³)
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm	95,24 (1,116)

Estação de trabalho CamKiosk®

- Utilize para comercializar itens de menu ou para fechar transacções de vendas.
- A consola para armazenagem em seco em baixo é perfeita para guardar os materiais.
- Libertador de papel incluído.
- O polietileno extremamente durável e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Azul-marinho (186), Vermelho Ardente (158), Verde Kentucky (519), Base Preta com parte superior e portas Cinza Granito (426).

Rodas de 15,2 cm: 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio.

Dimensões da área de trabalho superior: 57,2 x 66 cm

Tábua de cortar é opcional (CB1220).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C x L x A	PESO/KG (VOL. EM M³)
KWS40	Estação de trabalho	103 x 83 x 116 cm	67,34 (1,116)
CB1220	Tábua de cortar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)

Quantidade por caixa: 1

Porta-equipamentos

- Perfeitos para estações de self-serve, áreas de preparação ou serviços de caixa registadora.
- Aberturas no balcão e na lateral para fio e cabos elétricos.
- O polietileno durável e leve não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Não requer montagem.

Cor: Preto (110).

Rodas de 12,7 cm para trabalhos pesados (2 fixas, 2 giratórias com freios).

* Item de pedido especial. Não disponível em armazém e não pode ser devolvido.

A área inferior, aberta, proporciona um amplo espaço para se sentar comodamente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES C (c/ trilhos para bandeja) x L x A**	PESO/KG (VOL. EM M³)
ES28	Somente porta-equipamentos	71 x 71 x 99 cm	35 (0,54)
ES28RL*	Porta-equipamentos com trilho nos lados direito e esquerdo da gaveta	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,54)

** A altura inclui as rodas

CARRINHO PARA VENDA CAMCRUISER®

- Obtenha oportunidades de receita fora da cozinha ou do refeitório e reduza o tempo de espera.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- O painel mostrador pode ser personalizado com um logotipo ou mensagem personalizados.
- Os modelos CVC724 & CVC72 maiores têm compartimentos com isolamento para a armazenagem de alimentos e poços para recipientes de alimentos de tamanho integral.
- O CVC55 compacto tem dois compartimentos abertos para armazenagem, um único poço para recipiente de alimentos e uma tábua de corte.

Cor do carrinho	Cor do guarda-sol
Preto (110)	
Vermelho Ardente (158)	
Verde Kentucky (519)	
Cinza Granito (191)	
Verde Granito (192)	

CVC724
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO ABERTO:
L 33,5 x **P** 61,5 x **A** 34 cm

CVC72

CVC72 e CVC724

O modelo CVC724 conta com quatro receptáculos para recipientes de tamanho inteiro. Pode-se utilizar tábuas de corte ou tampas de receptáculos para criar espaço de trabalho adicional.

CVC72 Um receptáculo para recipiente de tamanho inteiro e dois receptáculos maiores para apresentação.

O compartimento aberto armazena convenientemente a caixa e a bandeja para dinheiro.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSÕES TOTAIS*	**C** 189 x **L** 81 x **A** 239 cm	**C** 189 x **L** 81 x **A** 239 cm	**C** 140 x **L** 80 x **A** 238 cm
ALTURA DO BALCÃO DE TRABALHO	93 cm	93 cm	101 cm
RECEPTÁCULO DO BALCÃO	4 GN ½	Receptáculo central, 1 GN ½ 2 receptáculos externos, **C** 56 x **L** 39 x **P** 15 cm	1 GN ½
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO FECHADO (CADA)	2 recipientes GN ½ 20 cm + 2 recipientes GN ½ 6,5 cm ou 4 recipientes GN ½ 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN ½ 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN ½ 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	2 recipientes GN ½ 20 cm + 2 recipientes GN ½ 6,5 cm ou 4 recipientes GN ½ 15 cm de prof. ou 6 recipientes GN ½ 10 cm de prof. ou 8 recipientes GN ½ 6,5 cm de prof. ou 4 cada 2025 Camtrays ou 8 cada 3253 Camtrays	—
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO ABERTO	1 gaveta para dinheiro e 1 GN ½-15 cm recipiente fundo ou 2 GN ½-10 cm recipientes fundos ou 3 GN ½-6,5 cm recipientes fundos	1 gaveta para dinheiro e 1 GN ½-15 cm recipiente fundo ou 2 GN ½-10 cm recipientes fundos ou 3 GN ½-6,5 cm recipientes fundos	—
DIÂMETRO DO GUARDA-SOL	183 cm	183 cm	152 cm
RODAS	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	20,3 cm - 4 articuláveis com freio	15,2 cm - 2 fixas, 2 articuláveis, 2 com freio
GAVETA PARA DINHEIRO	Sim	Sim	—
QUADRO PARA CARDÁPIO	Sim	Sim	—
PAINEL DE APRESENTAÇÃO	Sim	Sim	Sim
ALÇAS MOLDADAS	2	2	1
PESO/KG (VOL. EM M³)	120,47 (2,107)	128 (2,17)	71,51 (1,29)

*Inclui o guarda-sol. A altura do balcão de serviço é 130 cm.

CARRINHOS PARA VENDA CAMCRUISER®

CVC55

A unidade é enviada com o guarda-sol e com a tábua para corte.

Camcruiser para pizzas

Camcruiser para sanduíches

Camcruiser para cachorros-quentes

Camcruiser para refrigerantes

Cor da tábua de cortar: Branco (148).
Cor do Camchiller®: Azul Frio (159).
Cores do separador: Branco (148), Transparente (135).
Cor da correia de fixação: Preto (110).
Cor do ThermoBarrier®: Azul Frio (159).

A cor da tampa do receptáculo combina com a cor do carrinho.

O CVC55 é coberto pela patente dos Estados Unidos D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier, e Separador.

Os compartimentos ficam abertos para a armazenagem e para o fácil acesso ao equipamento e ao suprimento de materiais para as operações de venda. A faixa de protecção é vendida separadamente.

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À ESQUERDA:
L 61,5 x **P** 72,5 x **A** 70 cm

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO À DIREITA:
L 54,5 x **P** 72,5 x **A** 70 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÉM	DIMENSÕES TOTAIS C x L x A	PESO/KG (VOL. EM M³)
Acessórios Opcionais				
CB1220	Tábua de cortar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de comprimento	0,23 (0,001)
WCR1220	Tampa para receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)
730STP	Correia de fixação	CVC55	—	0,45 (0,0014)

DIV12 Quantidade por caixa: 3 **1200DIV Quantidade por caixa:** 2 **Todos os outros, quantidade por caixa:** 1

Personalização do painel para exposição

Forneça o fotolito completo, pronto para ser fotografado e indique o posicionamento no painel de exposição.

As cores das tintas devem ser especificadas.
Escolha de 1 a 4 cores.

Tamanho da área de impressão:
CVC72 e CVC724
L 53,5 x **A** 74,5 cm
CVC55 **L** 112,5 x **A** 74,5 cm.

Será cobrada uma taxa de ** por hora referente ao trabalho artístico de qualquer pedido que seja apresentado sem o fotolito completo, pronto para ser fotografado.

A Cambro entrará em contacto consigo antes de realizar qualquer trabalho, no caso da cobrança desta taxa.

Taxa líquida de montagem de ** por desenho, além de ** líquidos por cor.

Tempo necessário para produção: três semanas depois que as provas forem aprovadas.

*CVC72 e CVC724 – Painel de apresentação standard Campus Cuisine para todos os pedidos, excepto quando houver pedidos de personalização.

** Entre em contacto com o seu representante da Cambro para obter os preços.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)

CVC55

Configure com recipientes de tamanho inteiro ou reduzido e barras divisórias para aumentar a oferta de produtos.

Mangueira de refrigerantes ou fio eléctrico conta com uma abertura no balcão de 10 x 17cm. A cobertura é standard.

ASSENTOS PARA CRIANÇAS E ORGANIZADORES CAMKIOSK®

Assentos para crianças

- Assento contornado, laterais altas, base quadrada ampla e superfície não deslizante para o conforto e a segurança da criança.
- Seleccione entre os modelos duplo ou único, com ou sem correia.
- O polietileno durável não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Azul-marinho (186), Verde Kentucky (519), Vermelho Ardente (158).

As embalagens de 4 não podem ser vendidas separadamente.

A Assento Único

B Assento Duplo

Os assentos para crianças estão disponíveis com ou sem cintos desegurança.

Dimensões	C x L x A
Geral	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base do assento	22,2 x 24,7 cm
Assento interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CÓDIGO	100BC	100BC1	100BCS
Assento único			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4
PESO/KG (VOL. EN M³)	4,45 (0,060)	1,28 (0,019)	5,53 (0,059)

Dimensões	C x L x A
Geral	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base do assento A	31,6 x 31,1 cm
Base do assento B	32,1 x 30,8 cm
Assento interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Assento interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CÓDIGO	200BC	200BC1	200BCS
Assento duplo			
DESCRIÇÃO	sem cinto	sem cinto	com cinto
QUANTIDADE POR CAIXA	4	1	4
PESO/KG (VOL. EN M³)	7,7 (0,1)	2 (0,03)	7,62 (0,1)

Organizadores Cambro®

- Utilize para armazenar condimentos não perecíveis, utensílios e guardanapos descartáveis.
- Suporta recipientes em arranjos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4, de acordo com a necessidade.
- Feitos de polietileno sem emendas e de peça única.
- Colocado sobre uma superfície plana ou montado na parede (cada recipiente suporta até 4,5 kg).
- Fácil de montar e de limpar.

Somente recipientes

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinca Riscado (480).

Pacote combinado da linha Versa

Cores: Preto (110), Cinza Riscado (480), Castanho Escuro (131).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

Organizador Versa montado na parede.

Todos os recipientes vendidos separadamente. 5412CBP

8RS8

6RS6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Somente recipientes		**L x P x A**		
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12	3,57 (0,05)
Pacote combinado da linha Versa		**C x P x A** (unidade completa)		
12RS12	Suporte com 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1	6,70 (0,093)
9RS9	Suporte com 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1	5,33 (0,075)
8RS8	Suporte com 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1	4,45 (0,066)
6RS6	Suporte com 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1	3,56 (0,046)

CAMBAR® PORTÁTEIS

- Bares de bebidas portáteis e com estilo para que se possam receber convidados em qualquer ambiente.
- Seleccione um de três sistemas: económico, para o serviço de garrafas e latas, sistemas de configuração de máquinas de refrigerante parciais ou completas para pré-mistura (botija) ou pós-mistura (sacola-na-caixa).
- Escolhe um dentre três tamanhos.
- O BAR730 grande é perfeito para banquetes e *cocktails*.
- O BAR650 de tamanho médio cabe em elevadores standard e é ideal para eventos pequenos a médios.
- O BAR540 pequeno é ultra-portátil para a utilização em ambientes externos e eventos com espaço limitado.
- Todos os modelos incluem um trilho de velocidade e uma pia com capacidade para 36,3 kg de gelo, com tampa.*
- O polietileno impermeável e resistente a impactos não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- Leve e portátil.
- Fácil de desmontar, limpar e montar.

*A pia do BAR540 vem descoberta.

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

TRÊS TAMANHOS

TRÊS SISTEMAS

	SISTEMA ECONÓMICO • Para o serviço de garrafas, latas ou misturadores • Inclui balde de gelo e trilho de velocidade • Decoração standard ou designer	SISTEMA BÁSICO • Parcialmente equipado para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura • O operador termina a instalação • Decoração standard ou designer	SISTEMA COMPLETO • Totalmente equipado na fábrica para serviço de refrigerante pré ou pós-mistura • Decoração standard ou designer
Grande BAR730 Modelos	**Decoração Standard** BAR730 **Decoração Designer** BAR730DS	**Decoração Standard** BAR730CP **Decoração Designer** BAR730DSCP	**Decoração Standard** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX **Decoração Designer** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Médio BAR650 Modelos	**Decoração Standard** BAR650 **Decoração Designer** BAR650DS	**Decoração Standard** BAR650CP **Decoração Designer** BAR650DSCP	**Decoração Standard** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX **Decoração Designer** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Pequeno BAR540 Modelos	**Decoração Standard** BAR540 **Decoração Designer** BAR540DS	N/A	N/A

CAMBAR® PORTÁTEIS
EQUIPAMENTO STANDARD, MÁQUINA DE REFRIGERANTES, CORES STANDARD E DECORAÇÃO

		ECONÓMICO		SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO PÓS-MISTURA (saco na caixa)				SISTEMA COMPLETO Pré-MISTURA (Recipientes)	
EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO STANDARD EQUIPAMENTO DE DECORAÇÃO DESIGNER	**BAR540 BAR540DS**	**BAR650 BAR650DS**	**BAR730 BAR730DS**	**BAR650CP BAR650DSCP**	**BAR730CP BAR730DSCP**	**BAR650PM BAR650DSPM**	**BAR650PMT BAR650DSPMT**	**BAR730PM BAR730DSPM**	**BAR730PMT BAR730DSPMT**	**BAR650DX BAR650DSDX**	**BAR730DX BAR730DSDX**
Bombas de xarope sacola-na-caixa						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Trilhos para sacola-na-caixa (comportam 3 caixas cada)						1	1	2	2		
Máquina de gaseificação						Sim	Sim	Sim	Sim		
CO_2 regulador						Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grampo e corrente de CO_2				Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pia de gelo e prato frio de 8 circuitos				Sim	Sim						
Tampa da pia para gelo	Pia apenas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tira de retenção		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Máquina de refrigerante (5, 6 ou 8 botões)						5	5	8	8	5	6
Compartimento com trilho (5 ou 7 garrafas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de água							Sim		Sim		
Tanque de água							Sim		Sim		
Ligação à água corrente (rede local de água)						Sim		Sim			
Tampa de vinil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Rodas: Todos os modelos BAR540 – Quatro articuláveis de 5 pol., duas com freios. Todos os modelos BAR650 e BAR730 – Quatro articuláveis de 6 pol., duas com freios.

Máquina de refrigerante por Wunder-Bar®

- Entrega rápida, com pouca espuma
- Dois anos de garantia da Wunder-Bar®
- Inclui alforje com dreno de excesso
- Disponível apenas com os sistemas completos

Pós-Mistura 8 botões
(BAR730 sistema completo)

Pós-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)

Pre-Mistura 6 botões
(BAR730 sistema completo)

Pre-Mistura 5 botões
(BAR650 sistema completo)

Cores da decoração

Decoração BAR540, BAR650, BAR730

Preto (110)

Cinza Granito (191)

Areia Granito (194)

BAR650, BAR730 somente

Castanho mgno em dois tons (189)

Cinza Granito com base em Preto (420)

Verde Granito com base em Preto (421)

BAR540 somente

Castanho Escuro (131)

Bege Café (157)

Azul Granulado (401)

Cinza (180)

BAR730 & BAR650 Compartimento com trilho cores: Preto (110), Mármore Cinza (188), Castanho mgno (189), Cinza Granito (191), Areia Granito (194).

BAR540 Compartimento com trilho cores: Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Preto (110), Azul Granulado (401), Vermelho Tijolo (402), Cinza (180), Cinza Granito (191).

Decoração BAR540 somente

Base em Preto, balcão em Carvão (670)

Base em Areia Granito, balcão em Cinza Granulado (671)



Base em Areia Granito, balcão em Cacau (672)

BAR650, BAR730 somente

Manhattan (667)

Chicago (770)

Sedona (668)

Carmel (669)

Acessórios opcionais para os Cambars

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M^3)
650WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR650	2,5 (0,034)
730WS	Prateleira metálica para o Cambar BAR730	2,31 (0,042)
730SR	Compartimento com trilho para 7 garrafas	2,4 (0,037)
BAR54SR	Compartimento com trilho para 5 garrafas	2,5 (0,037)
650BIBR	Grade para sacola-na-caixa (1)	—
730BIBR	Grades para sacola-na-caixa (2)	—

Quantidade por caixa: 1

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR730

- Totalmente equipado para serviço pré ou pós-mistura.
- Sistema de refrigerante instalado na fábrica, com máquina de refrigerante.
- Com ou sem tanque de água (apenas no pós-mistura).

Todos os CamBars têm uma capa de vinil incluída. A capa não está lista pela NSF.

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELO GRANDE

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L.
(Comporta até 6 caixas e 1 tanque de CO_2)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730PM	BAR730PMT*	BAR730PMT200*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	147 Kg	156 Kg	156 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	173 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DSPM	BAR730DSPMT*	BAR730DSPMT2*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	165 Kg	174 Kg	174 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	181 (1,90)	190 (1,90)	190 (1,90)

BAR730DSPMT
(com o tanque de água)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730PM & BAR730DSPM:
1 Máquina de refrigerante pós-mistura (8 botões), 1 prato frio vedado, 1 máquina de gaseificação, 1 corrente de CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente para água de esgoto, 2 alças de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo, 2 estantes em aço inoxidável para as caixas, 6 bombas para as caixas, 1 regulador e indicador de CO_2 e tubagem, linha para a ligação à água corrente (rede local de água) mangueira e cabos.

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT2 & BAR730DSPMT2:
*Inclui todos os acima mencionados, mais: 1 tanque de água de 64,3 litros e 1 bomba de água.

SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELO GRANDE

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9 L.
(Comporta até 7 recipientes e 1 tanque de CO_2)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	120 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	161,57 (1,80)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730DSDX
TENSÃO	110
PESO DA UNIDADE	125 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	154 (1,90)

BAR730DX

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730DX & BAR730DSDX:
1 máquina de refrigerante pós-mistura (6 botões), 1 prato frio vedado, 1 corrente CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

SISTEMA BÁSICO BAR730 – MODELO GRANDE

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 184,8 x **C** 66 x **A** 121,2 cm

CÓDIGO	BAR730CP
UNIDADE PESO	115 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	132 (1,90)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 197,2 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730DSCP
UNIDADE PESO	133 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	185,52 (1,94)

BAR730DSCP
(com quatro grades
de metal opcionais)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730CP & BAR730DSCP:
1 prato frio vedado, 1 corrente CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas),
1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

SISTEMA ECONÓMICO BAR730 – MODELO MÉDIO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 66 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730
UNIDADE PESO	100 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	100,85 (1,663)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 197,2 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR730DS
UNIDADE PESO	105 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	134 (1,90)

BAR730DS
(com quatro grades
de metal opcionais)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR730 & BAR730DS:
1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

CAMBAR® PORTÁTEIS – SISTEMA COMPLETO BAR650

- Totalmente equipado para serviço pré ou pós-mistura.
- Sistema de refrigerante instalado na fábrica, com máquina de refrigerante.
- Com ou sem tanque de água (apenas no pós-mistura).

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELO MÉDIO

Sistema pós-mistura para xarope na caixa de 18,9L.
(Comporta até 7 recipientes e 1 tanque de CO_2)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT200*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	152 Kg	161 Kg	152 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	164 (1,67)	183,25 (1,95)	173 (1,67)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
TENSÃO	110	110	220
TANQUE DE ÁGUA	Não	Sim	Sim
UNIDADE PESO	155 Kg	164 Kg	164 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	167 (1,67)	176 (1,67)	204,34 (1,687)

BAR650DSPMT
(com o tanque de água)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650PM, BAR650DSPM:
1 máquina de refrigerante pós-mistura (5 botões), 1 prato frio vedado, 1 máquina de gaseificação, 1 corrente CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo, 1 estante em aço inoxidável na caixa, 3 bombas para a caixa, 1 regulador e indicador de CO_2 e tubagem, linha para a ligação à água corrente (rede local de água), mangueira e cabos.

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 & BAR650DSPMT2:
*IInclui todos os acima mencionados, mais: 1 tanque de água de 64,3 litros e 1 bomba de água.

SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELO MÉDIO

Sistema pré-mistura para recipientes de refrigerante de 18,9L.
(Comporta até 5 recipientes e 1 tanque de CO_2)

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	130 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M³)	154,31 (1,50)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **H** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSDX
TENSÃO	110
UNIDADE PESO	133 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUMEN M³)	144 (1,67)

BAR650DSDX

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650DX & BAR650DSDX:
1 máquina de refrigerante pós-mistura (5 botões), 1 prato frio vedado, 1 corrente CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

CAMBAR® PORTÁTEIS MÉDIO E PEQUENO – SISTEMA BÁSICO E ECONÓMICO

SISTEMA BÁSICO BAR730 – MODELO MÉDIO

Parcialmente equipado para servir refrigerantes

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650CP
UNIDADE PESO	120 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	144,45 (1,50)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DSCP
UNIDADE PESO	123 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	140 (1,67)

BAR650DSCP
(com quatro grades
de metal opcionais)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650CP & BAR650DSCP:
1 prato frio vedado, 1 corrente CO_2, 1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

SISTEMA ECONÓMICO BAR650 – MODELO MÉDIO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650
UNIDADE PESO	84 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	96 (1,67)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 171,5 x **C** 72,4 x **A** 120,7 cm

CÓDIGO	BAR650DS
UNIDADE PESO	87 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	99 (1,67)

BAR650DS
(com quatro grades
de metal opcionais)

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR650 & BAR650DS:
1 compartimento com trilho (7 garrafas), 1 recipiente de água de esgoto, 2 faixas de retenção, 1 tampa para o recipiente de gelo.

SISTEMA ECONÓMICO BAR540 – MODELO PEQUENO

Decoração Standard

Dimensões da unidade: **L** 137,2 x **C** 65,7 x **A** 117,2 cm

CÓDIGO	BAR540
UNIDADE PESO	52 Kg
PESO DA CAIXA EM KG (VOLUME M^3)	66 (1,12)

Decoração Designer

Dimensões da unidade: **L** 137,2 x **C** 65,7 x **A** 117,2 cm

CÓDIGO	BAR540DS
UNIDADE PESO	55 Kg
PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUME M^3)	66 (1,12)

BAR540DS

EQUIPAMENTO STANDARD PARA BAR540 & BAR540DS:
1 compartimento com trilho (5 garrafas).

CARROS PARA TRANSPORTAR GELO, COM TAMPA DESLIZANTE

- A estrutura de polietileno e o espesso isolamento de espuma mantêm o gelo durante dias.
- O exterior robusto e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- A tampa deslizante única desliza para trás e por baixo durante a utilização, reduzindo o risco de contaminação involuntária.
- O poço retraído e a prateleira de drenagem mantêm o gelo afastado da água, aumentando o tempo em que se mantém o gelo.
- As pegas retraídas e moldadas facilitam a suspensão e as manobras.
- Não requer montagem..

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Os carrinhos com SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB para transportar gelo são cobertos pela patente dos Estados Unidos D 468,071 S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Descrição das rodas

(Consulte o tipo de roda no gráfico)

A:	2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão
A1:	2 articuláveis, 2 com travãos
B:	4 articuláveis, 1 com travão
C:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 20,3 cm
D:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil de 25,4 cm
E:	2 articuláveis, 1 com travão, 2 roda-fácil largas de 25,4 cm

ICS125L (baixo)

ICS175T (alto)

ICS175LB (baixo) Mostrado com roda-fácil traseira.

ICS175TB (alto) Mostrado com roda-fácil traseiras.

ICS200TB (alto) Mostrado com roda-fácil largas traseiras.

ICS100L4S (baixo)

ICS100L (baixo)

Essas unidades contam com uma tampa deslizante angulada, suportam até 45 kg de gelo e encaixam sob as mesas de preparação/catering ou sob as pontes CamKiosk.

CÓDIGO	CAPACIDADE EM KG	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	TIPO DE RODAS	PESO/KG (VOL. EM M³)
Baixo				
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1	24,04 (0,327)
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B	24 (0,3)
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A	27,37 (0,377)
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C	32,2 (0,37)
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A	35,4 (0,46)
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D	36,3 (0,46)
Alto				
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A	32,02 (0,44)
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A	36,56 (0,51)
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D	37,95 (0,517)
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E	44,5 (0,54)

Quantidade por caixa: 1

TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS

Camserver®

Acessórios de lavagem manual

Recipientes térmicos para transporte de líquidos

Vasilhames térmicos

Camchiller®, Thermobarrier® e Camwarmer®

Manutenção de temperatura

300MPC e UPC400 térmicos com carregamento frontal

Recipientes Gastronorm S-Série

Ultra Camcarts® para recipientes Gastronorm

Ultra Camcart® H-Série

Guia de capacidade do transportador

Carrinho Camtherm®

Carros combinados™

Recipiente com isolamento para padarias - 60 x 40 cm

Camcarts®

Carro para servir bebidas

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

As folhas de corte para consultores e os desenhos em CAD estão disponíveis em www.cambro.com

CAMSERVER®

- Um servidor de bebidas para ficar na frente do estabelecimento.
- A estrutura de polietileno com paredes duplas e com isolamento de espuma.
- As travas largas de nylon.
- Uma altura perfeita.
- As placas de identificação de bronze, com dois lados.

Cores: Preto (110), Cinza Acastanhado (417), Cinza Granito (191).

Os modelos USR3 e USR5 estão cobertos pela patente D 363,634. dos Estados Unidos.

Atractiva placa de identificação feita de latão. Está incluído duas placas: café/ decaf (café / descafeinado) e chá/ água quente.

CSR5
Mostrado em Preto

CSR3
Mostrado na cor Castanho Escuro. A altura é de aproximadamente 18 cm do balcão até a torneira.

Quente

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES A X L X P	CAPACIDADE	NÚMERO DE CHÁVENAS DE 210 ML	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)

ACESSÓRIOS DE LAVAGEM MANUAL – PARA CAMTAINERS® E ULTRA CAMTAINERS®

Mostrado com o Camtainer® 500LCD

- Monte fácil e rapidamente uma estação para se lavarem as mãos.
- Uma maneira conveniente e económica de cumprir os requisitos de se lavarem.
- Liga-se aos Camtainers® 250LCD, 500LCD ou Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Inclui quatro etiquetas de "Lavar as mãos apenas" e uma alavanca de dispensador.

Cores em armazém dos acessórios de lavagem manual: Castanho escuro (131) e Preto (110).

Cor do dispensador de Serviço Fácil: Preto (110).

Cores da base: Veja os acessórios opcionais com os Camtainers.

Cor do balde com pega: Branco (148).

O acessório para lavagem das mãos está coberto pelas seguintes patentes dos EUA: D 506.634 S e D 506.899 S.

*Acessório de lavagem manual não classificado pela NSF.

CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIÇÃO	Com prendedor de rolo de toalha de papel	Com dispensador de toalha de papel dobrável
ENCAIXA-SE	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,41 (0,058)	4,67 (0,058)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
R500LCD	Ajustadores da base: 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,13 (0,014)
PWB22	Balde com pega	6,4 (0,09)
LCDES	O dispensador de Serviço Fácil ajusta-se a todos, os recipientes, Ultra Camtainers	0,5 (—)

RECIPIENTES TÉRMICOS PARA BEBIDAS

- Utilize para armazenar, transportar e servir bebidas quentes ou frias.
- Polietileno de peça única, sem emendas e de parede dupla com isolamento de espuma espessa.
- Resistentes travas prendem as tampas com firmeza e não enferrujam jamais.
- Torneira retraída à prova de gotejamento para um acesso fácil de self-serve.
- Empilhe as unidades no levantador para encher chávenas grandes ou potes de café.
- A intertrava Sta-stack garante um empilhamento estável durante o transporte e a armazenagem.

Os modelos UC250 e UC500 estão cobertos pela patente D 403,917. dos Estados Unidos. O modelo UC1000 está coberta pela patente D 403,916 dos Estados Unidos.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

A tampa de ventilação
Controla a pressão, de modo a facilitar a abertura do recipiente.

Pegas moldadas E-Z Grip
Para um transporte confortável e seguro.

A torneira embutida
É posicionada de forma a acomodar chávenas maiores. Permite a distribuição uniforme, eliminando gotejamentos. Duas posições: uma para distribuição contínua e outra para individual.

Reforços de metal moldados
Evita que os fechos se soltem do recipiente.

Empilhe os recipientes para bebidas durante a armazenagem e o transporte para obter economia de espaço. Empilhe:
- 100LCD com 100LCD
- Todas as unidades 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

QUENTE

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

FRIO

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Ultra Camtainers®
Possuem fechos de nylon que podem ser facilmente abertos ou fechados com uma mão.

Camtainers®
Possuem resistentes fechos de plástico que prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.

ULTRA CAMTAINERS®

Existem três tamanhos à disposição para servir bebidas. É uma linha contemporânea, com dois fechos largos de nylon, por unidade, que abrem e fecham com facilidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS ULTRA CAMTAINERS: (401), (191), (192)

CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
CAPACIDADE	10,4 L	19,9 L	39,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	49	94	189
DIMENSÕES EXTERIORES	**P x L x A** 42,5 x 30 x 50 cm	**P x L x A** 42,5 x 30 x 68 cm	**P x L x A** 52 x 41,5 x 65,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
PESO/KG (VOL. EM M³)	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194). A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CAMTAINERS®

É o modelo mais utilizado para quem faz catering. Existem quatro tamanhos à disposição para servir bebidas e um modelo sem torneira para servir sopa. Cada unidade possui quatro fechos plásticos que abrem e fecham com facilidade e nunca enferrujam.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)

CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
CAPACIDADE	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
CHÁVENAS DE 210 ML.	27	45	85	211	60
TORNEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	—
DIMENSÕES EXTERIORES	**P x L x A** 29 x 26,5 x 44 cm	**P x L x A** 42 x 23 x 47 cm	**P x L x A** 42 x 23 x 62 cm	**P x L x A** 53 x 41,5 x 63 cm	**P x L x A** 42 x 23 x 47 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110). A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Acessórios Opcionais

CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIÇÃO	Base	Base	Porta-Condimentos	Porta-Condimentos	Dispensador Easy Serve
DIMENSÕES EXTERIORES	**P x L x A** 41,5 x 23 x 12 cm	**P x L x A** 49,5 x 39 x 11,5 cm	**P x L x A** 42 x 22 x 13 cm	**P x L x A** 51 x 41 x 12 cm	—
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Torneiras LCD, Torneiras UC
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191). **Cor do LCDES:** Preto (110).

MALAS TÉRMICAS

- Os transportadores de recipientes de alimentos que se carregam ;por cima transportam e servem um único recipiente de tamanho integral com alimentos quentes ou frios.
- Polietileno resistente, durável e sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- Alças moldadas nos quatro lados permitem que sejam facilmente transportados e manuseados.
- Utilize com as barras divisoras para levar múltiplos recipientes fraccionados.
- É fácil remover os recipientes com a utilização dos entalhes para os dedos.
- Os transportadores intertravam e podem ser facilmente empilhados para o transporte e a armazenagem.

Cores do UPCS: Castanho Escuro (131), Cinza Riscado(480), Bege Café (157), Azul Ardósia (401), Preto (110).

Cores do MPC e do MPCHL: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Cores do Camdolly®: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180), Vermelho Tijolo (402), Verde (519).

Cores das barras separadoras: Branco (148), Transparente (135).

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

UPCS140

UPCS180

UPCS160

CD160

UPC140

UPC160

Mostrado com separadores e recipientes gastronorm de vários tamanhos.

Não há barras separadoras disponíveis para o UPC100.

UPCS160

UPCSS160

Empilhamento e armazenagem reduzidos em até 35%!

QUENTE

UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCSS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

FRIO

UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCSS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

CAMCARRIERS®

Peça única, construção em polietileno sem emendas, vedantes herméticos removíveis e fechos de plástico resistentes. Existem 2 tamanhos disponíveis e 10 cores.

CÓDIGO	**240MPC**
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	1 recipiente GN½ com 10 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	42 x 35 x 19 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,95 (0,03)

Quantidade por caixa: 1

SÉRIE S

Construção em polipropileno durável, com largos fechos de nylon. Possui um design moderno, com boa capacidade de armazenagem, a um preço económico.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

CÓDIGO	UPCS140	UPCS160	UPCS180	UPCSS160*
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	1 recipiente GN1/1 com 10 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 15 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 20 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 15 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES	**L x P x A** 64 x 43,5 x 22 cm	**L x P x A** 64 x 43,5 x 26 cm	**L x P x A** 64 x 43,5 x 30,5 cm	**L x P x A** 62,5 x 42 x 28 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160
PESO/KG (VOL. EM M³)	8,2 (0,06)	8,6 (0,07)	9,1 (0,09)	7,71 (0,070)

Quantidade por caixa: 1

*UPCSS160 disponível em Marrom Escuro (131) e Bege Café (157).

ULTRA PAN

Peça única, construção em polietileno sem emendas, junta hermética removível, e fechos de nylon resistentes.

CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	1 recipiente GN1/1 com 10 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 15 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 20 cm de prof.
DIMENSÕES EXTERIORES	**L x P x A** 63 x 44 x 21 cm	**L x P x A** 63 x 44 x 26 cm	**L x P x A** 63 x 44 x 30,5 cm
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,53 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)

Quantidade por caixa: 1

SÉRIE 100

Armazene e empilhe recipientes de alimentos ou coloque o alimento directamente no compartimento. O modelo 100MPCHL possui uma tampa com dobradiça para servir.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC101: (191)

CÓDIGO	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO	3 recipientes GN1/1 com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN1/1 com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN1/1 com 15 ou 20 cm de prof.	1 recipiente GN1/1 com 20 cm de prof.	3 recipientes GN1/1 com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN1/1 com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN1/1 com 15 ou 20 cm de prof.	3 recipientes GN1/1 com 6,5 cm de prof. ou 2 recipientes GN1/1 com 10 cm de prof. ou 1 recipiente GN1/1 com 15 ou 20 cm de prof.
	L x P x A	**L x P x A**	**L x P x A**	**L x P x A**
DIMENSÕES EXTERIORES	68 x 45 x 38 cm	68 x 45 x 39,5 cm	68 x 46 x 40 cm	67,5 x 46 x 32 cm
DIMENSÕES INTERIORES	55 x 35 x 20,5 cm	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm	55,5 x 33,5 x 21 cm
CAPACIDADE DE VOLUME INTERNO*	38 L	38 L	38 L	38 L
ENCAIXA-SE COM O CAMDOLLY®	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
PESO/KG (VOL. EM M³)	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)

Quantidade por caixa: 1

* sem a utilização de recipientes para alimentos.

Accessories

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORE	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Barras divisoras			
DIV12	32,38 cm (Longo)	3	0,45 (0,0006)
DIV20	53,02 cm (Longo)	3	0,9 (0,003)

*Não se destinam à utilização no UPCSS1600

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® E CAMWARMER®

Camchiller

- Uma ferramenta fácil de utilizar para manter a temperatura de alimentos frios.
- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5˚C quando é necessário se ter acesso frequente.
- Congele primeiro e depois utilize para pré-resfriar a consola antes de carregar.





CÓDIGO	CP1220 (GN TAMANHO GRANDE)	CP1210 (GN TAMANHO MÉDIO)
PARA	UPCSS160, 300MPC, UPC400, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR, UPC1200*, UPC1600*, 1318MTC, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L e CamKiosk®*.	125MPC, 150MPC, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPC400, UPC600, UPCS400, UPCS400TR, UPC400TR, UPCS400TR UPC800, UPCS140, UPCS160, UPCS180, 1318MTC, CVC724*, CVC72* e CamKiosk®*
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
QUANTIDADE POR COMPARTIMENTO	1 (*2 de cada por cavidade)	1 (*2 de cada por recipiente)
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)
Cor: Azul Frio (159).		**Quantidade por caixa:** 1

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CP1220: (159)

ThermoBarrier

- Uma ferramenta de manutenção de temperatura altamente valiosa, porém económica, para profissionais de *catering*.
- Utilize para minimizar o espaço vazio e a perda de temperatura dos alimentos dentro dum compartimento parcialmente carregado.









CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ENCAIXA-SE EM	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
QUANTIDADE POR COMPARTIMENTO	1	1	2	2
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COR	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Escuro (131)	Azul Ardósia (401)
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

400DIV: (180)

Camwarmer

- Utilize para ter uma garantia adicional a fim de manter a temperatura dos alimentos quentes durante a armazenagem e o transporte.
- Deixe na consola com alimentos quentes para aumentar o tempo de armazenagem ou aprimorar a armazenagem segura a mais de 65˚C quando é necessário se ter acesso frequente.

CÓDIGO	1210PW
PARA	150MPC, 300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR
DIMENSÕES C x L x A	34 x 27,5 x 4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,63 (0,005)
Cor: Cinza Granito (191).	

UPC400 com Camwarmer.
Recomenda-se dois Camwarmers por cavidade.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)

MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA –

OPTIMIZE O DESEMPENHO DA ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS

Camchiller® - Tamanho grande GN 1/1 e tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - – Pré-arrefecer o interior da cavidade.
  - – Mantenha as embalagens dos alimentos nas cubas dos recipientes (tamanho médio apenas).
  - – Melhorar a armazenagem de alimentos frios.
  - – Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Congele por 8 horas.
  2. Coloque uma ou duas unidades nas grades superiores e pré-arrefeça o interior da cavidade durante 15 a 20 minutos.
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-arrefecidos por baixo do Camchiller.(A)
  4. Desça os recipientes e o Camchiller à medida que os alimentos forem retirados. (B)

ARMAZENAGEM FRIA



(A) (B)

ThermoBarrier® – Tamanho grande GN 1/1

- Use para:
  - – Manter a temperatura de alimentos frios e quentes na mesma cavidade interna.
  - – Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Coloque os alimentos quentes na parte superior e os alimentos frios na parte inferior. (A)
  2. Coloque sob os alimentos quentes alojados no espaço superior da cavidade. (B)
  3. Coloque acima dos alimentos frios alojados no espaço inferior da cavidade. (C)

ARMAZENAGEM QUENTE E FRIA



(A) (B) (C)

Camwarmer® – Tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - – Pré-aquecer o interior da cavidade.
  - – Melhorar a armazenagem de alimentos quentes.
  - – Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Aqueça o forno à temperatura de 180˚C, durante alguns 45 minutos.
  2. Coloque dois Camwarmers nas grades inferiores e pré-aqueça o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos (ou coloque sobre a tampa de um recipiente de alta temperatura ou sobre um tabuleiro).
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-aquecidos em cima dos Camwarmers. (A)
  4. Suba os recipientes e os Camwarmers à medida que os alimentos forem retirados. (B)

ARMAZENAGEM QUENTE



(A) (B)

300MPC E UPC400 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores duráveis e confiáveis de recipientes de alimentos, com carga frontal.
- Guarde múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas, a temperaturas seguras.
- Polietileno sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- A gaxeta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.

Cores do 300MPC: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158).

Cores do UPC400: Azul Ardósia (401), Azul Frio (159), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Vermelho Granito (193), Areia Granito (194).

▲ **Cores do Camdolly:** Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180).

Consulte a secção de recipientes para alimentos para obter informações sobre preço e pedido.

Observação: Coloque os tabuleiros nos trilhos. Não se deve colocar recipientes na parte inferior do Camcarrier. Utilize as dimensões especificadas nos recipientes para alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPC400, CD300, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180

Quente

UPC400	87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
300MPC	86˚C	83˚C	81˚C	79˚C	77˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frio

UPC400	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
300MPC	1˚C	1,5˚C	2˚C	2,5˚C	3˚C
	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

UPC400 & CD400

300MPC

CÓDIGO	300MPC	UPC400 / UPC400TR
DIMENSÕES EXT. L X P X A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSÕES INT. L* X P X A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	13,69 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)

Quantidade por caixa: 1

* De um trilho ao outro ** Com base num espaço de 7,6cm entre tabuleiros.

CAPACIDADE DE 1/1 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES

UPC400	300MPC
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	2	1 + cada um 6,5 cm

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3.

Acessórios Opcionais





CÓDIGO	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES EXT. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Longo
DIMENSÕES INT. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
CORES	Cinza Granito (191)	Bege Café (157)	Cinzo (180)	Azul Frio (159)	▲	▲	Bege (000)
PESO/KG. (VOL. EM M³)	1,63 (0,005)	1,59 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Quantidade por caixa: 1

* CD300H e CD300HB também disponíveis. Veja a secção de Camdolly.

UPCS400 PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores de recipientes com carga frontal ulta-confiáveis e ultra-duráveis.
- Guarda múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas.
- Estrutura de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.

✧ **Cores do UPCS400:** Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480), Bege Café (157), Azul Ardósia (401)

▲ **Cores CD400:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

Rodas: 12,7 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120°C antes de colocá-los na mala térmica.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401)
UPCS400CK: (000) **CP1220:** (159)
1210PW: (191) **400DIV:** (180)

Pode-se empilhar tanto com o UPCS400 como com o UPC400. Encaixa com o Camdolly CD400, ou podem-se acrescentar rodas articuláveis para um transporte terrestre tranquilo.

CAPACIDADE ⅟₁ GN:

PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	QUANTIDADE DOS RECIPIENTES
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3

CONVENIENTE
A área integrada para se colocar recipientes facilita o serviço.

FÁCIL ROTULAÇÃO DE CONTEÚDO E DIRECCIONAMENTO grampo para menu reduz a necessidade de abertura da porta (não se deve utilizá-lo durante o transporte).

DESIGN ERGONÓMICO
Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto

RETENÇÃO DE TEMPERATURA
O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.

FÁCIL DE LIMPAR
A porta pode ser retirada com facilidade para a limpeza.

ACESSO RÁPIDO
Trava de nylon única, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.

CONTROLO DA PRESSÃO
O orifício de ventilação embutido equaliza a pressão e libera o vapor.

A VEDAÇÃO EMBUTIDA ELIMINA a necessidade duma gaxeta removível.

Quente

87,8°C | 85,6°C | 84,5°C | 82,8°C | 81,7°C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

Frio

1,05°C | 1,2°C | 1,5°C | 1,8°C | 2,1°C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas




CÓDIGO	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIÇÃO	Mala Térmica	Caster Kit*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Correia
DIMENSÕES INT (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Longo
DIMENSÕES EXT. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
CORES	✧	—	Cinza Granito (191)	Cinzo (180)	Azul Frio (159)	▲	Bege (000)
PESO/KG. (VOL. EM M³)	21,55 (0,2)	4,4 (0,007)	1,63 (0,005)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)

Quantidade por caixa: 1
*__Kit de rodas__: 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

ULTRA CAMCARTS® PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS

- Os carrinhos de alta capacidade e com dois compartimentos armazenam e transportam alimentos quentes ou frios.
- Estrutura resistente de polietileno e espesso isolamento de espuma em toda a consola e entre os compartimentos.
- As gaxetas removíveis herméticas mantêm temperaturas de alimentos seguras durante horas.
- Fáceis de manter e não amassam, racham, enferrujam, lascam nem quebram.
- Os fechos de porta duráveis de náilon abrem facilmente e fecham firmemente.
- As portas abrem-se num ângulo de 180˚ na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- Alças moldadas garantem manobras fáceis.
- Pára-choques moldados minimizam os danos a paredes, móveis e outros equipamentos.

Cores: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castaho Escuro (131), Vermelho Tijolo (402), Verde (519), Preto (110), Vermelho Ardente (158), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Resistente a violações: Os modelos resistentes a violações (para sistemas penitenciários) são projectados de modo a que os pinos da dobradiça não possam ser retirados.

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

O isolamento de poliuretano mantém os alimentos quentes aquecidos e os frios arrefecidos.

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.

CAPACIDADE DO TAMANHO DO RECIPIENTE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes para alimentos GN 1⁄1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de prof.)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
Camtray®*				
3253	12 Tabuleiros	24 Tabuleiros	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros
2632	24 Tabuleiros	48 Tabuleiros	—	—
2025	—	—	12 Tabuleiros	24 Tabuleiros

Consulte a secção de Recipientes para Alimentos e Camtray® para obter informações sobre pedido. * Com base num espaço de 7,6cm entre tabuleiros.

Quente

	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C

Frio

	Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C

UPC600

CÓDIGO	UPC600
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 114,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES	L x P x A 34 x 54 x 35,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	32,48 (0,452)
Quantidade por caixa: 1	**Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

UPC800

CÓDIGO	UPC800	UPC800TR
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Resistente a violações
DIMENSÕES EXTERIORES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIMENSÕES INTERIORES	L x P x A 33 x 54,5 x 48,5 cm	L x P x A 33 x 54,5 x 48,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)
Quantidade por caixa: 1	**Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.	

UPC1200

CÓDIGO	UPC1200
DESCRIÇÃO	Modelo básico
DIMENSÕES EXTERIORES	72,5 x 82 x 116 cm
DIMENSÕES INTERIORES	L x P x A 54 x 66,5 x 34,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	49,29 (0,729)
Quantidade por caixa: 1	**Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

UPC1600

CÓDIGO	UPC1600	UPC1600TR
DESCRIÇÃO	Modelo básico	Resistente a violações
DIMENSÕES EXTERIORES	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIMENSÕES INTERIORES	L x P x A 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	L x P x A 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	55,34 (0,914)	55,34 (0,914)
Quantidade por caixa: 1	**Rodas:** 15,2 cm, 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.	

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Carga pesada Actualização para a roda de módulo alto de 15,24 x 5,08 cm disponível mediante pedido especial.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)

Acessórios opcionais







CÓDIGO	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIÇÃO	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSÕES EXTERIORES	C x L x A 53 x 33 x 2,5 cm	C x L x A 54 x 33 x 2,5 cm	C x L x A 53 x 33,5 x 3,5 cm	C x L x A 53 x 33,5 x 3,8 cm	C x L x A 53 x 33 x 3,8 cm	C x L x A 34 x 27,5 x 4 cm
ENCAIXA-SE	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC400, UPC600, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800 UPC800TR
COR	Bege Café (157)	Cinza (180)	Castanho Escuro (131)	Azul Ardósia (401)	Azul Frio (159)	Cinza Granito (191)
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)

Quantidade por caixa: 1

1200DIV / 1600DIV Quantidade por caixa: 2

ENERGY STAR
Ambas as unidades estão disponíveis
em modelos de 110V e 220V.
CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Perfeito para aberturas e fechamentos frequentes, temperaturas em ambientes de frio extremo e eventos de longa duração.
- Aumenta o tempo de armazenagem de alimentos quentes e garante a sua segurança – uma alternativa económica a consolas grandes de aquecimento.

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.

Termómetro embutido, pode ser removido facilmente para a limpeza.

A unidade de aquecimento, não Corrosiva, mantém uma gama de temperaturas seguras entre os 65˚ e os 74˚C.

As alças moldadas não quebram.

Trava de nylon única, com 23 cm permite que a porta abra e feche, rápida e seguramente.

O orifício de ventilação equilibra a pressão e liberta o vapor.

O exterior resistente de polietileno mantém-se frio ao toque.

O cabo removível pode ser guardado com segurança para o transporte.

UPCH4002

UPCH8002

O espesso isolamento de espuma retém as temperaturas por horas, mesmo quando desligado da tomada.

DESEMPENHO DO TEMPO E DA TEMPERATURA

ARMAZENAGEM QUENTE	*Temperatura média dentro do compartimento*	**65˚C – 74˚C**
TEMPO DE AQUECIMENTO	*Da temperatura ambiente à temperatura desejada*	**45 minutos**
TEMPO DE RECUPERAÇÃO	*Tempo para recuperar a temperatura depois da porta ter ficado aberta por 30 segundos.*	**3 minutos**
TEMPO DE TRANSPORTE*	*Após ter atingido a temperatura, o tempo que a unidade pode ficar desligada da tomada / se pode manter passivamente até que o conteúdo atinja 65˚C.*	**4 horas +**

**Com base num teste efectuado a 4 H-Pans™ grandes com 10 cm de profundidade, cheios de água quente a 87,7˚C.*

CAPACIDADE DE ⅟₁ GN:

PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES	UPCH4002	UPCH8002*
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

Carro Total*

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3.

Armazenagem quente quando a unidade está desligada da tomada

UPCH4002	87,8˚C	82,8˚C	81,7˚C	80˚C	78,9˚C
UPCH8002	87,8˚C	83,9˚C	82,8˚C	81,1˚C	80˚C

Temperatura Inicial | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 4 horas

MODELO	UPCH400 / UPCH8002 (220 V MODELOS)
Especificações eléctricas	
Voltagem necessária	200 - 230 V
Amperagem máxima	1.2a
Watts	265w
Hertz	50/60
Tipo de tomada	Tomada CEE7
Conector/Entrada do cabo	C15 / C16
Comprimento do cabo de alimentação	2.7 m

Ultra Camcart® UPCH1600(2) da Série H

- Projectado para acomodar o serviço de alimentos para eventos de grande porte, com capacidade para recipientes de tamanho grande, até 24 GN 1/1.
- Perfeito para abertura e fecho de porta frequentes, temperatura ambiente de frio extremo e eventos de longa duração.
- Aumenta o tempo de armazenagem de alimentos quentes e garante a segurança da comida.
- O aquecimento consistente por toda a unidade é gerado por ventoinhas verticais que constantemente fazem circular o calor da parte da frente para a parte de trás da consola.

O trilho marinho foi projectado para ser utilizado durante o serviço, e não durante o transporte.

Termómetro digital embutido.

A unidade de aquecimento garante uma faixa de temperatura consistente e segura, de 65 a 74 ˚C.

Botão de ligar/desligar para uma activação/desactivação conveniente, sem que se tenha de desligar o cabo de alimentação.

UPCH1600 disponível no modelo de 110V.
UPCH16002 disponível no modelo de 220V.

Trava de nylon única, com 23 cm permite que a porta abra e feche, rápida e seguramente.

O exterior resistente de polietileno mantém-se frio ao toque.

O indicador de Alimentação Ligada (Power On) e Aquecimento Ligado (Heat On) comunica a situação da unidade instantaneamente.

Pára-choques moldado proporciona ainda mais protecção.

DESEMPENHO DO TEMPO E DA TEMPERATURA

ARMAZENAGEM QUENTE	*Temperatura média dentro do compartimento*	**65˚C – 74˚C**
TEMPO DE AQUECIMENTO	*Da temperatura ambiente à temperatura desejada*	**45 minutos**
TEMPO DE RECUPERAÇÃO	*Tempo para recuperar a temperatura depois da porta ter ficado aberta por 30 segundos.*	**3 minutos**
TEMPO DE TRANSPORTE*	*Após ter atingido a temperatura, o tempo que a unidade pode ficar desligada da tomada / se pode manter passivamente até que o conteúdo atinja 65˚C.*	**4 horas +**

Com base em teste efectuado com 6 H-Pans de 15,24 cm de profundidade com GripLids® cheias com aproximadamente 14,2 L de água a 87,7 ˚C.
(As temperaturas são da água, e não do ar no carrinho).

Armazenagem quente quando a unidade está desligada da tomadaUPCH1600(2)

CAPACIDADE TOTAL DO CARRINHO: CAPACIDADE DE 1/1 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES

	UPCH1600(2)
6,5 cm	24
10 cm	16
15 cm	12
20 cm	8

MODELO	110 VAC MODELOS	220 VAC MODELOS
Especificações eléctricas		
Voltagem necessária	100 - 125 VAC	200 - 230 VAC
Amperagem máxima	4,6a	2,3a
Watts	529w	506w
Hertz	50/60	50/60
Plug Type	5-15P to C15RA	CEE7/7 to C15RA
Ficha alternativa / Tipos de conector (para locais especiais)	JIS8303 to C15RA (Japão)	BS1363 to C15RA (Reino Unido e Irlanda + mais)
Comprimento do cabo de alimentação	2,7 m	2,7 m

ULTRA PAN CARRIER® E ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Permite o cumprimento do HACCP ao manter quentes e seguras as temperaturas dos alimentos.
- Suavemente, o calor de 65˚ a 73˚C não cozinha e mantém a humidade dos alimentos.
- Comporta uma grande variedade de alimentos como massas, frangos fritos com ossos e tartes
- 45 minutos de tempo de pré-aquecimento a partir da temperatura ambiente.
- Recuperação em 3 minutos depois que a porta é aberta e fechada.
- Os modelos UPCH400(2) e UPCH800(2) consomem menos energia do que três lâmpadas standard de 100 watts.
- Os modelos UPCH400 empilham-se para a armazenagem ou o transporte num Camdolly® com tiras de segurança.
- Os kits com portas aquecidas são vendidos também separadamente para equipar o UPC400, UPC800 e o UPC1600.
- O versátil transportador comporta uma ampla variedade de tipos e texturas de alimentos como massas, galinhas com ossos e tortas com crosta dupla.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

UPCH4002, UPCH8002, UPCH16002, CD400: (401)

Cores: Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Preto (110), Verde Azul (401), Ardósia (401), Granito (192).

Cores CD400: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Ardósia (401), Cinza (180).

Rodas: 12,7 cm 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão

Observação: Coloque os tabuleiros para alimentos nos trilhos. Não se devem colocar recipientes na base da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados para os recipientes de alimentos.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES	PESO/KG. (VOL. EM M³)
Ultra-Pan Carriers para a armazenagem a quente com 1 compartimento				
UPCH400	Ultra Pan Carrier aquecido, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCH4002	Ultra Pan Carrier aquecido, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)
UPCHW400	Ultra Pan Carrier aquecido, 110V com rodas articuláveis	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHW4002	Ultra Pan Carrier aquecido, 220V com rodas articuláveis	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)
UPCHD400*	Porta de substituição para o UPCH400 aquecido, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)
UPCHD4002*	Porta de substituição para o UPCH400 aquecido, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)
400STP	Correia	5 m longo	–	0,5 (–)
Ultra-Pan Camcarts para armazenagem a quente com 2 compartimentos				
UPCH800	Ultra Camcart aquecido, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCH8002	Ultra Camcart aquecido, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)
UPCHT800	Ultra Camcart com porta superior aquecida apenas, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHT8002	Ultra Camcart com porta superior aquecida apenas, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)
UPCHTD800*	Porta superior aquecida, amovível, para UPC800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)
UPCHTD8002*	Porta superior aquecida, amovível, para UPC800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)
UPCHBD800*	Porta superior de substituição para o UPCH800 aquecido, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)
UPCHBD8002*	Porta superior de substituição para o UPCH800 aquecido, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)
UPCH1600	Ultra Camcart aquecido, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCH16002	Ultra Camcart aquecido, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	67,13 (0,942)
UPCHT1600	Ultra Camcart com porta superior aquecida apenas, 110V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHT16002	Ultra Camcart com porta superior aquecida apenas, 220V	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	60,78 (0,942)
UPCHTD1600*	Porta superior aquecida, amovível, para UPC1600, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHTD16002*	Porta superior aquecida, amovível, para UPC1600, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD1600*	Porta superior de substituição para o UPCH1600 aquecido, 110V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)
UPCHBD16002*	Porta superior de substituição para o UPCH1600 aquecido, 220V	66,8 x 10,8 x 53,3 cm	–	10,8 (0,047)

Quantidade de UPCH por caixa: 1. **Quantidade de CD400 por caixa:** 1

*Observação: as portas de substituição/reencaixe superiores do UPCH800(2), UPCH1600(2) e inferiores do UPCH1600(2) não são intercambiáveis.

GUIA DE CAPACIDADE DO TRANSPORTADOR

Exemplos de carga para os transportadores térmicos Cambro®

CARGA POR CIMA
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
125MPC





Para uma refeição de
3 pratos:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barra divisora DIV12
(aprox. 14 refeições)



Para uma refeição de
4 pratos:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barras divisoras DIV12
(aprox. 14 refeições)

CARGA POR CIMA
100 series
100MPC
UPC100
UPC101


3 x 6,5 cm

2 x 10 cm

1 x 15 cm
or 1 x 20 cm


100MPCHL
or 1 x 20 cm

CARGA PELA FRENTE
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)


Configuração de trilhos 300MPC


4 x 6,5 cm


3 x 10 cm


2 x 15 cm


1 x 20 cm
and 1 x 6,5 cm

CARGA PELA FRENTE
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


6 x 6,5 cm


4 x 10 cm


3 x 15 cm


2 x 20 cm

CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PARA ASSADEIRAS


1318MTC
8 assadeiras
de ½ tamanho


1826MTC
6 assadeiras
de ½ tamanho

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)
CMB1826 (x4)


1826LTC3
7 assadeiras de
tamanho integral


Camtherm baixo
11 assadeiras de
tamanho integral Altura
Camtherm (x2)


1826LTC
13 assadeiras de
tamanho integral

RESUMO DOS TAMANHOS DE RECIPIENTES GN


1/1 · ½ long · ½ · 1/3 · 1/4 · 1/6 · 1/9


20 cm · 15 cm · 10 cm · 6,5 cm

Profundidade em centímetros

CONSOLAS CAMTHERM® PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS EM GRANDES VOLUMES – ELÉCTRICO, LIGUE E USE!

As Consolas Camtherm para a Armazenagem de Alimentos mantêm e transportam alimentos frios e quentes dentro da cozinha, no camião, ou no ponto de entrega ou serviço. Amplie a capacidade da sua cozinha, maximize a produtividade e mantenha os alimentos em segurança durante horas. Desfrute da confiança de saber que os alimentos húmidos manterão a humidade e que os alimentos estaladiços não perderão tal característica. Descubra como uma consola pode fazer o trabalho de duas : com o premir de um botão, passe de quente a frio, ou vice-versa, para aumentar a sua capacidade de armazenagem e a flexibilidade do menu. Cada consola combina extrema durabilidade e excelente performance de armazenagem termicamente isolada com aquecimento e arrefecimento termoeléctricos simples e de utilização eficiente da energia :

Sem compressor, Sem espiral incandescente, Sem humidificador

Perfeito para profissionais de catering, hotéis, escolas, faculdades e universidades, empresas e indústrias, casas de repouso, hospitais e instituições de correcção.

Unidades baixas

Recursos e benefícios disponíveis nos carrinhos Camtherm de perfis ALTO e BAIXO.

Os trilhos marinhos na parte superior de todas as unidades acomodam 2 recipientes grandes para alimentos, uma assadeira ou uma tábua de corte (CB1220).

Alimentado com energia solar, um termómetro com écran digital monitoriza a temperatura interna da consola.

A tampa com auto-ventilação, em cada porta da consola, liberta o vapor automaticamente e uniformiza a pressão, mantendo a qualidade dos alimentos.

No grampo para menu ficam as instruções de direccionamento ou uma relação do conteúdo da consola.

As rodas articuláveis de borracha com módulo elevado e que não deixam marcas são fortes e extremamente duráveis, permitindo um transporte suave de consolas cheias da cozinha para o local do serviço.

As pegas moldadas ergonómicas ficam a uma altura segura tanto nas unidades de perfil alto como nas de perfil baixo, permitindo que o transporte seja fácil, mesmo quando totalmente carregadas.

O cabo eléctrico de 'carga pesada', calibre 14, tem 274 cm de comprimento. Um gancho para enrolar o cabo fica na parte de trás de cada consola para uma armazenagem segura do cabo.

Fechos largos e de nylon e juntas magnéticas nas portas travam-nas firmemente e criam uma vedação total para reter as temperaturas quentes e frias dos alimentos.

Vejas as informações a respeito das rodas na próxima página.

O exterior da consola mantém-se frio durante o funcionamento.

As portas abrem-se num ângulo de 270˚, facilitando a carga.

As dobradiças foram feitas para suportar os rigores de várias aberturas da porta. As portas libertam-se facilmente das dobradiças, para limpeza.

Os painéis e arejamento de alumínio direccionam suave e uniformemente o ar quente ou frio em torno de toda a consola e seu conteúdo, eliminando pontos quentes ou frios e mantendo a qualidade dos alimentos.

O painel de controlo de fácil utilização localiza-se na parte de trás de cada unidade. Inclui botão de ligar/desligar, botão quente/frio para unidades quentes/frias apenas e um botão de controlo da temperatura para as unidades quentes apenas. As unidades que funcionam a frio vêm ajustadas em fábrica para arrefecer a consola até 2,8˚C

Pára-choques moldados protegem as paredes e os móveis e nunca amassam, lascam ou enferrujam.

Exterior resistente e de peça única, sem emendas, com paredes duplas de polietileno, fácil de limpar e que não amassa, racha, enferruja, lasca nem quebra.

Unidades altas

O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e refrigerados os alimentos frios durante o transporte quando a unidade não está ligada à tomada. Consulte o gráfico de tempo e temperatura para obter mais detalhes.

Os trilhos verticais de alumínio anodizado e os trilhos de aço deslizantes removíveis, ajustáveis e revestidos com crómio suportam recipientes para alimentos ou assadeiras grandes.

A unidade de aquecimento e/ou arrefecimento com utilização eficiente de energia localiza-se na parte de trás de cada consola. O sistema de baixa tensão e baixa amperagem mantém temperaturas consistentes frias e quentes e uma humidade equilibrada em toda a consola de cavidade única.

Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).
Cor da prancha de corte: Branco (148).

O conjunto é coberto pelas patentes dos EUA D 442,756S e D 6,344,630.
A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S

CAPACIDADE PERFIL BAIXO

Inclui 6 conjuntos de grades

Assadeira

11		46 x 66 cm

Será necessário comprar cinco conjuntos adicionais de trilhos.

Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm

12	GN ½	6,5 cm de prof.
8	GN ½	10 cm de prof.
6	GN ½	15 cm de prof.
4	GN ½	20 cm de prof.

CAPACIDADE PERFIL ALTO

Inclui 12 conjuntos de grades

Assadeira

22		46 x 66 cm

Será necessário comprar dez conjuntos adicionais de trilhos.

Recipientes de alimentos - 32,5 x 53 cm

24	GN ½	6,5 cm de prof.
16	GN ½	10 cm de prof.
12	GN ½	15 cm de prof.
8	GN ½	20 cm de prof.

CONSOLAS ELÉCTRICAS CAMTHERM®
PARA GUARDAR ALIMENTOS

48% a mais de eficiência em termos energéticos do que as consolas de metal

Modelo	Consumo total de energia no decorrer de 8 horas
Camtherm	2.06 4. kilowatt / hora
Consola de metal	3.95 4. kilowatt / hora

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS	PERFIL BAIXO	PERFIL ALTO
Tensão	110V	110V
Tipo de ficha	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Intensidade de corrente	9,1 A	13,7 A
Intensidade de corrente para o funcionamento contínuo	8,5 A	13,2 A
Potência	1100	1800
Frequência	50/60	50/60
Entrada de energia na unidade de aquecimento	120 VAC	125 VAC

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Desenhos em CAD, Folhas de Corte e Manual do Utilizador disponíveis em www.cambro.com

CÓDIGO	EMBUTIDO	TERMÓMETRO RODAS/ DESCRIÇÃO		PESO DA UNIDADE	PESO/KG (VOL. EM M³)
PERFIL BAIXO	DIMENSÕES EXTERIORES: H 78 x L 107 x P 108 cm				
	Quente				
	CMBH1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	75 Kg	80,7 (0,93)
	Quente / Frio				
	CMBHC1826LC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	101 Kg	107,5 (0,93)

Disponíveis os pacotes de segurança para instituições de correcção; queira entrar em contacto com a Cambro para obter mais informações

PERFIL ALTO	DIMENSÕES EXTERIORES: H 78 x L 100 x P 165 cm				
	QUENTE				
	CMBH1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	114 Kg	126,4 (1,35)
	CMBH1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	116 Kg	128,4 (1,35)
	QUENTE / FRIA				
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 15,2 cm atrás rígidas	148 Kg	161,1 (1,35)
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 de 15,2 cm na frente articuláveis com freios, 2 de 25,4 cm atrás rígidas	150 Kg	163,1 (1,35)

Cores do carrinho: Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

Disponíveis os pacotes de segurança para instituições de correcção; queira entrar em contacto com a Cambro para obter mais informações

	CÓDIGO	RODAS/ DESCRIÇÃO	DIMENSÕES H X L X P	PESO/KG (VOL. EM M³)	QUANTIDADE POR CAIXA
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	CMBR	Trilhos de correr	51 x 12,2 cm	1 (0,11)	1 conjunto contendo duas unidades
	CB1220	Prancha de corte	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1 unidade

Cor da prancha de corte: Branco (148).

DESEMPENHO DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA

QUENTE

TEMPO DE AQUECIMENTO
Da temperatura ambiente até ao aquecimento.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura aquecida após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura de aquecimento, o tempo que a unidade pode ficar desligada até atingir a temperatura de 65˚C.

	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C
BAIXO						
QUENTE	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
QUENTE/FRIA	33 minutos	45 minutos	2 minutos	4 minutos	5 horas	8 horas
ALTO						
UNIDADE QUENTE	30 minutos	60 minutos	1 minutos	3 minutos	4 horas	8 horas
UNIDADE QUENTE / FRIA	45 minutos	75 minutos	1 minutos	3 minutos	6 horas	8 horas

* Com base em teste efectuado com 6 H-Pans™ grandes com 15,2 cm de profundidade cheias de água quente a 87,7˚C, cobertas e colocadas dentro da consola superior apenas.

Fría

TEMPO DE ARREFECIMENTO
Da temperatura ambiente à fria.

TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo para recuperar a temperatura fria após a abertura de porta durante 30 segundos.

O TEMPO DE TRANSPORTE
Após atingir a temperatura fria, o tempo que a unidade se mantém passivamente/ desligada até que a temperatura atinja os 65˚C.

	2,8˚C	2,8˚C	2,8˚C
BAIXO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	50 minutos	4 minutos	2 horas
ALTO			
UNIDADE QUENTE / FRIA	75 minutos	4 minutos	1 horas

* Com base num teste efectuado a 6 recipientes Camwear para alimentos, com 15,2 cm de profundidade, cheios de água fria a 1,1˚C, cobertos e colocados dentro da consola, na parte superior.

Patente para a tampa de ventilação pendente.

CARROS COMBINADOS™

- Utilize para manter assadeiras de tamanho integral ou recipientes de hotéis com alimentos frios ou quentes.
- Trilos de alumínio fáceis de ajustar.
- Polietileno resistente moldado giratoriamente com isolamento de espuma espessa.
- A gaxeta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.
- As portas abrem-se num ângulo de 180˚ na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- A alça moldada no comprimento total na parte de trás garante manobras fáceis.
- Fácil de limpar.

Cores: Cinza (180), Castanho Escuro (131).

Rodas de 12,2 cm: 2 articuláveis com freio. Rodas de 25,4 cm.

* Completo com material à prova de violação para aplicações de segurança máxima.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.



CMB1826

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS ALT x P x L	DIMENSIONES INTERNAS POR CAMARA ALT x P x L
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
CMB1826	Combo Cart	111,13 (0,978)
CMB1826L	Carro combinado de ½ do tamanho	65,32 (0,561)
CMB1826SP*	Carro combinado com dispositivos de segurança	111,13 (0,978)
CMB1826LSP*	Carro combinado de ½ do tamanho com dispositivos de segurança	65,32 (0,561)

Quantidade por caixa: 1

RECIPIENTE COM ISOLAMENTO PARA PADARIAS – 60 X 40 CM

- Projectado para o sector de panificação na Europa.
- Ideal para o transporte de produtos a temperaturas baixas seguras até locais satélites.
- Perfeito para itens assados com recheio de creme ou para massas congeladas.
- Feito com uma estrutura externa de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.
- Contém as bandejas de:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Cor do modelo CP6040: azul frio (159).

Cor da prateleira metálica: prata (000).

Cores da bandeja de fibra de vidro: Fumaça Riscado (A20), Moca Riscado (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Cinza Claro (A27), Branco Pérola (A33).

Observação: coloque as bandejas nos trilhos. As bandejas não devem ser colocadas na parte inferior da cavidade do recipiente. Utilize os tamanhos de bandeja especificados.

O Camdolly CD300 facilita o transporte do BK60406 ou do BK60407.

CÓDIGO	BK60406*	BK60407*
DESCRIÇÃO	Recipiente com 6 guias	Recipiente com 7 guias
DIMENSÕES EXTERNAS	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSÕES INTERNAS	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	23 (0,37)	23 (0,37)
Cor: Azul marinho (186)	**Quantidade por caixa:** 1	* Inclui 2 encaixes e 1 chiller.

Acessórios

CÓDIGO	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIÇÃO	Camdolly®	Resfriador	Encaixes com 6 guias	Encaixes com 7 guias	Bandeja para apresentação
DIMENSÕES EXTERNAS	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSÕES INTERIORES	43 x 59 cm	—	—	—	—
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	12
PESO/KG (VOL. EM M³)	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)

**Não são vendidos nos EUA, Canadá, México, América Central e Caribe.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BK60406: (186) **CD300**: (401)

CAMCARTS®– BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

- Utilize para manter alimentos em grande volume quentes ou frios em bandejas, assadeiras ou em caixas de alimentos.
- O polietileno durável e o espesso isolamento de espuma retêm temperaturas seguras para os alimentos.
- Os resistentes fechos plásticos à prova de ferrugem são presos em placas de montagem moldadas.
- A alça moldada na parte de trás garante manobras fáceis.

1826DTC
Camcart de compartimento duplo para tabuleiros e recipientes

Capacidade: 24 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92cm (12 por compartimento). Possui capacidade para 24 tabuleiros ou recipientes de 46 x 46cm.

1826DBC
Camcart de compartimento duplo para caixas de armazenagem de alimentos

Capacidade: 26 guias para tabuleiros, com um espaço entre si de 4,92cm (13 por compartimento). Possui capacidade para caixas de 46 x 66cm.

Camcarts com dispositivo de segurança

Projectado especialmente para aplicações de alta segurança, com material resistente a violações: dobradiças de metal com pinos não removíveis, travas de metal com asas soldadas, argolas travaváveis e sem placa de chassis.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180).

* Com pega
** Completo, possui dispositivos contra violação de lacre e para aplicações que exijam máxima segurança.

Rodas de 15 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Observação: Se utilizar recipientes de metal, deixe arrefecer até 120˚C antes de colocá-los na mala térmica.

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

Apenas o 1826DBC.

Rodas com placas contra impacto: acrescentam um reforço de metal para sustentar as rodas, mesmo se o recipiente cair.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C* X L X A	DIMENSÕES INTERIORES P X L X A	PESO/KG (VOL. EM M³)
1826DTC	Camcart de compartimento duplo para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBC	Camcart de compartimento duplo para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)
Camcarts com dispositivo de segurança**				
1826DTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)
1826DBCSP	Para caixas de armazenagem	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	65,23 (0,8)

Quantidade por caixa: 1

*A medida da profundidade inclui a pega.

CAMCARRIERS® – BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 32,5 X 53 CM
CAMCARTS®– BANDEJAS, ASSADEIRAS E CAIXAS PARA ALIMENTOS DE 46 X 66 CM

1318MTC

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

1318MTC: (401)

Camcarrier e bandejas de tamanho integral e para assadeiras com a metade do tamanho integral

- Cabem até 8 assadeiras com 33 x 46 cm cada, ou 3 recipientes de tamanho integral com 10 cm de profundidade cada para alimentos.
- Pegas moldadas.
- Podem ser empilhados para a armazenagem e o transporte.
- Encaixa no CD300 Camdolly.

1826MTC

Camcarrier para bandejas e assadeiras

- Cabem até 6 assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Seis suportes de bandejas em centros de 5,4 cm.
- Pegas moldadas.
- Encaixa no CD1826MTC Camdolly.

1826LTCSP

Camcart com pacote de segurança

- Projectado especialmente para aplicações de alta segurança.
- Com estrutura resistente a violações para proteger o carrinho e o seu conteúdo.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

Cores: Azul Ardósia (401), Cinza (180), Azul Frio (159), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Azul-marinho (186). O 1826MTC está disponível em Preto (110).
Cor da correia: Bege (000).

Cores 1318MTC: Azul-marinho (186), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110). 1318MTC nao disponível dentro Cinza (180).

Cores Camdolly: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Preto (110).

CD1826MTC: rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
CD1826MTCHB: rodas de 12,7 cm: 2 giratórias, 1 com freio e rodas livres de 25,4 cm.

* Com pega.
** O carrinho vem com dispositivos à prova de violação para aplicações que requerem segurança máxima.

Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Obs.: Deixe que os tabuleiros arrefeçam até à temperatura de 121˚C, antes de colocar no carro térmico.

1826LBC

Camcart para caixas para a armazenagem de alimentos

- Comporta caixas de armazenagem de Alimentos de 46 x 66 cm.
- Capacidade: 13 suportes em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

1826LTC3

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 7 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Sete suportes para bandeja em centros de 9,5 cm, com um espaço de 7,62 cm entre as bandejas.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

1826LTC

Camcart para bandejas e assadeiras

- Cabem até 13 bandejas ou assadeiras de 46 x 66 cm cada.
- Treze suportes de bandejas em centros de 4,45 cm.
- Inclui uma tábua de cortar removível no topo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C* X L X A	DIMENSÕES INTERIORES P X L X A	PESO/KG (VOL. EM M³)
1318MTC	Para bandejas, assadeiras e recipientes para alimentos GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4 (0,16)
1826MTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)
Camdolly				
CD300	Camdolly para 300MPC, e 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)
CD1826MTC	Camdolly para 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)
CD1826MTCHB	Camdolly com rodas grandes para 1826MTC	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)
Camcarts				
1826LTC	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LTC3	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBC	Para caixas de armazenagem de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Camcarts com pacote de segurança**				
1826LTCSP	Para tabuleiros e recipientes	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
1826LBCSP	Para tabuleiros e recipientes de alimentos	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)
Correia para levantamento				
1826STP	Correia de levantamento	—	—	2,18 (0,016)

Quantidade por caixa: 1 A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S.

CARROS PARA SERVIR BEBIDAS

- Ideais para o serviço do café da manhã, de café ou lanche.
- Utilize o balcão superior para guardar os servidores de bebidas da Cambro, os recipientes organizadores Versa ou as bandejas de exposição com tampas para alimentos.
- Armazene copos, itens de alimentos adicionais ou outros materiais no compartimento aberto.
- As consolas isoladas armazenam alimentos quentes ou frios em recipientes de tamanho integral, de ½ ou ⅓, ou nas Camtrays® métricas da Cambro (3253).

O Carrinho para Servir Bebidas foi projectado para comportar recipientes de bebidas no ponto de serviço apenas. Recomenda-se um carro ou camião de mão com correia de segurança para mover recipientes de bebidas por longas distâncias ou superfícies acidentadas.

Cores: Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte a secção Organizador para obter mais informação sobre os organizadores da Cambro.

Consulte a secção Camtainers para obter mais informação sobre os recipientes para líquidos.

Cor da prateleira metálica: Prateada (000).

Consulte a secção Pacotes Frios para obter mais informações sobre estes produtos.

Rodas de 15,24 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

Para especificações completas, ligue ou escreva para a Cambro®.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (401)
CP1220: (159)

MDC24F

O MDC24 conta com uma superfície com alçado que contém 3 Camtainers e recipientes para condimentos empilhados. O MDC24 mostrado em Cinza Granito (191) com os 100LCD Camtainers de 3,8 L opcionais, recipientes para condimentos e prateleira metálica com recipiente Gastronorm 3253.

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C X L X A	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)
ACESSÓRIOS OPCIONAIS			
Recipiente para condimentos			
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,05)
Camtainer®			
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)
Prateleira metálica			
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)
Camchiller®			
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1	11 (0.38)

O uso de prateleiras no carrinho MDC24 e MDC24F permitirá as seguintes configurações de recipientes ou bandejas:

DESCRIÇÃO	GN (1/1)	GN (½)	GN (⅓)
Recipientes 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** com espaço para recipiente de 6,5 cm ou 10 cm acima da unidade de 20 cm. (10 cada) Camtrays® métricas 3253

Dimensões do compartimento

Compartimento de prateleiras	**L** 96,5 cm	**P** 64 cm	**A** 25,4 cm
Compartimentos para condimentos	**L** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**A** 36 cm

A ficha de ventilação está coberta pela Patente dos EUA D 553.717 S

Prateleira metálica MDC24R

Aproveite as vantagens da prateleira metálica (vendidas separadamente) para organizar recipientes e tabuleiros no carrinho. A prateleira comporta recipientes de alimentos de tamanho completo, ½ e ⅓, além dos tabuleiros 3253. Quando colocada na parte central do carrinho, a prateleira cria espaço em ambos os lados para os pacotes frios (2617CP) da Cambro. Comporta também dois Camchillers® CP1220, um de cada lado.

CUIDADOS DE SAÚDE

Sistema De Entrega De Refeições

Secagem De Domos E Carrinho De Armazenagem Camshelving®

Camlid® Reutilizáveis

Engradado Camraack® para Lavar e Guardar

Camlids® Descartáveis

Carrinhos Para Entrega De Refeições, Com Serviço De Bandeja

CAMBRO Healthcare

SISTEMA DE ENTREGA DE REFEIÇÕES - COLECÇÃO SHORELINE

Uma aparência contemporânea, alta performance e segurança inigualável a um preço compatível com o seu orçamento. O cerne do sistema é uma paleta de aquecimento térmico que

- Mantém a temperatura no seu núcleo a fim de conservar os alimentos quentes a uma temperatura segura.
- Mantém-se 11 °C mais fria nos bordos do que as paletas de metal, para a protecção da equipa e dos pacientes contra queimaduras.
- Consiste num composto plástico de alta densidade que não lasca nem amassa, como as paletas de metal.
- Comporta um prato de 22,8 cm.

Cores: Uva (487), Azul de Marinha (497), Cinza Riscado (480), Negro (110).

Cor da Paleta térmica: Cinza Escuro (477).

As capacidades foram calculadas até à borda.

MDSD9, MDSPL, MDSPLT9 & 100TS: Não está listada na NSF.

Consulte a Secção de Bandejas para obter um resumo completo de tamanhos, formatos e cores.

A tampa em domo tem uma pega patenteada no formato de um sinal de "mais" que permite que seja levantada com facilidade.

A paleta de aquecimento térmico mantém temperaturas seguras acima de 65˚C por mais de 1 hora. Para uma retenção ideal da temperatura, aqueça o prato para alimentos a +80/90˚C antes de o encher com comida quente a uma temperatura de cerca de 85˚C.

O suporte da paleta ampara a paleta em segurança.

A chávena conta com uma pega ergonomicamente correcta onde cabem três dedos.



Shoreline – Uva (487)

Shoreline – Negro (110)

Shoreline – Azul de Marinha (497)

Shoreline – Cinza Riscado (480)

Materiais para a distribuição de refeições

CÓDIGO	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9	MDSPL
DESCRIÇÃO	Chávena	Tigela pequena	Tigela grande	Domo com isolamento	Suporte da paleta	Prato	Paleta térmica paleta	Içador de
CAPACIDADE APROX.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm prato	24,13 cm paleta	—	22,86 cm	—
DIÂMETRO EXTERNO	8,89 cm *	8,89 cm*	11,11 cm	25,9 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm	8,0 cm
ALTURA	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm	7,6 cm
CAMRACK® DE TAMANHO INTEGRAL	16C414	16C414	9S318	PR59314	PR59314	PR59314	PR59314	—
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48	12	12	24	12	1
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,22 (0,04)	3,55 (0,03)	4,57 (0,04)	4,95 (0,04)	2,38 (0,01)	17,6 (0,02)	13,56 (0,02)	0,18 (0,001)

* **O diâmetro da MDSM8 é de 11,43 cm com a pega** **MDSP9 Core:** Cinza Escuro (477). **MDSPL Core:** (000). **MDSPLT9 Core:** Marfim (000)

CÓDIGO	100TS
DESCRIÇÃO	Garrafa térmica
CAPACIDADE APROX.	300 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,83 (0,010)

Core: Negro (110).

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSD9, MDSL9: (487), (497)
MDSP9: (477)

Levante com segurança paletas e pratos quentes e térmicos com o Carregador de Paletas Cambro.

SECAGEM DE DOMOS E CARRINHO DE ARMAZENAGEM CAMSHELVING®

- Mantém a linha de bandejas e a área onde se lava a louça organizadas e eficientes.
- Comporta cada 100 domos e/ou camadas semi-interiores das paletas.
- Apoios feitos de aço inoxidável.
- Os postes das prateleiras têm um núcleo de aço, com um exterior liso de polipropileno.
- Os apoios são removíveis e encaixam num cesto base Camrack® (BR258) para serviço no lava-louças.

* Os Carros para Secagem de Domo Camshelving serão enviados em três caixas separadas: Uma caixa contém dois kits de postes com 190.5 H x 46 cm L, dez guias com 91,4 cm de comprimento e 4 rodas. Duas caixas contêm 5 apoios de secagem cada.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES L x C x D	PESO / KG (VOL. EM M³)
CSDDCPKG480	Secagem de Domos e Carrinho de Armazenagem	91,4 x 46 x 190,5 cm	
	Caixa 1: 2 kits de postes, 10 guias e 4 rodas		36,36 (0,148)
	Caixa 2: Conjunto de 5 apoios de secagem		7,73 (0,071)
	Caixa 3: Conjunto de 5 apoios de secagem		7,73 (0,071)
CSDC	Apoio de Secagem de Domo	25,4 x 45 x 41 cm	7,73 (0,071)

Quantidade por caixa: 1 **Cor**: Cart - Carrinho - Cinza Riscado (480), Apoio - Aço inoxidável (000).

CAMLIDS® REUTILIZÁVEIS PARA SHORELINE

- Economize até 75% nos custos com tampas a cada ano.
- Reduza expressivamente o seu fluxo de lixo a cada ano ao passar a usar reutilizáveis no lugar de descartáveis.*
- Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça.
- Entre em contacto com o Representante de Vendas da Cambro para obter uma Calculadora de Economia Personalizada!

*Baseado num estabelecimento de 100 camas, utilizando 3 tampas descartáveis em 3 refeições diárias.

Cor das tampas reutilizáveis: Branco Riscado (490).

Cor do cesto Camrack para Lavar e armazenar: Verde Kelly (452).

Cor da base do Camrack de tamanho inteiro: Cinza Suave (151).

Cor da capa do cesto inteiro: Cinza (180).

CLRWSR36: Patente pendente.

Capa do cesto inteiro não certificada pela NSF.

New!

CLRSB9

CLRSM8B5

Cesto Camrack® para Lavar e Armazenar

Projectado especificamente para lavar e armazenar as CamLids Reutilizáveis de maneira segura. Cada Cesto Camrack para Lavar e Armazenar comporta 36 CamLids reutilizáveis.



CLRWSR36

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CLRSB9, CLRSM8B5: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (151)
DRC2020: (180)

Tampas reutilizáveis com chávenas e tigelas Shoreline.

Lave e armazene cestos na base de cestos de tamanho inteiro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES A x Dia.	PESO/KG EN KG (VOL. M³)	QUANTIDADE POR CAIXA
CamLids Reutilizáveis				
CLRSM8B5	Encaixa na chávena Shoreline de 0,24 L e na tigela Shoreline de 0,15 L	0,76 cm x 9,56 cm	2,40 (0,02)	240
CLRSB9	Encaixa na tigela Shoreline de 0,27 L	0,76 cm x 11,81 cm	3,23 (0,02)	240
Acessórios		**C x L x H**		
CLRWSR36	Cesto Camrack para Lavar e Cesto para Armazenar 36 tampas reutilizáveis	20,96 x 54,72 x 13,97 cm	1,91 (0,036)	4
BR578	Cesto Base de Tamanho Integral com 2 extensores	50 x 50 x 18,4 cm	10,22 (0,194)	4
DRC2020	Capa para cesto inteiro	50 x 50 x 2,4 cm	0,91 (0,0098)	1

CamLids Reutilizáveis vendidas apenas em caixas. Não se dividem caixas.

CAMLIDS® DESCARTÁVEIS PARA SHORELINE

CÓDIGO DA TAMPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIÇÃO	Tampa desc. peq.	Tampa desc. grande	Tampa para sucção desc.
PARA	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
DIÂMETRO EXTERNO	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	1,75 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3, 21 (0,06)

CLSM8B5, CLSB9 Cor: Translúcido (190). **CLSSM8B5 Cor:** Branco (148).
Caixas apenas. Não se dividem caixas.

CAMLIDS® DESCARTÁVEIS PARA COPOS PLÁSTICOS E TIGELAS

Tampas disponíveis para os copos plásticos Newport

CÓDIGO DA TAMPA	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)	2,27 (0,03)	2,27 (0,03)

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Laguna®

CÓDIGO DA TAMPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	LT6	LT10	LT12
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,500	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,27 (0,03)	2,72 (0,03)

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampas disponíveis para os copos plásticos Colorware

CÓDIGO DA TAMPA	CL900P	CL950P
ENCAIXA NOS COPOS PLÁSTICOS	900P / 900P2	950 / 950P2
CAPACIDADE DO COPO PLÁSTICO	287 mL	290 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	2,72 (0,03)	2,72 (0,02)

Cor: Translúcido (190). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

Tampa descartável para Swirl Bowls®

CÓDIGO DA TAMPA	CLSRB5
ENCAIXA NAS TIGELAS SWIRL	SRB5CW / SRB5
CAPACIDADE DA TIGELA SWIRL	148 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	1,000
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,54 (0,06)

Cor: Transparente (135). Caixas apenas. Não se dividem caixas.

CARRINHOS PARA ENTREGA DE REFEIÇÕES, COM SERVIÇO DE BANDEJA (CAPACIDADE PARA 20 BANDEJAS)

- Utilize para transportar bandejas da cozinha para pacientes de tratamento agudo, residentes de casas de recuperação ou presos em estabelecimentos de carceragem.
- Garante a qualidade ideal dos alimentos, além de prazos curtos de entrega.
- O espaçamento entre os trilhos comporta todas as configurações de bandejas standard com espaços livres de até 14 cm de altura.
- Feitos de polietileno resistente, de peça única e com parede dupla.
- Fácil de limpar e não enferruja, amassa, racha, lasca nem quebra.
- As unidades de perfil alto têm portas ABS no isoladas e leves. As unidades de perfil baixo têm portas de polietileno isoladas.

Cores: Cinza (180), Azul Ardósia (401), Cinza Granito (191), Verde Granito (192), Areia Granito (194).

O MDC1520T16 e o MDC1418T16 são cobertos pelas patentes dos EUA D 398,727.

Perfil baixo

ESPECIFICAÇÕES	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	20	20
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	10
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	5	5
TABULEIROS POR GUIA	2	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	13,9 cm	13,9 cm
NÚMERO DE PORTAS	2	2
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	2	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	2	2
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	1 por porta	1 por porta
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Moldadas, 1 em cada extremidade	Moldadas, 1 em cada extremidade
TIPO DE RODA	12,7 cm, 2 na extremidade articuláveis com freios, 20,3 cm, 2 rígidas no eixo central	12,7 cm, 2 articuláveis com freios, 2 rígidas, com eixos separados
FECHOS	2 Internos de nylon por fricção	2 Internos de nylon por fricção, 1 gancho externo para fechar
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSÕES INTERNAS L X P x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DA UNIDADE	77 Kg	71,5 Kg
PESO/KG (VOL. EM M³)	74,93 (1,577)	72,76 (1,176)

Quantidade por caixa: 1

CARRINHOS PARA ENTREGA DE REFEIÇÕES – PERFIL ALTO
(CAPACIDADE PARA 16 E 30 BANDEJAS)

Perfil alto

ESPECIFICAÇÕES	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAMANHO DO TABULEIRO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABULEIROS POR CARRINHO	30	16	30	16
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	10	8	10	8
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10	4	10	4
TABULEIROS POR GUIA	1	2	1	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NÚMERO DE PORTAS	3	1	3	1
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	2	3	2
NÚMERO DE GRAMPOS PARA MENU	5	1	5	1
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho	Cada porta, cada extremidade	Parte de trás do carrinho
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade	Nylon de alta resistência, montada, 1 por extremidade	Moldada, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios	15,2 cm, 2 rígidas 4 articuláveis com freios, com eixos separados	15,2 cm, 2 rígidas 2 articuláveis com freios
FECHOS	Presilha por fricção, Trava para movimentação*	Trava chapeleta grande	Presilha por fricção, Trava para movimentação*	Trava chapeleta grande
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	39 x 53,3 x 127 cm	52,5 x 78 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DA UNIDADE	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
PESO/KG (VOL. EM M^3)	106,14 (2,0)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)

Quantidade por caixa: 1 **Cores:** Cinza com porta de Creme (180), Azul Ardósia com porta de Creme (401), Cinza granito com porta de Creme (191), Verde granito com porta de Creme (192), Areia Granito com porta de Creme (194),.*Trava para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta.
Para aplicações mais leves, podem-se pedir carrinhos com 30 bandejas, sem as travas de aço para transporte, para tanto utilizando-se o código MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

CARRINHOS PARA ENTREGA DE REFEIÇÕES, COM SERVIÇO DE TABULEIROS

	Unidades de perfil alto, 30 tabuleiros MDC1520T30, MDC1418T30	Unidades de perfil alto, 16 tabuleiros MDC1520T16, MDC1418T16	Unidades de perfil alto, 20 tabuleiros MDC1520S20, MDC1418S20
Fechos	Presilhas por fricção ocultas em cada porta para facilitar o fecho.	Fechos propulsores grandes em aço inoxidável fáceis de abrir, podem ser retirados e não enferrujam, o que facilita a limpeza.	Trava por fricção interna em cada porta. Ganchos de aço inoxidável externos para prender o conteúdo.
Pegas	Pegas de nylon resistente firmemente montadas e encaixadas em cada extremidade.	Pegas moldadas facilitam o transporte.	Pegas moldadas em cada extremidade, possibilitando um transporte sem sobressaltos.
Rodas	 As quatro rodas articuláveis de canto são levemente desalinhadas para que se efectue a compensação a fim de manter o carrinho estável em superfícies que não sejam uniformes, enquanto duas rodas fixas centrais proporcionam um raio de curva mais agudo.	As rodas rígidas na parte da frente e as articuláveis na parte de trás proporcionam estabilidade e permitem que as manobras sejam feitas com facilidade.	MDC1520S20 MDC1418S20 Duas configurações de rodas oferecem estabilidade e possibilitam um transporte sem sobressaltos.

CARROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO – PERFIL ALTO, CORRECÇÃO

Embora a sua aparência seja similar à do MDC1418T30, o MDC1411T60 foi especificamente modificado para ser utilizado em locais de correcção. Comporta 60 bandejas base Cambro 1411CW ou 1411CP, com 853 bandejas de inserção ou 60 Bandejas com Compartimentos Separadores 10146DCW ou 10146DCP cada. Entre os recursos adicionais de segurança e durabilidade encontram-se os parafusos de segurança, fechos nos pinos das dobradiças e rodas de alto desempenho para facilitar o transporte entre os prédios.

ESPECIFICAÇÕES	MDC1411T60
TAMANHO DO TABULEIRO	36,5 x 26,8 cm Bandeja Base 1411CW et 1411CP
TABULEIROS POR CARRINHO	60
TABULEIROS POR COMPARTIMENTOS	20
TRILHOS POR COMPARTIMENTO	10
TABULEIROS POR GUIA	2
ESPAÇO ENTRE GUIAS	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
GRAMPOS PARA MENU - LOCALIZAÇÃO	Não há
PEGAS – TIPO E LOCALIZAÇÃO	Alumínio de alta resistência com parafusos de segurança, acabamento na cor preta, 1 por extremidade
TIPO DE RODA	Rodas de alta resistência de 15,2, lona larga de 5,1 cm, 2 articuláveis sem freios, 2 rígidas
FECHOS	Presilha de ficção interna, 2 por porta, trava para movimen.*
DIMENSÕES EXTERNAS L x P x H	153 x 75 x 162 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGURA NECESSÁRIA DA PORTA	76,2 cm
PESO DA UNIDADE	104 kg
PESO/KG (VOL. EM M^3)	126,4 (1,86)

Quantidade por caixa: 1

*Trava para movimentação de aço inoxidável no topo de cada porta.

LAVAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Carro de serviço KD e
Carro utilitário KD

Carros de serviço

Recipientes Cambox® para usos diversos

Camdollies®

Carros para carga pesada

Carro para tabuleiros e pratos /
Carro para tabuleiros e talheres

Carrinho para pratos ajustável da série S

Carrinhos para pratos Versa

Carrinhos para pratos não ajustáveis

Camracks®

Personalização do Camrack

Guia de tamanho e referência do Camrack

CAMBRO EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

As folhas de corte para consultores e os desenhos em CAD estão disponíveis em www.cambro.com

CARRO DE SERVIÇO KD E CARRO UTILITÁRIO KD

- Carrinhos versáteis, duráveis e com preços económicos.
- Os trilhos marinhos e as prateleiras de polipropileno levemente texturizadas mantêm o conteúdo no lugar.
- Montantes de alumínio garantem a estabilidade.
- Enviados "desmontados" para minimizar os custos do transporte.
- Fácil de montar.

Cores do carro e do conjunto do painel das prateleiras: Preto (110), Cinza Riscado (480).

Cores do recipiente de lixo e do porta-talheres: Preto (110).

Cada estante BC340KD suporta um cesto de pratos de tamanho integral ou duas caixas standard para transporte.

Os trilhos marinhos mantêm o conteúdo no lugar.

Painéis adicionais para as prateleiras podem ser acrescentados a qualquer momento para fechar três lados.

Sólidos montantes de alumínio.

BC340KD

Quatro rodas articuláveis de aço revestido proporcionam um transporte sem ruídos e possibilitam manobras firmes.

A superfície durável e resistente a manchas é fácil de limpar.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH : (110)

Mostrados com os painéis laterais numa única prateleira.

CÓDIGO	BC331KD	BC340KD
DESCRIÇÃO	Carro para serviço	Carro para serviço de tamanho grande
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 4 articuláveis, sem freios	12,7 cm, 4 articuláveis, sem freios
DIMENSÕES EXTERIORES C x P x A	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
D MENSÕES INTERIORES C x P x A	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACIDADE DE CARGA	136 Kg	180 Kg
PESO/KG (VOL. EM M^3)	10,89 (0,12)	17,7 (0,19)

Quantidade por caixa: 1

Acessórios opcionais

CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIÇÃO	30 L Recipiente de lixo	9,5 L Porta-talheres	Conjunto de painel de prateleira única (apenas para BC340KD).
DIMENSÕES C x P x A	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
PESO/KG (VOL. EM M^3)	2,25 (0,054)	1,02 (0,016)	2,8 (0,02)

Quantidade por caixa: 1

CARROS DE SERVIÇO

- Cavalos de força para todas as finalidades, versáteis, duráveis e confiáveis.
- Ideais para a utilização na doca de recebimento ou para montar e limpar mesas.
- Feitos de polietileno em peça única com alças e prateleiras moldadas.
- Escolha entre os modelos com laterais abertas ou fechadas.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Bege Café (157), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Os modelos BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH podem ser enviados por transportador.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BC2354S : (191)

Carros abertos

CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÂM./ TIPO DE RODAS	7,6 cm, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio	7,6 cm, 4 giratórias, 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	159 Kg	159 Kg	227 Kg
PESO/KG (VOL. EM M³)	18 (0,26)	17,6 (0,26)	28,73 (0,499)

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 4 giratórias, 1 com freio	12,7 cm, 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio	12,7 cm, 4 giratórias, 1 com freio
DIMENSÕES EXTERIORES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSÕES INTERIORES C x P x A	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 Kg	227 Kg	227 Kg
PESO/KG (VOL. EM M³)	29,5 (0,5)	26 (0,42)	26,04 (0,42)

Quantidade por caixa: 1

Carros fechados

CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÂM./ TIPO DE RODAS	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freio	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freio
DIMENSÕES EXTERIORES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
D MENSÕES INTERIORES C x P x A	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDADE DE CARGA	227 Kg	227 Kg
PESO/KG (VOL. EM M³)	29,11 (0,417)	29,57 (0,42)

Quantidade por caixa: 1

Acessórios opcionais

CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIÇÃO	42 L Lata de lixo	6,6 L Suporte para talheres
DIMENSÕES C x P x A	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	3 (0,06)	1,5 (0,02)

Quantidade por caixa: 1

* O BC11TC e o BC1115SH não se encaixam nos carros de transporte KD.

RECIPIENTES CAMBOX PARA USOS DIVERSOS

Regal

CÓDIGO	415CBR	912CBR	1120CBR	1520CBR
DESCRIÇÃO	Recipiente para talheres	Recipiente para utensílios	Compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	3 (0,02)	4,79 (0,035)	10,22 (0,075)	11 (0,1)

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131). **Quantidade por caixa:** 1

CÓDIGO	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (incl. cabo)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	19 (0,1)	12,58 (0,112)	15,97 (0,128)	12,81 (0,118)

Cores: Preto (110), Castanho Escuro (131). **Quantidade por caixa:** 1

Polietileno

CÓDIGO	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIÇÃO	Recipiente para talheres	Recipiente para utensílios	Recipiente de quatro compartimentos para talheres	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	1,18 (0,021)	5,3 (0,036)	9 (0,073)	9,07 (0,096)

Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180). **Quantidade por caixa:** 12

* 1520CBPF projectado com fundo plano. 1520CBP projectado com fundo ondulado.

CÓDIGO	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIÇÃO	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSÕES C x P x A	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inclui pega)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	14,15 (0,110)	9,71 (0,091)	11,5 (0,11)	12 (0,1)

Cores: Castanho Escuro (131), Preto (110), Cinza (180). **Quantidade por caixa:** 12

Tampas para caixas

CÓDIGO	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ENCAIXA-SE NO	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSÕES C x P x A	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,93 (0,033)	6,06 (0,026)	7,5 (0,04)	7,5 (0,04)

Cor: Branco Natural (148). **Quantidade por caixa:** 12

CAMDOLLIES®

- Utilize para transportar de tudo; de pilhas de assadeiras a equipamentos de *catering*.
- Reduza o esforço dos empregados para levantar e carregar itens, reduzindo assim a possibilidade de lesões.
- Feito de plástico extremamente durável, que não amassa, racha, enferruja nem corrói.
- Rodas de alta resistência manobram facilmente sobre todo tipo de terreno.
- Para as necessidades de transporte pesado, selecione os modelos com alças e Rodas Grandes atrás.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).
CDR2020, CDR2020H disponível somente em: Cinza Suave (151).

Tipo das rodas
A: Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.
B: Rodas de 7,6 cm: 4 giratórias, sem freio
C: Rodas grandes de 25,4 cm, 2 rodas de 12,7 cm giratórias, 1 com freio.
D: Rodas de 8,9 cm: 4 giratórias, sem freio.

Entrega possível pelo transportador: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
CDR2020, CDR2020H: (151)

Para tabuleiros de 46 x 66 cm

CÓDIGO	CD1826H	CD1826HB
CAPACIDADE DE CARGA	136 KG	136 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	A	C
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	51,1 x 80 x 98 cm	59,5 x 85 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	47 x 66 cm	47 x 66 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	15 (0,36)	22 (0,52)

Quantidade por caixa: 1

Para cestos de lavagem

(com alça revestida com pó)

CÓDIGO	CDR2020*	CDR2020H*	CD2020	CD2020H	CD2020HB
CAPACIDADE DE CARGA	159 KG	159 KG	159 KG	159 KG	159 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	D	D	B	B	C
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	54 x 54 x 20 cm	54 x 59 x 94 cm	57 x 57 x 21 cm	56,5 x 61,5 x 93,5 cm	66 x 68,5 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	53 x 53 cm	53 x 53 cm	51 x 51 cm	51,5 x 51,5 cm	52 x 52,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)	7,63 (0,076)	15 (0,32)	21 (0,44)

* Não relacionado pela NSF. **Quantidade por caixa:** 1

Para cestos de leite e caixas de 49,5 x 67,5cm

CÓDIGO	CD1420	CD2028
SUPORTA CESTOS DE LEITE DE 35,6 x 48,3CM	SIM	SIM
SUPORTA CAIXAS DE 49,5 x 67,5CM	NÃO	SIM
CAPACIDADE DE CARGA	159 KG	159 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	B	B
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41,5 x 55,5 x 20,5 cm	56 x 77 x 20,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35,5 x 49,5 cm	50 x 71 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	7 (0,04)	8,53 (0,09)

Quantidade por caixa: 1

CÓDIGO	CD1313	CD1327
SUPORTA CESTOS DE LEITE DE 30 x 30CM	SIM	SIM
SUPORTA CAIXAS DE 49,5 x 67,5CM	NÃO	SIM
CAPACIDADE DE CARGA	114 KG	136 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	B	B
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	41 x 41 x 21,5 cm	41 x 74,5 x 21,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	35 x 35 cm	35 x 68 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,58 (0,03)	6,79 (0,072)

Quantidade por caixa: 1

CAMDOLLIES®

Para Camcarriers® e Camtainers®

CÓDIGO	CD100	CD100H	CD100HB
SUPORTA CAMCARRIERS	100MPC, UPC100, UPC101	100MPC	100MPC, UPC100, UPC101
SUPORTA CAMTAINERS	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD
CAPACIDADE DE CARGA	136 KG	159 KG	159 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	A	A	C
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50 x 73 x 27 cm	50 x 84 x 92 cm	60 x 83,5 x 93 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	44 x 66,5 cm	45 x 67,5 cm	44,5 x 68 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	8 (0,1)	15,33 (0,36)	21 (0,52)

Quantidade por caixa: 1



CÓDIGO	CD160	CD300
SUPORTA CAMCARRIERS	125MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160	300MPC, 1318MTC
SUPORTA CAMTAINERS	—	UC1000, 1000LCD
CAPACIDADE DE CARGA	136 KG	136 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	A	A
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	42 x 62 x 26,5 cm	49 x 65 x 26,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	36 x 56 cm	43 x 59 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	9 (0,06)	8 (0,09)

Quantidade por caixa: 1

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CD160: (180)
CD300: (401)
CD400: (401)

CÓDIGO	CD300H	CD300HB	CD400 (Mostrado aqui com a tira opcional)
SUPORTA CAMCARRIERS	300MPC, 1318MTC	300MPC, 1318MTC	UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPCH400(2)
SUPORTA CAMTAINERS	UC1000, 1000LCD	UC1000, 1000LCD	—
CAPACIDADE DE CARGA	159 KG	159 KG	136 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	A	C	A
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	48,5 x 76,5 x 92 cm	60 x 76 x 92 cm	53 x 70 x 23 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	43 x 59 cm	44 x 60 cm	46 x 63,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	15 (0,34)	21 (0,51)	8,89 (0,095)

Quantidade por caixa: 1

CAMDOLLY® E CARROS PARA CARGA PESADA

Para Camcarriers®

CÓDIGO	CD1826MTC	CD1826MTCHB
SUPORTA CAMCARRIERS	1826MTC	1826MTC
CAPACIDADE DE CARGA	159 KG	159 KG
RODA DIANTEIRA DIÂM./TIPO	A	C
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	61 x 89,5 x 93 cm	70 x 88,5 x 93,5 cm
DIMENSÕES INTERIORES L x P	56 x 72,5 cm	55,5 x 72,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	16 (0,49)	18,96 (0,61)

Quantidade por caixa: 1

Para caixas de massa de pizza

Consulte a página de caixas de massa para pizza

CD1826PDB (Tira opcional disponível)
DB18263CW, DB18266CW, DB18263P
136 KG
A
50,5 x 71 x 26 cm
44,5 x 64,5 cm
10 (0,1)

Quantidade por caixa: 1

Carros para carga pesada

- Utilize para transportar cargas de até 272 kg.
- Plataformas grandes para uma carga conveniente e alças embutidas que facilitam as manobras.
- Todos os modelos têm rodas de carga pesada de 12,7 cm parafusadas nas placas de suporte de metal moldadas.

Cores: Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180), Vermelho Tijolo (402), Verde (519).

Rodas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.

CÓDIGO	2030UT (com pega cromada)	2436UTH	2436UTHS (Inclui duas correias)
CAPACIDADE DE CARGA	272 Kg	272 Kg	272 Kg
DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	50 x 81,5 x 98 cm	60,5 x 106 x 92 cm	60,5 x 106 x 92 cm
PLATAFORMA DE CARGA	50 x 75 cm	60,5 x 91 cm	60,5 x 91 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	14,06 (0,093)	20,5 (0,64)	21 (0,64)

Quantidade por caixa: 1

Tiras Camdolly® para CD400 e CD1826PDB Camdollies

CÓDIGO	400STP
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,55 (0,003)

Quantidade por caixa: 1

CARRO PARA TABULEIROS E PRATOS / CARRO PARA TABULEIROS E TALHERES

Carro para tabuleiros e pratos

Simplifique as suas operações de auto-atendimento com este carrinho que não ocupa muito espaço e armazena talheres e uma variedade de pratos e bandejas. O polietileno, fácil de limpar, não enferruja, não descasca, nem se corrói. As pegas moldadas garantem a facilidade das manobras, os cantos arredondados protegem as paredes, e a estação de talheres soltos proporcionam versatilidade. Inclui 12 cilindros para talheres, mais uma conveniente capa de vinil para uma armazenagem saudável. Não requer montagem.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,24 cm-todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.

Cilindros para utensílios incluídos.

TDCR12

Utilize a capa de vinil para armazenagem sanitária.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO/KG (VOL. EM M³)
TDCR12	Combinação de carro e suporte	40,5 (0,63)
TDC2029	Somente carro	28,12 (0,514)
CR12	Somente suporte para talheres	11 (0,12)
FWC56	Cilindro para talheres	1,38 (0,012)

Quantidade por Caixa: 1 **Quantidade por caixa do FWC56:** 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C X L X A
TDCR12	Combinação de carro e suporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029	Carro	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Suporte para talheres	84 x 58 x 23 cm

Carros para tabuleiros e talheres

Feito especificamente para o serviço com tabuleiros, este carro organiza comodamente os tabuleiros e acessórios para self-service, numa unidade compacta.

Cores: Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,24 cm – todas giratórias, dois freios.

A capa de vinil não está listada na NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TC1418: (401)

TC1418

CÓDIGO	QUANTIDADE DESCRIÇÃO	PESO/KG POR CAIXA	(VOL. EM M³)
TC1418	Com recipientes e capa	1	38 (0,55)

C ÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES C X L X A	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA	TAMANHO MÁXIMO DO TABULEIRO	CAPACIDADE DE TABULEIROS
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 KG	36 x 46 cm	180-200 duas pilhas

Recipientes para self-service, parte superior:

QUANTIDADE E TAMANHO DOS RECIPIENTES	CAPACIDADE
4 de GN ⅓ por 10 cm de prof.	100 facas, 100 colheres e 80 garfos
4 de GN ⅙ por 10 cm de prof.	Acomoda vários condimentos

Utilize a capa de vinil para armazenagem sanitária.

CARRINHO PARA PRATOS AJUSTÁVEL DA SÉRIE S

- Armazene pratos de um único tamanho ou uma combinação de diferentes tamanhos em um único carrinho.
- Com torres de colunas fáceis de ajustar.

Cores do ADCS: Cinza Riscado (480), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401)

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

Para placas quadradas e rectangulares, contacte a Cambro para o uso sugerido.

Armazena pratos e tigelas de 11,7 a 33 cm



Tamanhos dos pratos: ø 23,5 a 33 cm
4 coluna (60 cada)
Capacidade total: 240



Tamanhos dos pratos: ø 18,42 a 23,5 cm
6 coluna (60 cada)
Capacidade total: 360



Tamanhos dos pratos: ø 14,6 a 18,42 cm
6 coluna (45 cada)
Capacidade total: 270



2 colunas: ø 23,5 a 33 cm (60 cada)
5 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 345



3 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
5 colunas: ø 11,75 cm (45 cada)
Capacidade total: 405



2 colunas: ø 18,42 a 23,5 cm (60 cada)
2 colunas: ø 14,6 a 18,42 cm (45 cada)
4 colunas: ø 12,6 cm (45 cada)
Capacidade total: 390

ESTÁVEL E SEGURO
Haste de 1,27 cm em toda a altura do divisor.



ADCS

FÁCIL DE MANOBRAR
Pegas ergonómicas moldadas em ambas as extremidades.

CAPACIDADE DE CARGA
As colunas de armazenagem, com 49,5 cm, suportam 45 a 60 pratos por coluna.

EXTREMAMENTE DURÁVEL
A construção de polietileno 'carga pesada' protege a louça contra lascas. Não lasca, racha, nem enferruja.

RODAS DE TRÁS
Rodas Fáceis de 25,4 cm que não deixam marcas.

RODAS ARTICULÁVEIS DA FRENTE
12,7 cm, articuláveis com freios.

O eixo de trás em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.

Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

ADCS: (110), (401), (480)

CÓDIGO	ADCS
NÚMERO DE DIVISORES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	73 x 96 x 81 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	60,69 (0,62)
Quantidade por caixa: 1	Os tamanhos de pratos variam de 11,7 cm a 33 cm.

CARRINHOS PARA PRATOS VERSA, CARRINHOS PARA PRATOS, CARRINHO AJUSTÁVEL PARA BANDEJAS E PRATOS

Carrinhos para pratos Versa

oferecem armazenagem segura e de alta capacidade para proteger tanto pratos quadrados como redondos.

- O exterior durável de polietileno não enferruja, racha, amassa nem lasca.
- O estilo "fichas de póquer" proporciona mais acesso para uma fácil remoção dos pratos.
- Um eixo posterior em aço revestido com 2 cm permite uma capacidade de carga de 227 kg.
- Pegas moldadas em ambas as extremidades facilitam o transporte.
- As rodas articuláveis dianteiras de 12,7 cm com freio e as rodas de 25,4 cm traseiras que não deixam marcas facilitam as manobras.
- Não requer montagem.

Colors: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Riscado (480).

Casters: 2, 12,7 cm swivel with brakes and two 25,4 cm Easy Wheels.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

A DCS950 é coberta pela patente dos Estados Unidos D 603,120S.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC950, DC1125: (480)

New!

O **DCS950** comporta 5 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 24,1 cm ou 4 a 5 colunas de pratos quadrados até 20,5 cm.

O **DCS1125** comporta 4 colunas de 45 a 60 pratos redondos até 28,6 cm ou de pratos quadrados até 24,1 cm.

Estilo "ficha de póquer" Carrinhos para pratos

- Utilize para armazenar e proteger pratos de grande valor.
- Os divisores são moldados na estrutura num design de segmentos redondos standard.
- Feito de polietileno durável que protege os pratos para que não lasquem.
- Acesso aberto em ambos os lados.
- Bordas arredondadas, interna e externamente, protegem os pratos, móveis e paredes.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191).

Rodas: 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

DC700, DC825, DC1225: (191)

DC700

Capa plástica higiénica incluída e recomendada para a protecção da loiça e das bandejas limpas. Capas para a substituição estão disponíveis através da Listagem de Peças para Substituição da Cambro, no site www.cambro.com.

Carros ajustáveis para pratos e tabuleiros

- Utilize para armazenar uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Mova dois divisores ajustáveis até que fiquem em posição para prender bandejas e pratos.
- Feito de polietileno durável que acondiciona os pratos e bandejas para que não lasquem.
- Fácil de limpar e não amassa, enferruja, lasca nem quebra.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza (180), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

Rodas: 15,2 cm, todas articuláveis, 2 com freios.

Capacidade máxima de carga: 227 Kg

Capa de vinil incluída. Não relacionada pela NSF.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TDC30 : (191)

TDC30

Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

Versa Carrinhos para pratos

Capa de vinil incluída, para uma armazenagem sanitária.

CÓDIGO	DCS950	DCS1125
TAMANOS DOS PRATOS (REDONDOS)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAMANOS DOS PRATOS (QUADRADOS)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLUNAS POR CARRO	5, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	40,65 (0,47)	40,45 (0,47)

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos

CÓDIGO	DC575	DC700	DC825
TAMANOS DOS PRATOS	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLUNAS POR CARRO	6, 45-60 pratos por coluna	6, 45-60 pratos por coluna	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	29 (0,41)	29 (0,41)	26,5 (0,36)

Quantidade por caixa: 1

Estilo “ficha de póquer” Carrinhos para pratos

CÓDIGO	DC1225
TAMANOS DOS PRATOS	28,9 - 31,1 cm
COLUNAS POR CARRO	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 70 x 81,5 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	32,5 (0,5)

Quantidade por caixa: 1

Carro ajustável para bandejas e pratos

CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE DIVISÓRIAS	
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
BANDEJAS POR COLUNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	59 x 99 x 88 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	34,78 (0,531)

Quantidade por caixa: 1

LAVE, ARMAZENE E TRANSPORTE, TUDO DE UMA SÓ VEZ

L A V E

T R A N S P O R T E

A R M A Z E N E

COMPARTIMENTOS INTERNOS ABERTOS permitem a total circulação da água e de soluções para limpeza, além de promoverem uma secagem rápida e completa.

Os Camracks de polipropileno **EXTREMAMENTE DURÁVEL,** e de longa vida são feitos para suportar produtos químicos e temperaturas altas de até 93˚C.

FÁCIL DE MANUSEAR, com uma sobreposição de 1,3 cm e laterais lisas. Empilha com todos os cestos dos principais fabricantes de cestos para pratos.

As opções de P**ERSONALIZAÇÃO E ROTULAÇÃO DO CONTEÚDO** incluem a estampagem a quente personalizada com uma cor ou grampos pré-impressos. Os grampos pré-impressos são colocados na fábrica durante a montagem.

As pegas redondas **FÁCEIS DE MANUSEAR** e de segurar nos quatro lados, as laterais lisas e os cantos arredondados reduzem os riscos de lesões.

As **PAREDES EXTERNAS FECHADAS** foram projectadas para uma limpeza e uma armazenagem ideais, mantendo fora os dedos e os agentes de contaminação e reduzindo os riscos de quebras ou lesões.

Sistema de armazenagem higiénico, fechado e portátil

- A sua criação é fácil, com o empilhamento de Camracks cheios sobre Camdollies® e os cestos fecham-se, por cima, com as tampas Camrack – sempre um encaixe perfeito.
- Elimine as tampas de plástico e vinil que arrastam pelo chão sujo, se a pilha de cestos não for suficientemente alta, ou deixar a descoberto o conteúdo se tampa não for do tamanho do cesto.

Controle de quantidades com código de cores

- Cores brilhantes identificam tanto o conteúdo como a quantidade num rápido correr de olhos.
- 10 cores-base e 2 cores de extensores resultam em 20 opções de codificação por cores.
- Extensores na cor cinza são standard, excepto nos casos em que se especifiquem extensores na cor bege.

Os Camracks são cobertos por uma ou mais das patentes em baixo: Cesto para pratos com base sólida D412,607. Cesto para pratos com meia base D404,176. Meio extensor para cesto de pratos D400,321. Extensor alargado para cestos de pratos D399,614. Cesto para pratos com extensor 5,934,486 Patente utilitária. Cesto para pratos com base dentada D403,472

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Estes cestos oferecem protecção completa para todas as delicadas e valiosas taças e tulipas, desde a lavagem ao manuseio, à armazenagem e ao transporte.

Escolha o cesto correcto:

1. Verifique a medida do diâmetro máximo do seu copo (taça ou tulipa) para determinar o número de compartimentos.
2. Verifique a medida da altura máxima do seu copo (taça ou tulipa) até à borda superior para determinar a altura do compartimento.



25S534

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

9 COMPARTIMENTOS

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com: resourcecenter/camracks

14,8 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	12,62 (0,19)	13,01 (0,187)	12,31 (0,178)	10,06 (0,143)	11,47 (0,164)	12,97 (0,191)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 COMPARTIMENTOS

10,9 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CÓDIGO	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
PESO/KG (VOL. EM M³)	12,7 (0,191)	13,4 (0,191)	13,15 (0,191)	13,83 (0,191)	12,25 (0,178)	12,92 (0,178)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CÓDIGO	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	9,97 (0,143)	10,20 (0,141)	11,42 (0,158)	11,71 (0,164)	13,15 (0,191)	13,38 (0,191)
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:

Preto (110) | Verde Sherwood (119) | Cinza Suave (151) | Vermelho (163) | Castanho (167) | Azul (168) | Bege (184) | Azulmarinho (186) | Verde azulado (414) | Uva (416)

Cor padrão do extensor: cinza suave (151) **Cor opcional do extensor:** bege (184). Personalizações estão disponíveis. Consulte a contracapa. **Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.**

CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

25 COMPARTIMENTOS

8,7 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CÓDIGO	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
PESO KG (VOL. EM M³)	11,18 (0,191)	13,6 (0,191)	12,29 (0,191)	13,11 (0,191)	11,79 (0,178)	12,4 (0,178)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CÓDIGO	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
PESO KG (VOL. EM M³)	9,82 (0,143)	10,23 (0,137)	12,55 (0,164)	13,6 (0,164)	12,97 (0,191)	11,42 (0,191)
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

TODOS OS CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

36 COMPARTIMENTOS

7,2 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
CÓDIGO	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
QUANTIDADE POR CAIXA	5	5	4	4	3	3
PESO KG (VOL. EM M³)	13,15 (0,191)	14,51 (0,191)	14,51 (0,191)	15,42 (0,191)	13,6 (0,178)	14,51 (0,178)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	**21,6 cm**	**23,8 cm**	**25,8 cm**	**27,8 cm**	**30 cm**	**32 cm**
CÓDIGO	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	2
PESO KG (VOL. EM M³)	10,87 (0,143)	11,34 (0,143)	12,7 (0,164)	13,6 (0,164)	14,51 (0,191)	14,97 (0,191)
ALT.EXT. / CESTO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 COMPARTIMENTOS

6 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	5	4	3	2	2	2
PESO KG (VOL. EM M³)	14,08 (0,187)	15,27 (0,19)	14,57 (0,178)	11,89 (0,140)	13,89 (0,158)	14,07 (0,191)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

CAMRACKS® DE TAMANHO REDUZIDO PARA TAÇAS E TULIPAS

- Muito eficazes para transportar menos peso e para armazenar copos, cálices e taças em locais com espaço restrito.
- Ideal para lava-copos pequenas sob o balcão.

10HS434

8 COMPARTIMENTOS

Faça a correspondência correcta do cesto com o copo em www.cambro.com: resourcecenter/camracks

10,3 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CÓDIGO	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,68 (0,00994)	8,63 (0,098)	8,06 (0,089)	6,47 (0,0734)	7,49 (0,082)	8,11 (0,097)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTOS

8,7 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CÓDIGO	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	8,17 (0,0994)	8,63 (0,0994)	8,17 (0,089)	6,58 (0,0734)	7,6 (0,082)	8,38 (0,0974)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 COMPARTIMENTOS

7,3 cm DIÂMETRO MÁXIMO

ALTURA MÁXIMA	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
CÓDIGO	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QUANTIDADE	5	4	3	2	2	2
PESO/KG (VOL. EM M³)	8,29 (0,0994)	8,97 (0,0994)	8,51 (0,089)	17,05 (0,078)	8,17 (0,084)	9,19 (0,0994)
ALT.EXT. / CESTO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Cores básicas dos cestos:

Verde Sherwood (119)



Cinza Suave (151)

Castanho (167)

Bege (184)

Azul-Marinho (186)

Uva (416)

Cor padrão do extensor: Cinza Suave (151) **Cor opcional do extensor:** Bege (184). Personalizações estão disponíveis. **Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.**

CESTOS CAMRACK® DE TAMANHO INTEIRO E REDUZIDO PARA CHÁVENAS

- O recurso de inclinação drena a água das chávenas ou canecas para uma secagem rápida e higiênica.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

16C414

16 COMPARTIMENTOS

11,1 x 11,1 cm COMPARTIMENTO

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	13,06 (0,152)	14,90 (0,188)	14,97 (0,192)
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

20 COMPARTIMENTOS

11,1 x 8,8 cm COMPARTIMENTO



ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	20C258	20C414
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5
PESO/KG (VOL. EM M³)	13,21 (0,154)	14,97 (0,187)
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

8 COMPARTIMENTOS

10,4 x 11,2 cm COMPARTIMENTO

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	8HC258	8HC414
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,26 (0,0776)	8,58 (0,090)
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

10 COMPARTIMENTOS

10,4 x 8,8 cm COMPARTIMENTO

ALTURA MÁXIMA DA CHÁVENA	6,6 cm	10,7 cm
CÓDIGO	10HC258	10HC414
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5
PESO/KG (VOL. EM M³)	7,44 (0,0773)	8,78 (0,0935)
ALT.EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm

Porta copos e chávenas

- Encaixes elevados para facilitar a drenagem e a secagem.
- Com espaço para 20 copos por camada.

Fibra de vidro

Cor: Pergaminho Antigo (101).

Cor Regal: Bege (133).

Diâmetro máximo do bordo interno do copo:
GK2000: 6,6 cm

Diâmetro máximo do bordo interno da chávena:
KK1200: 7,4 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Recipientes organizadores para copos			
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12	7,5 (0,026)
Recipientes organizadores para chávenas			
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12	6,8 (0,02)

Cores básicas dos cestos para as chávenas: Cinza Suave (151). **Cor padrão do extensor:** Cinza Suave (151). **Cor opcional do extensor:** Bege (184).
Personalização disponível. Consulte a contracapa.

BASES DOS CESTOS CAMRACK®

- Para panelas, recipientes, tigelas e itens grandes de preparação, serviço e exposição.
- Os meios-engradados funcionam bem para armazenar itens em uma estação de espera.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)
CRPHD2878: (000)

BR578

BASES INTEIRAS PARA CESTOS

	BASES INTEIRAS PARA CESTOS	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3
PESO/KG (VOL. EM M³)	8,85 (0,1582)	8,47 (0,189)	10,22 (0,194)	9,31 (0,1803)

CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO

	CESTOS DE TAMANHO REDUZIDO	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERNA DO CESTO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	4	3
PESO/KG (VOL. EM M³)	6,47 (0,0776)	7,25 (0,0994)	7,51 (0,0994)	7,19 (0,093)

Grade de fixação

Mantém os utensílios, pequenos e leves, no seu lugar durante o ciclo de lavagem. Utilize-a na base para cestos Camrack de tamanho inteiro.

CRPHDG2878

	GRADE DE FIXAÇÃO
CÓDIGO	CRPHDG2878
TAMANHO DA GRADE	INTEIRO
COR	Cinza (000)
QUANTIDADE POR CAIXA	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	4,60 (0,013)

Cores básicas dos cestos:

Preto (110)* | Verde Sherwood (119) | Cinza Suave (151) | Vermelho (163) | Castanho (167) | Azul (168)* | Bege (184) | Azul-Marinho (186) | Verde-Azulado (414)* | Uva (416)

*Sem redução Somente. **Cor padrão do extensor:** Cinza Suave (151). **Cor opcional do extensor:** Bege (184). Personalizações estão disponíveis. **Consulte a contracapa. Para obter uma visualização mais exacta das cores, ligue para o seu representante de vendas e solicite amostras reais das cores. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente para pedidos especiais.**

CESTOS INTEIROS CAMRACK® COM PINOS

Cestos com pinos de tamanho 9 x 9

- Projectados para a lavagem de tamanhos variados de pratos, tigelas, bandejas e tampas de pratos.
- Engradados com pinos standard têm espaço para:

  Dezoito pratos de 25,4 cm

  Doze pratos de 30,5 cm

  Vinte e sete pratos de 19 cm

  ou

  Nove bandejas de 36 x 46 cm

Cestos com pinos de tamanho 5 x 9

- Comporta pratos standard numa direcção ou pratos fundos, tigelas e tampas de pratos na noutra direcção.
- A configuração de 5 espaços comporta até dez tigelas, pratos fundos, recipientes ou tampas para pratos de 25,4 cm.
- A configuração de 9 espaços comporta até:

  Doze pratos de 30,5 cm

  Doze pratos de 30,5 cm

  Vinte e sete pratos de 19 cm

  ou

  Nove bandejas de 36 x 46 cm

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

PR59314, PR59500, OETR314: (151)

Cestos com extremidade aberta para tabuleiros

- Comportam bandejas de refeitórios ou assadeiras de tamanho integral.
- Abertos em um dos lados para possibilitar a fácil colocação e remoção de bandejas de todos os tamanhos.
- Comporta até nove bandejas verticalmente.



	CESTO COM PINOS 9 X 9	CESTO COM PINOS 9 X 9 E 1 EXTENSOR	CESTO COM PINOS 5 X 9	CESTO COM PINOS 5 X 9 E 1 EXTENSOR	EXTREMIDADE ABERTA
CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERNA DO CESTO	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	6	5	6
PESO/KG (VOL. EM M³)	12,29 (0,153)	8,29 (0,194)	12,29 (0,160)	12,2 (0,187)	12,10 (0,156)

Cores: Cinza Suave (151), **Cor padrão do extensor:** Cinza Suave (184). **Cor opcional do extensor:** Bege (184). Personalização disponível. * Extensores não podem ser adicionados.

CESTOS E CILINDRO CAMRACK® PARA UTENSÍLIOS DE TAMANHOS GRANDE E MÉDIO

- O cesto de 8 compartimentos cabe em um engradado base de grande ou de meio tamanho.
- O Cilindro de Talheres encaixa em um Camrack de meio tamanho com 8 compartimentos e na Bandeja e Carrinho de Pratos Cambro, modele TDCR12.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)

	CESTO INTEIRO PARA TALHERES	MEIO CESTO PARA TALHERES	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS	CIL NDRO DE TALHERES
CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* com pegas	8FBNH434* sem pegas	FWC56
ALTURA INTERNA DO CESTO	6,7 cm	6,7 cm	11,1 cm	12 cm	11,4 cm de largura
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm de altura
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	6	6	12
PESO/KG (VOL. EM M³)	9,08 (0,156)	6,92 (0,0776)	8,17 (0,105)	8,16 (0,105)	1,25 (0,012)

Cores: Cinza Suave (151), **Cor padrão do extensor:** Cinza Suave (184). **Cor opcional do extensor:** Bege (184). Personalização disponível. * Extensores não podem ser adicionados.

CAMRACK® PRATOS SEGUROS – Lave, Armazene E Transporte, Tudo De Uma Só Vez

- Lave, armazene e transporte com eficácia a louça.
- As grades de aço revestidas com vinil mantêm em segurança e separam os pratos dentro de cada engradado.
- Adicione um Camdolly® e uma tampa para criar uma unidade de armazenagem totalmente fechada e higiénica entre as utilizações.
- Reduz as quebras.
- Mantém os pratos na posição vertical e firmemente no lugar.
- Não há a necessidade de transferir para carrinhos de pratos, o que reduz o trabalho.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163),(167), (168), (184), (186), (414), (416)

Transporte os cestos para a área da refeição, para uma rápida preparação.

CRP281822

Cestos "Pratos Seguros"
13 Estilos diferentes de cestos "Pratos Seguros" para transportar pratos de 10,2 cm a 31,8 cm de diâmetro.

CRP301519

Extensores na cor bege
Identifique se os cestos Camrack estão carregados com pratos ou copos. Utilize extensores na cor bege com os cestos "Pratos Seguros" e extensores cinza nos cestos Camrack para copos, para uma rápida identificação.

Sistema portátil de armazenagem higiénica
Os cestos "Pratos Seguros" podem ser empilhados num Camdolly e cobertos com uma tampa Camrack, oferecendo assim o melhor e mais higiénico sistema de armazenagem e transporte de pratos.

CRPH161317

Meio-cesto "Pratos Seguros"

TAMANHO DO PRATO	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALT. MÁX. / PRATOS	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
Nº. DE PRATOS	63	20	48	44	30	28	20	12
CÓDIGO	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
CESTO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO
ALT. EXT. / CESTO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	2	2	2	2	2	1	1	1
PESO/KG (VOL. EM M³)	10,18 (0,092)	7,91 (0,099)	8,35 (0,092)	14,25 (0,121)	8,85 (0,114)	5,87 (0,07)	6,39 (0,084)	5,03 (0,08)

TAMANHO DO PRATO	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALT. MÁX. / PRATOS	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
Nº. DE PRATOS	12	9	19	14	18	16
CÓDIGO	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
CESTO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	INTEIRO	REDUZIDO
ALT. EXT. / CESTO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1	1	1	1	1	4
PESO/KG (VOL. EM M³)	6,84 (0,09)	6,53 (0,08)	6,99 (0,085)	7 (0,097)	6,55 (0,092)	10,67 (0,1)

Cor da base dos cestos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (167), Bege (184), Azul-Marinho (186), Uva (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)*. *Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro. **Cor padrão do extensor:** Bege (184). Personalização disponível: consulte a contracapa.

ARMAZENE E TRANSPORTE COPOS E PRATOS

Tampas e carros Camdollies®

- Utilize para cobrir e proteger engradados de pratos Camrack® grandes cheios de louça limpa.
- Quando utilizado com um Camdolly®, cria um sistema de armazenagem higiénico portátil que protege o conteúdo entre as utilizações.
- Elimina a utilização de películas de plástico, que são difíceis de manusear e consomem muito tempo ou de tampas de vinil.

	TAMPA PARA CESTO DE TAMANHO INTEIRO
CÓDIGO	DRC2020
DIMENSÕES EXTERIORES	50 x 50 x 2,4 cm
PESO/KG (VOL. EM M³)	0,91 (0,0098)

Cor: cinza (180) **Quantidade por caixa:** 1

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	CARRO CAMDOLLY	CAMDOLLY COM PEGA
CÓDIGO	CDR2020	CDR2020H
DIMENSÕES INT.	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSÕES EXTERIORES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
LOAD CAPACITY	159 KG	159 KG
PESO/KG (VOL. EM M³)	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)

Cor: Cinza Suave (151). **Quantidade por caixa:** 1. **Rodas:** Rodas de 10 cm, 4 articuláveis, sem freios.

IceExpress Camrack® Para encher copos

- Reduz drasticamente o tempo de montagem do banquete.
- Enche 25 copos com gelo, de uma única vez.
- Reduz as quebras e o risco de contaminação.
- O gelo cai directamente dentro dos copos, sem derramar nem pingar.

New!

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
25SWGF: (110)

CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	PESO/KG (VOL. EM M³)
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm	1,13 (0,014)

Quantidade por caixa: 1. **Color:** Preto (110).

COMO SELECCIONAR O CAMRACK® CORRECTO

Selecção do Camrack® correcto

Seleccionar o Camrack correcto para o encaixe adequado com qualquer copo de vidro ou plástico, ou ainda para qualquer chávena, é uma parte essencial para se assegurar que os seus utensílios para bebidas sejam limpos e armazenados de maneira segura e eficiente. A Cambro oferece diversas formas de ajudá-lo a encontrar rapidamente o Camrack correcto:

1. O catálogo da Cambro

Abra no verso desta secção para ver um conveniente guia de referência para o dimensionamento de cálices e copos.

2. www.cambro.com

Os guias "Do copo ao cesto" online são acessíveis a partir da página inicial do cambro.com. Carregue em "Guias para o Dimensionamento dos Camrack", localizado sob o cabeçalho "Centro de Recursos".

3. Representantes de vendas da Cambro

Contacte o seu representante Cambro local, o/a qual analisará consigo o seu actual sistema de manuseio de utensílios e especificará Camracks®, carros para transporte e tampas adequados para seus copos e louça. Para encontrar o seu representante local, consulte o verso deste catálogo, ou visite o sítio web www.cambro.com e carregue em "Encontrar Representante de Vendas" no canto esquerdo inferior do seu ecrã, ou chame a Central de Atendimento ao Cliente Cambro pelo número 31-168-707-210.

4. Envie uma amostra para a Cambro

C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.

Não deixe de incluir informações completas para o contacto e de especificar se precisa de Camracks de tamanho integral ou meio tamanho.

DICAS PARA MEDIR:

Meça na parte mais larga do copo (diâmetro).

Meça o tamanho total do copo, do bordo à base.

Se a largura ou a altura se enquadrarem entre dois tamanhos, escolha o tamanho maior.

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

O sistema Camrack oferece várias opções para que possa encomendar os Camracks certos agora ou quando for necessário fazer modificações. Consulte o representante de vendas ou o serviço de atendimento ao cliente da Cambro para fazer pedidos especiais e para orientações de montagem.

Escolha Entre:

1. Uma selecção completa de cestos pré-montados, prontos a serem utilizados, listados no nosso catálogo, ou
2. Encomendar Camracks personalizados para necessidades específicas, ou
3. Componentes Camrack individuais para os distribuidores fazerem armazenamento e construírem de acordo com o solicitado.

Cores das bases do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (187), Bege (184), Azul-marinho (188), Cranberry (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)* Castanho (167).
Cor da base do cesto para chávenas: Cinza Suave (151).
Cor do extensor padrão: Cinza Suave (151).
Cor do extensor opcional: Bege (184).

Pode ser personalizado. Veja a página de personalização e codificação por cor Camrack para encomendar cestos com extensores bege

As bases dos cestos de tamanho inteiro são cobertas pela patente americana D 412,607. Meios cestos estão cobertos sob a patente americana D 404,176.

*Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro.

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 20E2, 25E1, 25E2, 36E1, 36E2, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)
E3: (151), (184)



BR = Base de cesto inteiro



HBR = Base de meio-cesto



E1 = Extensor inteiro com divisória de parede inteira



HE1 = Meio-extensor com divisória de parede inteira



E2 = Extensor inteiro com divisória de parede de meia altura

HE2 = Meio-extensor com divisória de parede de meia altura



E3 = Extensor inteiro aberto



HE3 = Meio-extensor aberto



E4 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado



E5 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado

COMPONENTES CAMRACKS®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Bases dos cestos inteiros com compartimentos						
BR258*	Base de cesto inteiro	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6	8,85 (0,1582)
Bases dos meios-cestos						
HBR258	Base do meio-cesto	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6	6,47 (0,0776)
Base do cesto inteiro para chávena						
16C258	Cesto inteiro para chávena, 16 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6	9,53 (0,1582)
20C258	Cesto inteiro para chávena, 20 compartimentos	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6	9,65 (0,1582)
Base dos meios-cestos para chávenak						
8HC258	Meios-cestos para chávena, 8 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6	7,26 (0,0776)
10HC258	Meios-cestos para chávena, 10 compartimentos	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6	7,38 (0,0776)
Extensores Inteiros Com Divisórias De Parede Inteira – E1						
9E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	11,22 (0,185)
16E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 16 compart	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	9,19 (0,194)
25E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	7,90 (0,191)
36E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	10,56 (0,194)
49E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	11,12 (0,194)
Extensores Inteiros Com Divisórias De Parede De Meia Altura – E2						
9E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,79 (0,185)
16E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	8,95 (0,194)
20E2	Ext. com div. de parede de meia alt., 20 comp (somente para chávena)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12	9,30 (0,194)
25E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
49E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	10,90 (0,194)
Extensores Abertos – E3						
E3	Extensor aberto	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12	5,78 (0,099)

SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
16E4, 16E5, 25E4, 25E5, 36E4, 36E5: (151)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO CESTO	QUANTIDADE POR CAIXA	PESO/KG (VOL. EM M³)
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede inteira e perfil rebaixado – E4						
16E4	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	12,5 (0,194)
25E4	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	13,02 (0,191)
36E4	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)
Extensores inteiros para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaixado – E5						
16E5	Extensor com perfil rebaixado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	11,8 (0,194)
25E5	Extensor com perfil rebaixado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)
36E5	Extensor com perfil rebaixado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	14,35 (0,189)
Meios-extensores com divisórias de parede inteira – HE1						
8HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 8 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,36 (0,0994)
10HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 10 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,58 (0,0994)
17HE1	Extensor com divisória de parede inteira, 17 compartimentos	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	8,19 (0,098)
Meios-extensores com divisórias de parede de meia altura – HE2						
8HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 8 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,24 (0,0994)
10HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 10 compart.	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,47 (0,0994)
17HE2	Extensor com divisória de parede de meia altura, 17 compart.	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12	6,81 (0,0994)
Meios-extensores abertos – HE3						
HE3	Meio-extensor aberto de compartimento aberto	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12	4,09 (0,0994)

Cor da base do cesto com compartimentos: Verde Sherwood (119), Cinza Suave (151), Castanho (187), Bege (184), Azul-marinho (188), Uva (416), Preto (110)*, Vermelho (163)*, Azul (168)*, Verde-Azulado (414)* Castanho (167). *Novas cores das bases dos cestos, apenas para cestos de tamanho inteiro. **Cor da base do cesto para chávenas:** Cinza Suave (151). **Cores do extensor:** Cinza Suave (151) e Bege (184).

GRADES "PRATOS SEGUROS" UTILIZADAS PARA COMPOR OS CESTOS "PRATOS SEGUROS"



CÓDIGO DA GRADE "PRATOS SEGUROS"	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
CÓDIGO DO CESTO "PRATOS SEGUROS"	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TAMANHO DO PRATO	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MÁX. DO PRATO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
NO. DE PRATOS POR CESTO	63	20	48	44	30	12	20



CÓDIGO DA GRADE "PRATOS SEGUROS"	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	GRIGLIA 50/25 CRPHG1656
CÓDIGO DO CESTO "PRATOS SEGUROS"	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TAMANHO DO PRATO	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MÁX. DO PRATO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
NO. DE PRATOS POR CESTO	12	9	19	14	18	28	16

Quantidade por caixa: 12



GRADE DE FIXAÇÃO
CRPHDG2878
QUANTIDADE POR CAIXA: 6

CORES E PRODUTOS EM ARMAZÉM C.E.L.
TODAS AS GRADES PLATESAFE, EXCEPTO A CRPH161317

UM TOQUE PESSOAL – CAMRACKS® PERSONALIZADOS

Personalize os Camracks para gerar uma maior identidade da marca num mercado regional ou nacional e/ou fornecer informações para ajudar os operadores a identificar rapidamente o conteúdo, isto para que a selecção e controlo de stock seja mas preciso.

Faça a estampagem a quente de um logótipo personalizado, de informações ou de símbolos e/ou descrições standard de conteúdo nos 2 lados opostos de qualquer grade. Ou solicite que sejam acrescentados grampos pré-impressos. Até 4 grampos Camrack ou PlateSafe podem ser acrescentados, apenas no momento da montagem, o que requer o acréscimo de no mínimo um extensor.

Qualquer que seja o seu objectivo, os Camracks personalizados ajudarão a agregar valor e a aumentar a fidelidade dos clientes. Por isso, seleccione uma grade e uma cor para a mesma, além da opção de personalização, e dê um toque pessoal! Siga as instruções em baixo e faça o pedido de uma amostra personalizada ainda hoje!

COR DA BASE PARA IMPRESSÃO – BRANCO

OPÇÕES DE PERSONALIZAÇÃO

ESTAMPAGEM A QUENTE

LOGOTIPO E/OU TEXTO PERSONALIZADOS

APENAS O SÍMBOLO STANDARD

SÍMBOLO E DESCRIÇÃO STANDARD

APENAS A DESCRIÇÃO STANDARD

GRAMPOS CAMRACK

COM O SÍMBOLO E A DESCRIÇÃO

COMO FAZER O PEDIDO DE UMA AMOSTRA

1. Entre em contacto com o seu representante Cambro local para preencher e apresentar um formulário de solicitação de amostra à Cambro. No verso do catálogo encontra-se uma listagem dos escritórios dos representantes.
2. Seleccione o tamanho, o código e a cor da grade. Cor da base para impressão – apenas branco.
3. Seleccione o processo A) Estampagem a quente ou B) Grampos Camrack
4. Indique a localização da estampagem a quente e/ou do grampo na grade. O tamanho máximo para a impressão para estampagem a quente é 102 mm L x 3 1,7 mm A. A espessura máxima para estampagem a quente, por logótipo ou letra sólidos, não pode ser superior a 102mm de largura. Caso a letra ou o logótipo ultrapassem esta especificação, recomenda-se então um formato com delineamento.
5. Se seleccionar o processo A, forneça a arte num formato pronto para utilizar, apenas no formato digital. O formulário de solicitação de amostra deve ser apresentado à Cambro ANTES de se enviar a arte. Se a arte estiver incompleta, há serviços de suporte gráfico à disposição, por ** por hora.
6. Envie a arte por e-mail para o representante da Cambro ou para a Cambro no endereço personalizationcel@cambro.com.
   Dê ao e-mail, na linha de assunto, o título do nome do logotipo e forneça informações de contacto.
   Dimensões do ficheiro: Tamanho de 100% da reprodução, resolução de 300 dpi.
   Tipo de ficheiro: Adobe® Illustrator, Photoshop®, ou QuarkXpress®.
   Tipo de ficheiro: JPEG, TIFF e EPS.
   Envie a arte pelo correio num CD-ROM para: C.E.L. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3, 4761 RL Moerdijk, Holland.
7. Perguntas? Tel: 31-168-707-210; Tel: 351-168-707-211.
8. O formulário de aprovação assinado deve ser enviado por fax para o serviço de atendimento ao cliente da Cambro antes do fabrico do produto. Há um formulário de aprovação incluído com cada grade de amostra.

TAXA DE PERSONALIZAÇÃO

Taxa cobrada uma única vez a quente personalizada)	** (apenas para estampagem
Taxa de registo	**
Taxa por amostra	**
Taxa de impressão	** por lado, máx. de 2 lados

PARA GRAMPOS

Utensílios para bebida ou PlateSafe®, pré-impressos ** cada

**Entre em contacto com seu representante de Cambro para obter os preços.

SÍMBOLOS E/OU DESCRIÇÕES PARA ESTAMPAGEM A QUENTE STANDARD (disponíveis também em grampos, símbolo e descrição combinados)

(Disponível apenas em inglês)

GRAMPOS PLATESAFE® STANDARD

JANTAR

APERITIVO

SALADA

SOPA

MASSAS

PÃES

PIRES

SOBREMESA

(Disponível apenas em inglês)

GUIA DE REFERÊNCIA PARA CESTOS DE LAVAGEM DE CHÁVENAS

Para determinar o tamanho do cesto para a chávena:
Coloque a chávena ou a caneca de café de cabeça para baixo, na diagonal em relação ao quadrado. Alinhe a pega com a seta do quadrado. A chávena e/ou a caneca, bem como as respectivas pegas, devem enquadrar-se completamente dentro dos limites de modo a assegurar que é o cesto certo.

16

CESTO INTEIRO

COMPARTIMENTOS

111 x 111 mm

GUIA RÁPIDO

Cestos inteiros para chávena (C)

Ancho máximo de la taz	Número de Compartimento	Altura máxima de la taza		
		67 mm	108 mm	149 mm
111 mm	16	16C258	16C414	16C578
89 mm	20	20C258	20C414	NA

20

CESTO INTEIRO

COMPARTIMENTOS

111 x 89 mm

10

MEIO-CESTO

COMPARTIMENTOS

105 x 89 mm

8

MEIO-CESTO

COMPARTIMENTOS

113 x 105 mm

GUIA RÁPIDO

Meios-cestos para chávena (HC)

Ancho máximo de la taz	Número de Compartimento	Altura máxima de la taza	
		67 mm	108 mm
105 mm	8	8HC258	8HC414
89 mm	10	10HC258	10C414

Para determinar a altura do cesto:
Coloque a base da chávena ou caneca para café numa superfície plana e segure o Camsizer verticalmente próximo da base para determinar a altura em polegadas ou milímetros. Se a altura for maior que 108 mm, extensores adicionais de 41 mm E2 e HE2 podem ser encomendados.

GUIA PARA DETERMINAR O DIÂMETRO/ALTURA E O NR. COMPARTIMENTOS



Para determinar o tamanho do compartimento

- **Meios-Cestos:** Coloque o copo ou a taça de cabeça para baixo, no círculo da tabela. Olhe para o copo de cima para baixo. Veja em qual círculo o maior diâmetro do copo se encaixa, isso determinará o número de compartimentos e os seus tamanhos.
- **Cestos:** Coloque o copo ou a taça de cabeça para baixo sobre o círculo. Olhe para o copo de cima para baixo. Veja em qual círculo o maior diâmetro do copo se encaixa, isso determinará o número de compartimentos.

Use as marcas do guia vertical à esquerda para determinar a altura e o número aproximado do cesto.





REPRESENTANTES DA CAMBRO® (INTERNACIONAIS)



AFRICA
AFRICA
Cambro Africa (North & South)
Aymeric Flipo
Regional Sales Director
Tel: (33) 686800612
aflipo@cambro.com

Cambro Africa (French speaking)
Nicolas Rouas
Regional Sales Manager
Tel: (33) 676 062469
nrouas@cambro.com
Territories: Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia

MAURITIUS
Coroi Maurice Ltée
Grewals Lane, Pailles, Mauritius
Tel: (230) 286 3333
Fax: (230) 286 3336
equipment@coroimu.com

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
CHINA
Huizhou Cambro Commerce Co.
Huizhou, China 516008
Tel: 86-752 238-7829
Fax: 86-752-238-7019
achen@cambro.com
www.cambro.com

Shanghai Pro-Gent Trading Co., Ltd.
Shanghai 200051 China
Tel: (86) 21-5253-1518
Fax: (86) 21-5253-0419
Jinqi-pg@suo-ma.com
www.suo-ma.com

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
CHINA
Guang Dong Sheng Nan Trading Co., Ltd.
Guangzhou 510300 China
Tel: (8620) 89885511
Fax: (8620) 89885501
Linsuixiang-sn@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Shenzhen Mega-Resources Hotel Supply Co., Ltd.
Shenzhen 518111 China
Tel: (86) 755-8466-1888
Fax: (86) 755-3382-5666
zny@zny.cn
www.zny.cn

Guangzhou Sanyi Kitchen Equipment Company
Guangzhou, 51000 China
Tel: (86) 20-3423-4658
Fax: (86) 20-3423-4825
sanyi1982@163.com
www.gzsanyi.cn

Sunpek Trading Co., Ltd.
Beijing 100089 China
Tel: (86) 10-6845-7151
Fax: (86) 10-6841-1721
Wangyang-spk@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Beijing National Tourism Trading & Service Company
Hotel Equipment & Supplies Branch
Beijing, 100016 China
Tel: (86) 10-6432-4595
Fax: (86) 10-6432-7834
tomxiong@cnttsc.com
www.cnttsc.com.cn

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
CHINA
Shanghai Angelhood Co., Ltd.
Shanghai 201109 China
Tel: (86) 21-5159-3060
Fax: (86) 21-5168-7575
freeman@angelhood.com.cn
www.angelhood.com.cn

HONG KONG/CHINA
Well-In Hotel Supplies Co., Ltd.
Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2735-0532
Fax: (852) 2730-8514
wellin@wellinhk.com

Other branches in:
Beijing office:
Tel: 010-64810527
Shanghai office:
Tel: 021-52397279
Guangzhou office:
Tel: 020-87359177

HONG KONG
SANYO Electric (Hong Kong) Limited
North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2566-3456
Fax: (852) 2887-9545
(852) 2979-4092
albert@sanyocri.com

Cambro - South East Asia
Jeff Sohn
National Sales Director
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com
Territories: Korea, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thailand, Vietnam

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
INDONESIA
Lotus Distribution
P.T. Wahana Boga Nusantara
Jimbaran, 80364 Bail Indonesia
Tel: (62-361) 701650
Fax: (62-361) 702834
kitchen@lotusfood.com

PT. Hocatsu Pratama Indonesia
Jakarta 14420, Indonesia
Tel: (6221) 6455278
Fax: (6221) 6404839
sales@hocatsupratama.com

PT. Hocatsu Bali
Kuta 80361, Bali
Tel: (62 361) 766 638
Fax: (62 361) 766 639
hocastubali@telkom.net

JAPÃO
EBM Co., Ltd
Tsubameshi, Niigataken
Japan 959-1277
Tel: (81) 256-63-2569
Fax: (81) 256-66-4766
ebm@ebematsu.co.jp
www.ebematsu.co.

TKG Corporation
Tsubame-City, Niigata-Pref, Japan
Tel: (81) 256-61-1550
Fax: (81) 256-66-1777
sales@tkg-corp.com

Epic Corporation
Minato-ku, Tokyo 108-0022, Japan
Tel: (81) 3-5484-6711
Fax: (81) 3-5484-2577
c-kobana@epic-co.com

REPRESENTANTES DA CAMBRO® (INTERNACIONAIS)

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
CORÉIA
Cambro Korea
Jeff Sohn
National Sales Director, Korea
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com

A-Ju Foodservice
Dongkyo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-755-4993
Fax: (82) 02-756-4994
cook@ajupro.co.kr

Bi-Max International
Jamwon-Dong, Seoul 137-903, Korea
Tel: (82) 02 516 4731
Fax: (82) 02-516-4732
bimax@bimax.co.kr

Shinkang Corporation
Seongsoo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-461-1637
Fax: (82) 02-461-1639
trifoglio@shinkang.net

MALÁSIA
F&B Equipment Sdn Bhd
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 7980 8488
Fax: (603) 7981 7377
sales@fnbequipment.com.my

Hocatsu (M) Sdn Bhd
46150 Petaling Jaya, Malaysia
Tel: (603) 5633 4588
Fax: (603) 5634 4589
enquiry@hocatsu.com.my

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
PHILIPPINES
KLG International, Inc.
Foodservice Division
Pasay City, Metro Manila 1300,
Philippines
Tel: (63) 2-833-2288
Fax: (63) 2-832-5880
info@klgfoodservice.com.ph
www.KLGfoodservice.com.ph

SINGAPORE/INDONESIA/MALÁSIA
Sia Huat Pte Ltd. -
Corporate Sales:
Singapore 609272
Tel: (65) 62683922
Fax: (65) 62662796
enquiry@siahuat.com.sg
www.siahuat.com.sg
Retail Sales:
Singapore 058559
Tel: (65) 62231732
Fax: (65) 62242896

TAIWAN
San Hwa Harn Co., Ltd./
Emperor Global Co., Ltd.
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2973-3918
Fax: (886) 2-2973-4132
emp666@ms26.hinet.net

ÁSIA/ÁSIA ORIENTAL
TAIWAN
FECO Corporation
Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2791-2828
Fax: (886) 2-2791-2895
feco@feco-corp.com.tw
www.feco-corp.com.tw

TAILÂNDIA
E.S. Bangkok Co., Ltd.
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: (662) 753 7880
Fax: (662) 710 2830
esbkk@isdn.loxinfo.com

Seven-Five Distributor Co., Ltd.
Bangkok 10700, Thailand
Tel: (66) 2-866-5858
Fax: (66) 2-412-5394
virat@sevenfive.net

Evergreen Intertrade Co., Ltd.
Bangkok 10600, Thailand
Tel: (662) 440-0091 (6 lines Auto)
Fax: (662) 440-0097 / 0098
evergrn@asiaaccess.net.th

VIETNÃ
Classique Restaurant & Hotel
Supplies PTY. Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 8230-363
Fax: (848) 8230-363
classique@hcm.vnn.vn

Q Industries & Trade Co., Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 930-6942
Fax: (848) 930-6944
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com
Other branches in:
Hanoi
Tel: (844) 771-4425
Fax: (844) 771-4426

Andy Mannhart Vietnam
Dan & Dan Co., Ltd.
HCMC, Vietnam
Tel: (848) 5500 146
Fax: (848) 5500 145
vietnam@andymannhart.com
dan.dan.hotelsupplies@gmail.com

EUROPE
Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 31-168-707210
Fax: 31-168-707211
cambroeurope@cambro.com
Toll # from Ireland: 1-800-50-9046
Toll # from N. Ireland and UK:
0-800-587-0057
Toll # from France: 0800-91-08-78
www.cambro.com

AUSTRIA
Cambro - PK Austria
A-6020 Innsbruck, Austria
Tel: (43) 512-292-051
Fax: (43) 512-295-896
cambroaustria@cambro.com

EUROPE
BELGIUM
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambrobelgium@cambro.com
www.interhal.nl

CROÁCIA
Tehno Val
51512 Njivice, Croatia
Tel: (385) 51 846257
Fax: (385) 51 846257
cambrocroatia@cambro.com
www.tehno-val.hr

CYPRUS
Vanora Industries, Ltd.
Limassol, Cyprus
Tel: 357 25 564 186
Fax: 357 25 573 476
vanora@spidernet.com.cy

DINAMARCA
Hotri Storkøkken
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: (45) 3-641-2800
Fax: (45) 3-641-3229
cambrodenmark@cambro.com
www.hotri.dk

Bent Brandt AS
DK-8200 Åarhus N, Denmark
Tel: (45) 89-30-00-00
Fax: (45) 89-30-00-02
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

DINAMARCA
Dieta Oy/Heres
00880 Helsinki, Finland
Tel: (358) 9755 190
Fax: (358) 9755 19200
cambrofinland@cambro.com
www.dieta.fi

FRANCIA
Cambro France Plateforme (CFP)
78190 Trappes, France
Tel: (33) 174907907
Fax: (33) 174907906
commercial@cambro-cfp.com

Cambro European Logistics (CEL)
NL 4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 0800 910878
Fax: (33) 172703582
cambrofrance@cambro.com

GERMANY
Presswerk Köngen GmbH
Wertstraße 36, Germany
Tel: (49) 7024-9721-0
Fax: (49)7024-9721-19
cambrogermany@cambro.com

EUROPE
GREECE
Yalco
14564 Athens, Greece
Tel: (30) 2106 299 999
Fax: (30) 2108 000 866
athens@yalco.gr
www.yalco.gr
Other branches in:
Kalohori, Thessaloniki
Tel: (30) 2310 573 300
salonika@yalco.gr
Crete
Tel: (30) 2810 301200-301208
crete@yalco.gr
Rhodes
Tel: (30) 22410 72951
rhodes@yalco.gr

HUNGARY
Kadas & Co. Kft.
1224 Budapest, Hungary
Tel: (36) 1-362-6515
Fax: (36) 1-362-6097
cambrohungary@cambro.com
www.kadasco.hu

ICELAND
A. Karlsson hf.
203 Kópavogur, Iceland
Tel: (354) 5600-900
Fax: (354) 5600-901
cambroiceland@cambro.com
www.akarlsson.is

Fastus ehf.
108 Reykjavic, Iceland
Tel: 354-580-3900
Fax: 354-843-3922
fastus@fastus.is

IRLANDA
Cambro Ireland
North Ireland
Tel: (028) 4067411772
Fax: (028) 4067411772
cambroireland@cambro.com
www.cambro.com

ISRAEL
Beth Matechet L.T.D.
Master Distributor
Tel Aviv, 67014, Israel
Tel: (972) 35626685
Fax: (972) 35626985
b-m@b-m.co.il
www.b-m.co.il

ITÁLIA
FSG Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroitaly@cambro.com
www.fsg-italia.it

LATVIA
Gemoss SIA
Riga LV1004, Latvia
Tel: (371) 762 7767
Fax: (371) 770 2777
cambrolatvia@cambro.com
www.gemoss.lv

REPRESENTANTES DA CAMBRO® (INTERNACIONAIS)

EUROPE
LITHUANIA
UAB Manjana
LT-48313 Kaunas, Lithuania
Tel: (370) 37 361432
Fax: (370) 37 363245
cambrolithuania@cambro.com
www.manjana.it

LUXEMBURG
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambroluxemburg@cambro.com
www.interhal.nl

NETHERLANDS
Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambronetherlands@cambro.com
www.interhal.nl

de Rijk Magazijninrichting BV
Camshelving Distributor
2665 NT Bleiswijk, Netherlands
Tel: (31) 79-3611311
Fax: (31) 79-3611226
info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

NORUEGA
Horeka A/S
N-3531 Krokkleiva, Norway
Tel: (47) 32-16-20-00
Fax: (47) 32-16-20-01
cambronorway@cambro.com
www.horeka.no

Culina/Enor A/S
N-1396 Billingstad, Norway
Tel: (47) 66 98 32 50
Fax: (47) 66 98 32 51
enor@culina.no
www.culina.no

POLÔNIA
Loba International (Poland)
53-206 Wroclaw, Poland
Tel: 48 (0) 70 790 5511
Fax: 48 (0) 71 791 5512
dloba@international.com
www.lobainternational.com

TOMGAST sp.j.
91-610 Łódź, Poland
Tel: 48 (42) 674 85 87
Fax: 48 (42) 674 85 88
tomgast@tomgast.pl

Dajar Sp. z o.o.
05-850 Ozarów Mazowiecki, Poland
Tel: 48 (2) 434 37 39
Fax: 48 (2) 434 37 40
warszawa@dajar.pl

Alva Sp. z o.o.
53-514 Wroclaw, Poland
Tel: (48) 71 334 6520
Fax: (48) 71 334 6522
cambropoland@cambro.com
www.alva.com.pl

EUROPE
PORTUGAL
Comeca-Exportação
e Importação S.A.
2635-022 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) 219 155 600
Fax: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com
www.comeca.pt

ROMANIA
Bilancia
Ilfov 077067, Romania
Tel: 40 (0) 21-352 88 88
Fax: 40 (0) 21-352 33 33
cambroromania@cambro.com
www.bilancia.ro

RUSSIA
Trade Design
Moscow, 125130, Russia
Tel: (7) 495 787 4077
Fax: (7) 495 787 4077
cambrorussia@cambro.com
www.trade-design.ru

Business Russia
Moscow, Russia
Tel: (495) 956-40-00
Fax: (495) 956-37-76
trapeza@busrus.ru
www.trapeza.ru

Masterglass
Moscow, Russia
Tel: 7 (495) 925 7507
cambro@masterglass.ru
www.masterglass.ru

Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com

SERBIA & MONTENEGRO
Catering d.o.o.
Belgrade 0381 Serbia & Montenegro
Tel: (381) 11 3544 012
Fax: (381) 11 3544 012
cambroserbia@cambro.com
www.catering-hotel.com

SLOVÁQUIA E REPÚBLICA TCHECA
DAVAC spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Slovak Republik
Tel: (421) 2-63-838-249
Fax: (421) 2-63-838-496
cambroslovakia@cambro.com
cambroczechrepublic@cambro.com
www.davac.sk

SPAIN
DBMARK S.L.
28691 Madrid, Spain
Tel: (900) 122-125 Toll Free
Fax: (34) 91 812 5582
cambrospain@cambro.com
www.dbmark.com

EUROPE
SWEDEN
Cambro Sweden
Stockholm, SE-104 32 Sweden
Tel: (46) 8 545 946 55
Fax: (46) 8 545 945 50
cambrosweden@cambro.com

Idesta Kök
63 180 Eskilstuna, Sweden
Tel: (46) 16 54 04 100
info@idesta.se
www.idesta.se

SWITZERLAND
DEUTSCHE SCHWEIZ
Presswerk Köngen GmbH
73240 Wendlingen, Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19
cambrodeutshswitzerland@cambro.com

SWITZERLAND
Capro GmbH
4414 Füllinsdorf
Tel: (41) 61 905 20 10
Fax: (41) 61 905 20 15
ruth.schmidlin@capro.ch
www.capro.ch

Andy Mannhart
CH-6403 Küssnacht am Rigi,
Switzerland
Tel: (41) 41 845-2000
Fax: (41) 41 845-2002
info@andymannhart.com

SWITZERLAND
SUISSE ROMANDE
Cambro European Logistics (CEL)
Plateforme Européenne de
Distribution
Tel: (31) 168 707210
Fax: (31) 168 707211
cambroromandeswitzerland@cambro.com

TICINO
F.S.G. Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza, Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroticinoswitzerland@cambro.com
www.fsg-italia.it

SWITZERLAND
Stäheli AG
Camshelving Distributor
CH-8472 Seuzach, Switzerland
Tel: (41) 52-338-04-05
Fax: (41) 52-338-01-24
info@staeheliag.ch
www.staeheliag.ch

TURKEY
Cambro - Ozay
Gebze Plastikçiler Org. San. Böl.
41400 Gebze Kocaeli Turkey
Tel: (90) 262 7512940
Fax: (90) 262 7511879

UKRAINE
Food Technics
03049 Kiev, Ukraine
Tel: (380) 44 2411183
Fax: (380) 44 2411183
cambroukraine@cambro.com
www.foodtechnics.com.ua

EUROPE
UNITED KINGDOM
Foodservice Equipment Marketing
Ltd.
Master Distributor
East Kilbride, Nr. Glasgow, United
Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

Cambro European Logistics (CEL)
NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: (0800) 5 870 057
Fax: (0845) 2 803 411
cambrouk@cambro.com
www.cambro.com

CENTRAL/EASTERN EUROPE
Loba International
Poland office (main office):
53-206 Wroclaw Poland
Tel: (48) 71 791 5511
Fax: (48) 71 791 5512
Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com
USA office:
Tucson, AZ 85737
Tel: (520) 579 8993
Fax: (520) 579-8997
dloba@cambro.com
dloba@lobainternational.com
www.lobainternational.com
Territories: Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Yugoslavia.

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro Middle East
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 45 98 246
Fax: 00971 4 361 94 14
cambromiddleeast@cambro.com
Territories: Armenia, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Yemen.

Cambro UAE
Asharaf Pandarasheri
National Sales Manager
Tel: 00971 50 67 47 479
Fax: 00971 65 62 71 76
apandarasheri@cambro.com
Territory: United Arab Emirates.

Cambro India
Jagdish Prasad
National Sales Manager
Tel: 91 9811037208
jprasad@cambro.com
Territories: India, Bangladesh.

REPRESENTANTES DA CAMBRO® (INTERNACIONAIS)

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
Cambro South Asia
Paul Micallef
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambrosouthasia@cambro.com
Territories: Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

AMÉRICA DO SUL
Cambro South America
Ken French
Regional Sales Manager
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21-2705-2417
Fax: (55) 21-2705-2417
kfrench@cambro.com

ARGENTINA
FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Estela Costantini
Sales Representative
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar
Territories: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay

FSG Cambro Argentina
Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
info@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

BOLIVIA
Cormaq S.A.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 349 2828
Fax: (591 3) 348 0802
cormaq@cormarqsa.com
www.cormaqsa.com

BRAZIL
G.O.D. Comerical
São Paulo, Brazil
Tel: (55) 11-3079-2554
Fax: (55) 11-3704-7235
carlos@godcomercial.com.br
www.cmbrasilcomercial.com.br

Dayhome Comercial Ltda
São Paulo, SP, Brazil 01132-000
Tel: (55) 11-3337-3335
foodservice@dayhome.com.br

CHILE
Imahe S.A.
Santiago, Chile
Tel: (56-2) 726-0000
Fax: (56-2) 726-0001
imahe@imahe.cl
www.imahe.cl

El Volcán Equip. Gastronómico
Santiago, Chile
Tel: (56) 2-698-93-42
Fax: (56) 2-672-81-72
elvolcan@elvolcan.cl
www.elvolcan.cl

AMÉRICA DO SUL
CHILE
Famadich Ltda.
Santiago, Chile
Tel: (56 2) 484 1400
Fax: (56 2) 484 1445
famadich@famadich.cl
www.famadich.cl

COLOMBIA
Industrial Taylor Ltda.
Bogotá D.C., Columbia
Tel: (571) 357-8400
Fax: (571) 357-8410
equipos@industrialtaylor.com
www.industrialtaylor.com

ECUADOR
Irvix S.A.
Quito, Ecuador
Tel: (5932) 333 2150/2149
Fax: (5932) 333 2064
ventas@irvix.com.ec
www.irvix.com.ec

PARAGUAY
FSG Cambro Paraguay
Asunción, Paraguay
Tel: (54-11) 4776 6002
Fax: (54-11) 4776 7002
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

PERU
OBC SAC
Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-719-0380
Fax: (51) 1-242-1578
ventasoccidental@obc-corp.com
www.obc-corp.com.pr

GC Corp
Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: (511) 512-2444
Fax: (511) 512-2437
gccorporacion@gc-corporacion.com
www.gc-corporacion.com

URUGUAY
Redplan S.A.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 413-0025
Fax: (598-2) 423-0010
redplan@adinet.com.uy

Santucchi Equip.
Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 619-3552
Fax: (598-2) 613-2632
ventas@santucci.com.uy

VENEZUELA
Inversiones Cambroven, C.A.
Caracas, Venezuela
Tel: (58-212) 256 4113 - 257 9687
Fax: (58-212) 258-0506
cambroven@cantv.net

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
AUSTRALIA
Comcater Pty Ltd.
Derrimut, Victoria 3030, Australia
Tel: (61) 3 8369 4600
Fax: (61) 3 8369 4699
sales@comcater.com.au
www.comcater.com.au

FIJI
International Hotel Suppliers
Nadi, Fiji
Tel: (679) 6725544
Fax: (679) 6725533
inthotsupp@connect.com.fj

Hotel Equipment Limited
Nadi, Fiji
Tel: (679) 672-0666
Fax: (679) 672-0589
admin@hotelequips.com.fj
salesnadi@hotelequips.com.fj
hotelequip@connect.com.fj

GUAM/SAIPAN
Pacific Sunny International
Saipan CNMI, Guam 96950
Tel: (626) 289-6899
Fax: (626) 289-9123
janetwu@pacsunny.com

Sunny Plastic (Guam) Inc.
DBA Sunny Wholesale
St. Harmon, Guam 69613
Tel: (671) 646-9778
Fax: (671) 646-9768
alma@pacsunny.com

Pacific Sunny Saipan Inc.
Saipan, MP Guam 96950
Tel: (670) 235 9978
Fax: (670) 235 9768
annpacio@pacsunny.com

Fujimak Guam Corporation
GMF, Guam 96921
Tel: (671) 649-3263
Fax: (671) 649-3265
fujimak@teleguam.net

NEW CALEDONIA
Sicomex NC
Noumea Sud, New Caledonia
Tel: (687) 28-60-80
Fax: (687) 28-60-81
karine@sicomex.nc
rousset@ihug.co.nz

NEW ZEALAND
Burns & Ferrall Limited
Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-633-0900
Fax: (64) 9-636-4434
sales@burnsferrall.co.nz
www.burnsferrall.co.nz

FSG, New Zealand
Auckland, New Zealand
Tel: 64 (0) 27 232 7507
jackw@ihug.co.nz

OCEANIA - SOUTH PACIFIC
NEW ZEALAND
Newby & Zegelaar Agencies Ltd.
Ponsonby, Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-376-6750
Fax: (64) 9-376-9112
ineke@nzanz.co.nz
www.nzanz.co.nz

Southern Hospitality LTD
New Zealand
13 branches throughout NZ
Tel: (64) 3 4776969
Free Phone: 0800 503-335
Fax: (64) 3 4776383
dmansbridge@southernhospitality.co.nz
www.southernhospitality.co.nz

TAHITI
Sicom
BP 6894-98 702 Faa'a,
Tahiti - Polynesie Française
Tel: (689) 80-34-80
Fax: (689) 80-34-89
sicom.import@sicom.pf
rousset@ihug.co.nz

REPRESENTANTES DA CAMBRO® (NACIONAIS)



U.S.A.

Cambro Regional Offices

Florida
Tel: 954/341-0177
Fax: 954/341-5408
jdenoble@cambro.com

Kentucky and Southern Ohio
Tel: 513/895-0429
tmoriarty@cambro.com

New England
Tel: 603/770-5361
dallard@cambro.com

Northern Ohio
Tel: 614/447-8598
jpolko@cambro.com

Chrane Foodservice Solutions

Dallas, TX
Texas & Oklahoma
Tel: 886/796-3399
Fax: 866/460-7811
info@chranefs.com
www.chranefs.com

CLVMarketing

Metro New York / Northern New Jersey
Tel: 631/694-7170
Fax: 631/694-7243
sales@clvmarketing.com
www.clvmarketing.com

U.S.A.

Central Marketing Associates, Inc.

Shawnee Mission, KS
Tel: 913/897-2390
888/414-6996
Fax: 913/897-2391
St. Louis, MO
Tel: 636/493-2200
Fax: 636/493-2201
Norwalk, IA
Tel: 515/981-9897
Fax: 515/981-9712
www.cmafoodservice.com

Crystal Concepts

Annapolis, MD
Tel: 410/349-2284
866/349-2286
Fax: 410/349-2285
MD/DC/VA
www.crystalconcepts.net

Daly & DeRoma Group, Inc.

Plymouth, MN
Tel: 763/543-8080
Fax: 763/543-8181
MN/ND/SD
Tel: 877/325-9477
www.dalyderoma.com

U.S.A.

EMi Marketing, Inc.

Denver, CO
Tel: 303/797-2241
Toll Free: 800/338-8131
Fax: 303/797-6641
Albuquerque, NM
Tel: 505/265-5878
Fax: 505/265-5891
Bozeman, MT
Tel: 406/539-1982
Fax: 406/586-7040
cambro@emimarketing.com

Robert Emig & Associates

Pittsburgh, PA
Tel: 412/635-9909
Fax: 412/635-9908
Buffalo, NY
Tel: 585/259-6865
Fax: 585/388-6046
Syracuse, NY
Tel: 315/559-4412
Fax: 315/696-4697
sales@emigandassoc.com

U.S.A.

The Fischer Group

Orange, CA
Tel: 714/921-2660
Fax: 714/921-2544
San Diego, CA
Tel: 714/921-2660
Las Vegas, NV
Tel: 702/250-8240
www.fischergroup.com

Gabriel Group, Inc.

Grand Rapids, MI
Detroit, MI
Fort Wayne, IN
Indianapolis, IN
Tel: 616/656-5100
800/332-3701
Fax: 616/656-8004
info@gabrielgrp.com

The Hansen Group

Duluth, GA
Tel: 770/667-1544
Fax: 770/667-1491
Alabama/Tennessee/Georgia/
Florida Panhandle
sales@thehansengroup.net
www.thehansengroup.net

REPRESENTANTES DA CAMBRO® (NACIONAIS)

U.S.A.

Jones-McCormick, Inc.
Charlotte, NC
Tel: 704/344-1101
Fax: 704/344-1764
Raleigh, NC
Tel: 919/434-3288
Columbia, SC
Tel: 803/635-3543
www.jones-mccormick.com

M.K. Food Service Equipment, Inc.
Philadelphia, PA
Tel: 215/471-4700
800/654-0505
Fax: 215/471-8916
www.markkurm@mkfoodservice.com

MarkeTeam
Vancouver, WA
Tel: 360/696-3984
FAX: 360/693-0192
info@marketeamnw.com
www.marketeamnw.com
Seattle, WA
Tel: 425/260-2410
Honolulu, HI
Tel: 808/282-8957

Meyer Marketing
Sacramento, CA
Tel: 916/857-1354
Fax: 916/857-1377
www.meyermarketing.net

Miller & Stryker Associates, Inc.
Wood Dale, IL
Tel: 630/766-0077
800/301-1431
Fax: 630/766-8777
pstryker@millerandstryker.com

PowerLink Rep Group
Mesa, AZ
Tel: 480/816-1000
Fax: 480/816-1200
jeanvermilyea@msn.com

U.S.A.

The Wallin Group, Inc.
New Orleans, LA
Tel: 504/733-3344
Fax: 504/733-0854
Memphis, TN
Tel: 901/370-4724
Fax: 901/370-4734
Jackson, MS
Tel: 601/992-7260
Fax: 601/992-7350
Little Rock, AR
Tel: 501/663-2438
Fax: 501/663-2439
www.wallingroup.com

Wasatch Mountain Marketing, Inc.
Salt Lake City, UT
Tel: 801/328-0712
Fax: 801/328-0742
jeff@utahreps.com

Woolsey & Associates, Inc.
Waukesha,WI
Tel: 262/436-0102
800/383-2524
Fax: 262/436-0109
kim@woolseyassociates.com www.
woolseyassociates.com

MEXICO, CENTRAL AMERICA,CARIBBEAN

Johnson Sales Company
Hollywood, FL
Tel: 954/927-3900
Fax: 954/927-3909
johnson@johnsonsalesco.com

CANADA

R Henry & Associates
(Provinces of Ontario,
excluding Ottawa & the Lakehead)
Toronto, Ontario M8Z 5T7
Tel: 416/259-9100
Fax: 416/251-3732
kwillemse@rogers.com

Les Agences A.M.S.
(Province of Quebec & Ottawa)
Chateauguay, QC J6J 4Z2
Tel: 450/698-1572
Fax: 450/698-2216
lesagencesams@videotron.ca

Montpellier & Associates
(Province of Alberta)
Spruce Grove, AB T7Y IC6
Tel: 780/987-2278
Fax: 780/987-2279
Calgary, AB T2X 3WI
Tel: 403/618-3636
Fax: 403/203-9190
paulmont@tbwifi.ca

Nicholles Enterprises
(Province of British Columbia)
Maple Ridge, BC V2X 2N6
Tel: 604/465-0392
Fax: 604/465-9223
www.nicholles.com

Norquip Agencies, Ltd.
(Provinces of Manitoba,
Saskatchewan plus Thunder Bay,
Ontario)
Winnipeg, Manitoba R2N 1G4
Tel: 204/253-4675
Fax: 204/254-2597
hearn@mts.net

Taylor Agencies Ltd.
(Atlantic Provinces)
Tel: 877/861-4866
Fax: 902/861-2503
aaron@tayloragencies.com

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
1000 (Grupo 1)	22
1000 (Grupo 3)	22
1000CW	50
1000LCD	149
1000VT	44
1005CW	50
1005P	50
1007CW	50
1007P	50
100BC	136
100BC1	136
100BCS	136
100CW	48
100LCD	149
100LCD	170
100MCCW	121
100MPC	151
100MPCHL	151
100TS	173
100VS	49
1010VS	49
1012VS	49
1013CRVS	49
1013CW	50
1013P	50
1014 (Grupo 1)	21
1014 (Grupo 3)	21
10145CW	41
10146CW	39
10146CW	41
10146DCP	42
10146DCPC	42
10146DCW	42
10146DCWC	42
1014CL	26
1014CT	27
1014FF	36
1014VS	49
1015 (Grupo 1)	21
1015 (Grupo 3)	21
1015MT	44
1015MT	67
10302MT	44
10302MT	67
1030MT	44
1030MT	67
103VS	49
105VS	49
106VS	49
107VS	49
10CW	48
10CWC	111
10CWCH	111
10CWCHN	111
10CWD	109
10CWGL	111
10CWGL	115
10CWL	48
10CWNR	48
10HC258	197
10HC258	202
10HC414	197
10HE1	203
10HE2	203
10HPC	115
10HPCH	115
10HPCHN	115
10HPD	113
10HS1114	196
10HS318	196
10HS434	196
10HS638	196
10HS800	196
10HS958	196
10PPCH	117
10PPD	117
10PPSC	117
10SC	111
10SC	115
1100 (Grupo 1)	22
1100 (Grupo 3)	22
1100CT	27
1101CW	50
1101P	50
1111SMVS	49
1111SQVS	49
1116 (Grupo 1)	21
1116 (Grupo 3)	21
112 430 000	38
1120CBP	183
1120CBR	183
1121TR (Grupo 1)	22
1121TR (Grupo 3)	22
116VS	49
1200 (Grupo 1)	22
1200 (Grupo 3)	22
1200CW	58
1200DIV	152
1200DIV	159
1200P	57
1200P2	57
1202CW	50
120CWP	48
120VS	49
1210PW	152
1210PW	154
1210PW	157
1210PW	159
1212SQVS	49
1216 (Grupo 1)	21
1216 (Grupo 3)	21
1216CL	26
1216CT	27
1216CW	37
1216D (Grupo 1)	26
1216D (Grupo 3)	26
1216FF	36
1217FFH	36
12183CW	104
12183P	105
12186CW	104
12186P	105
12189CW	104
12189P	105
1218CCW	104
1218CP	105
1218DSCW	105
1218MT	44
1218MT	67
1218SCCW	104
1219D (Grupo 1)	26
1219D (Grupo 3)	26
122 400 050	38
122 500 050	38
122 600 050	38
122 700 050	38
1220D (Grupo 1)	26
1220D (Grupo 3)	26
1222D (Grupo 1)	26
1222D (Grupo 3)	26
1224MT	44
1224MT	67
1227MT	44
1227MT	67
1230MT	44
1230MT	67
124VS	49
1252SLB250	122
1252SLINB250	122
125MPC Fabricação interrompida 1/1/10	
12CW	109
12HP	113
12HPH	114
12RS12	136
12SFSCW	96
12SFSP	97
12SFSPP	97
12TGS	71
1300 (Grupo 1)	22
1300 (Grupo 3)	22
1313 (Grupo 1)	21
1313 (Grupo 3)	21
1318 (Grupo 1)	21
1318 (Grupo 3)	21
1318MT	44
1318MT	67
1318MTC	169
1320TR (Grupo 1)	22
1320TR (Grupo 3)	22
13CLRCW	110
13CLRHP	114
1400 (Grupo 1)	22
1400 (Grupo 3)	22
1400CT (Grupo 1)	27
1400CT (Grupo 3)	28
14105CP	41
14105CW	41
1411CP	43
1411CW	43
1418 (Grupo 1)	21
1418 (Grupo 3)	21
14187TRCP	41
14187TRCW	41
1418C (Grupo 1)	21

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
1418CL	26
1418CT	27
1418CW	37
1418D (Grupo 1)	26
1418D (Grupo 3)	26
1418FF	36
1418TR (Grupo 1)	22
1418TR (Grupo 3)	22
1418TRCW	37
1422TR (Grupo 1)	22
1422TR (Grupo 3)	22
14CW	109
14HP	113
14PP	117
150CW	48
1520 (Grupo 1)	21
1520 (Grupo 3)	21
1520C (Grupo 1)	21
1520CBCP	183
1520CBP	183
1520CBPF	183
1520CBR	183
1520CL	26
1520CT	27
1520CW	37
1520D (Grupo 1)	26
1520D (Grupo 3)	26
1520TR (Grupo 1)	22
1520TR (Grupo 3)	22
1550 (Grupo 1)	22
1550 (Grupo 3)	22
1550CT	27
1596CP	40
1596CW (Grupo 1)	40
15CLRCW	110
15CLRHP	114
1600 (Grupo 1)	22
1600 (Grupo 3)	22
1600CT (Grupo 1)	27
1600CT (Grupo 3)	28
1600CW	58
1600DIV	132
1600DIV	152
1600DIV	159
1600P	57
1600P2	57
1621CBP	183
1621CBR	183
1622 (Grupo 1)	21
1622 (Grupo 3)	21
16225 (Grupo 1)	21
16225 (Grupo 3)	21
1622CT	27
1622D (Grupo 1)	26
1622D (Grupo 3)	26
165PW	38
16C258	197
16C258	202
16C414	197
16C578	197
16CW	109
16E1	202
16E2	202
16E4	203
16E5	203
16HP	113
16PP	117
16S1058	194
16S1114	194
16S1214	194
16S318	194
16S418	194
16S434	194
16S534	194
16S638	194
16S738	194
16S800	194
16S900	194
16S958	194
1722CBCP	183
1722CBP	183
1722CBR	183
17HE1	203
17HE2	203
17HS1114	196
17HS318	196
17HS434	196
17HS638	196
17HS800	196
17HS958	196
1800CT (Grupo 1)	27
1800CT (Grupo 3)	28
1826 (Grupo 1)	21
1826 (Grupo 3)	21
182612CW	104
182612P	105
182615CW	104
182615P	105
18263CW	104
18263P	105
18266CW	104
18266P	105
18268CLRCW	105
18268CLRKIT	105
18269CW	104
18269P	105
1826CCW	104
1826CL	26
1826CLRCW	105
1826CP	105
1826CT	27
1826DBC	168
1826DBCSP	168
1826DSCW	105
1826DTC	168
1826DTCSP	168
1826LBC	169
1826LBCSP	169
1826LTC	169
1826LTC3	169
1826LTCSP	169
1826MT	44
1826MT	67
1826MT	68
1826MTC	169
1826SCCW	104
1826STP	169
18CW	109
18PP	117
18SFSCW	96
18SFSP	97
18SFSPP	97
1950 (Grupo 1)	22
1950 (Grupo 3)	22
1950CT	27
2000P	57
2000P2	57
200BC	136
200BC1	136
200BCS	136
200MCCW	121
2025 (Grupo 1)	21
2025 (Grupo 3)	21
2025MT	44
2025MT	67
2030UT	186
20C258	197
20C258	202
20C414	197
20CC	57
20CFC	119
20CWC	111
20CWCH	111
20CWCHN	111
20CWD	109
20CWGL	111
20CWGL	115
20CWL	111
20CWLN	111
20E2	202
20HPC	115
20HPCH	115
20HPCHN	115
20HPD	113
20HPL	115
20HPLN	115
20LPCWC	111
20LPCWD	109
20LPHPC	115
20LPHPD	113
20PPCH	117
20PPD	117
20PPSC	117
20SC	111
20SC	115
21155CBP	183
21155CBR	183
21157CBP	183
21157CBR	183
2115CBCP	183
2115CBCR	183
22CW	109
22HP	113
22LPCW	109

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
22LPHP	113
22SFSCW	96
22SFSP	97
22SFSPP	97
23CLRCW	110
23CLRHP	114
23SL	122
23SLB250	122
23SLB6250	122
23SLINB250	122
240MPC	150
2436UTH	186
2436UTHS	186
24CW	109
24HP	113
24LPCW	109
24LPHP	113
24PP	117
2500 (Grupo 1)	22
2500 (Grupo 3)	22
2500CT	27
250LCD	149
25CLRCW	110
25CLRHP	114
25E1	202
25E2	202
25E4	203
25E5	203
25MCCW	121
25S1058	195
25S1114	195
25S1214	195
25S318	195
25S418	195
25S434	195
25S534	195
25S638	195
25S738	195
25S800	195
25S900	195
25S958	195
25SWGF	201
2632 (Grupo 1)	23
2632 (Grupo 3)	23
26CF	119
26CW	109
26HP	113
26PP	117
2700 (Grupo 1)	22
2700 (Grupo 3)	22
2700CT	27
28CW	109
28PP	117
2900CT	27
2SFSCW	96
2SFSP	97
2SFSPP	97
300DIV	152
300DIV	154
300DIV	159
300MPC	154
3046 (Grupo 1)	23
3046 (Grupo 3)	23
30CFC	119
30CWC	111
30CWCH	111
30CWCHN	111
30CWD	109
30CWGL	111
30CWGL	115
30CWL	111
30CWLN	111
30HPC	115
30HPCH	115
30HPCHN	115
30HPD	113
30HPL	115
30HPLN	115
30PPCH	117
30PPCHN	117
30PPD	117
30PPSC	117
30SC	111
30SC	115
3200P2	57
3242 (Grupo 1)	23
3242 (Grupo 3)	23
3253 (Grupo 1)	23
3253 (Grupo 3)	23
3253CL	26
3253CT	27
32CC	57
32CW	109
32HP	113
3343 (Grupo 1)	23
3343 (Grupo 3)	23
33CLRCW	110
33CLRHP	114
34CW	109
34HP	113
34PP	117
350LCD	149
35CLRCW	110
35CLRHP	114
35CW	48
36CF	119
36CW	109
36E1	202
36E2	202
36E4	203
36E5	203
36HP	113
36PP	117
36S1058	195
36S1114	195
36S1214	195
36S318	195
36S418	195
36S434	195
36S534	195
36S638	195
36S738	195
36S800	195
36S900	195
36S958	195
3753 (Grupo 1)	23
3753 (Grupo 3)	23
3753CL	26
3853 (Grupo 1)	23
3853 (Grupo 3)	23
38CW	109
400DIV	152
400DIV	154
400DIV	157
400DIV	159
400MCCW	121
400STP	154
400STP	157
400STP	163
400STP	186
40CWC	111
40CWCH	111
40CWCHN	111
40CWD	109
40HPC	115
40HPCH	115
40HPCHN	115
40HPD	113
40PPCH	117
40PPD	117
40PPSC	117
40SC	111
40SC	115
415CBP	183
415CBR	183
42CW	109
42HP	113
44CW	109
44HP	113
44PP	117
45CW	48
46 (Grupo 1)	21
46 (Grupo 3)	21
46CW	109
46HP	113
46PP	117
49E1	202
49E2	202
49S1114	195
49S318	195
49S434	195
49S638	195
49S800	195
49S958	195
4FBR	Fabricação interrompida 1/1/10
4FBRSL	Fabricação interrompida 1/1/10
4FBRTT	130
4SFSCW	96
4SFSP	97
4SFSPP	97
4UBR	Fabricação interrompida 1/1/10
500CW	58
500LCD	149
500P	57

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
500P2	57
50CW	48
50MCCW	121
5412CBP	136
5412CBP	170
55CWNR	48
57 (Grupo 1)	21
57 (Grupo 3)	21
5FBR Fabricação interrompida 1/1/10	
5FBRSL Fabricação interrompida 1/1/10	
5FBRTT	130
5UBR	130
60CFC	119
60CW	48
60CWC	111
60CWCH	111
60CWCHN	111
60CWD	109
60CWGL	111
60CWGL	115
60CWL	111
60CWLN	111
60HPC	115
60HPCH	115
60HPCHN	115
60HPD	113
60HPL	115
60HPLN	115
60PPCH	117
60PPCHN	117
60PPD	117
60PPSC	117
60SC	111
60SC	115
62CW	109
62HP	113
6302MT	44
6302MT	67
630MT	44
630MT	67
63CLRCW	110
63CLRHP	114
64CW	109
64HP	113
64PP	117
650BIBR	139
650WS	139
65CLRCW	110
65CLRHP	114
65CWNR	48
66CF	119
66CW	109
66HP	113
66PP	117
68VS	49
6F	66
6FBR Fabricação interrompida 1/1/10	
6FBRSL Fabricação interrompida 1/1/10	
6FBRTT	130
6RS6	136
6SFSCW	96
6SFSP	97
6SFSPP	97
6TGS	71
6UBR	130
725CWNR	48
730BIBR	139
730SR	139
730STP	135
730WS	139
75CW	48
800CW	58
800P	57
800P2	57
806CW	50
810 (Grupo 1)	21
810 (Grupo 3)	21
825CWNR	48
8262MT	44
8262MT	67
826MT	44
826MT	67
8302MT	44
8302MT	67
830MT	44
830MT	67
850CW	58
853FCP	43
853FCPC	43
853FCW	43
853FCWC	43
853FH	43
853FHC	43
85SFVS	49
86VS	49
8F	66
8FB434	199
8FBNH434	199
8HC258	197
8HC258	202
8HC414	197
8HE1	203
8HE2	203
8HS1114	196
8HS318	196
8HS434	196
8HS638	196
8HS800	196
8HS958	196
8RS8	136
8SFSCW	96
8SFSP	97
8SFSPP	97
900 (Grupo 1)	22
900 (Grupo 3)	22
900CT	27
900CW	50
900P	57
900P2	57
9011CW	50
9013CW	50
901CW	50
901P	50
905CW	50
909CW	50
90CWC	111
90CWCN	111
90CWD	109
90HPC	115
90HPD	113
90PPC	117
90PPD	117
90PPSC	117
90SC	111
90SC	115
90SPCW	48
9113CP	42
9113CW	42
9114CP	42
9114CW	42
911CPC	42
911CWC	42
911VS	49
912CBP	183
912CBR	183
913VS	49
915 (Grupo 1)	21
915 (Grupo 3)	21
915CP	40
915CW (Grupo 1)	40
918MT	44
918MT	67
91VS	49
926 (Grupo 1)	21
926 (Grupo 3)	21
92615MT	44
92615MT	67
926MT	44
926MT	67
92CW	109
92HP	113
93CW	48
94CW	109
94HP	113
94PP	117
950CW	58
950P	57
950P2	57
95VS	49
96CW	48
96SKRC	72
96SKRD	72
96SKRF	72
96SKRLC	72
96SKRLD	72
96SKRLF	72
96SKRLM	72
96SKRLN	72
96SKRLP	72
96SKRM	72
96SKRN	72
96SKRP	72
978SFVS	49
99SMVS	49

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
99VS	49
9CWNR	48
9E1	202
9E2	202
9RS9	136
9S1114	194
9S318	194
9S434	194
9S638	194
9S800	194
9S958	194
9TGS	71
A4SLL21 Fabricação interrompida 1/1/10	
ADCS	189
BAR540	143
BAR540DS	143
BAR54SR	139
BAR650	143
BAR650CP	143
BAR650DS	143
BAR650DSCP	143
BAR650DSDX	142
BAR650DSPM	142
BAR650DSPMT	142
BAR650DSPMT2	142
BAR650DX	142
BAR650PM	142
BAR650PMT	142
BAR650PMT220	142
BAR730	141
BAR730CP	141
BAR730DS	141
BAR730DSCP	141
BAR730DSDX	140
BAR730DSPM	140
BAR730DSPMT	140
BAR730DSPMT2	140
BAR730DX	140
BAR730PM	140
BAR730PMT	140
BAR730PMT220	140
BBR480	130
BBR720	130
BC1115SH	182
BC11TC	182
BC225	182
BC2254S	182
BC230	182
BC2304S	182
BC235	182
BC2354S	182
BC330	182
BC3304S	182
BC331KD	181
BC331KDSH	181
BC331KDTC	181
BC340KD	181
BC340KDP	181
BCT1014	39
BK60406	167
BK60407	167
BR258	198
BR258	202
BR414	198
BR578	198
BR578	198
BR712	198
BSB10	66
BSB12	66
BSB18	66
BUF48 Fabricação interrompida 1/1/10	
BUF72	130
BV6CW	60
BWB16CW	52
BWM10CW	52
BWP14CW	52
BWW10CW	52
CA1300	33
CA1623	32
CA2026	32
CA2028	33
CA2129	32
CA2632	33
CA2738	33
CA2836	33
CA3200	33
CA3244	33
CA3247TR	33
CA3253	33
CA3343	33
CA3446	33
CA3646	33
CA3748	33
CA3753	33
CA3800	33
CA3952	33
CA4064H	32
CA4300	33
CA4361	33
CB1220	132
CB1220	133
CB1220	135
CB1220	166
CC32	120
CCP12	69
CCP15	69
CCP27	69
CCPL12	69
CCPL27	69
CD100	185
CD100H	185
CD100HB	185
CD1313	184
CD1327	184
CD1420	184
CD160	185
CD1826H	184
CD1826HB	184
CD1826MTC	169
CD1826MTC	186
CD1826MTCHB	169
CD1826MTCHB	186
CD1826PDB	174
CD1826PDB	186
CD2020	184
CD2020H	184
CD2020HB	184
CD2028	184
CD300	154
CD300	185
CD300H	185
CD300HB	185
CD400	154
CD400	157
CD400	163
CD400	185
CDR2020	184
CDR2020	201
CDR2020H	184
CDR2020H	201
CFPFRC10	119
CFPMRC10	119
CFPSRC10	119
CFR18	119
CFRC18	119
CFRSC18	119
CJ80CW	72
CL900P	54
CL900P	175
CL950P	54
CL950P	175
CLLT10	54
CLLT10	175
CLLT12	54
CLLT12	175
CLLT6	54
CLLT6	175
CLNT10	54
CLNT10	175
CLNT12	54
CLNT12	175
CLNT5	54
CLNT5	175
CLNT8	54
CLNT8	175
CLRSB5	175
CLRSB9	174
CLRSM8B5	174
CLRWSR36	174
CLSB9	175
CLSM8B5	175
CLSSM8B5	175
CMB1826	167
CMB1826L	167
CMB1826LSP	167
CMB1826SP	167
CMBH1826LC	166
CMBH1826TBC	166
CMBH1826TSC	166
CMBHC1826LC	166
CMBHC1826TBC	166
CMBHC1826TSC	166
CMBR	166
CO2632	31

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
CO3200	31
CO3253	31
CO3343	31
CO3646	31
CO3753	31
CO3800	31
CO4300	31
CP12	69
CP1210	132
CP1210	152
CP1220	132
CP1220	135
CP1220	152
CP1220	154
CP1220	157
CP1220	159
CP1220	170
CP15	69
CP27	69
CP6040	167
CPB1220	127
CPH3	130
CPL12	69
CPL27	69
CR12	187
CRP122327	200
CRP122328	200
CRP142732	200
CRP182832	200
CRP192528	200
CRP201015	200
CRP202326	200
CRP281822	200
CRP301519	200
CRP441518	200
CRP481315	200
CRP631013	200
CRP92328	200
CRPG12910	203
CRPG12911	203
CRPG141012	203
CRPG181112	203
CRPG191011	203
CRPG2046	203
CRPG20910	203
CRPG2878	203
CRPG3067	203
CRPG4467	203
CRPG4856	203
CRPG6345	203
CRPG9911	203
CRPH161317	200
CRPHDG2878	198
CRPHDG2878	203
CRPHG1656	203
CSDC	173
CSDDCPKG480	173
CSEQ3	83
CSHDDB	81
CSHDTK10	81
CSHDTK12	81
CSHDTK145	81
CSID	83
CSID3	83
CSR3	147
CSR5	147
CSSC2448	88
CSWF	83
CSWS1436SK	90
CSWS1436VK	90
CSWS1448SK	90
CSWS1448VK	90
CSWS1836SK	90
CSWS1848SK	90
CSWS36EK	90
CSWS48EK	90
CVC55	134
CVC72	134
CVC724	134
D12	56
D14	56
D16	56
D24	56
D8	56
DB18263CW	92
DB18263P	92
DB18266CW	92
DBC1826CW	92
DBC1826P	92
DC10	62
DC1125 Fabricação interrompida 1/1/10	
DC1225	191
DC5	62
DC575	191
DC700	191
DC825	191
DC950 Fabricação interrompida 1/1/10	
DCC10	62
DCC5	62
DCS1125	191
DCS950	191
DD1220BECW	68
DD1220CW	68
DD1220ECW	68
DD1220SCW	68
DD1826CW	68
DIV12	130
DIV12	135
DIV20	130
DIV20	151
DP15	62
DRC2020	201
DRLNK	90
DRS30	90
DRS300	90
DRS36	90
DRS360	90
DRS48	90
DRS480	90
DRS60	90
DRS600	90
DSPR6	59
DT1220CW	68
E3	202
ES28	133
ES28L Fabricação interrompida 1/1/10	
ES28LS Fabricação interrompida 1/1/10	
ES28R Fabricação interrompida 1/1/10	
ES28RL	133
ES28RLS Fabricação interrompida 1/1/10	
ES28RS Fabricação interrompida 1/1/10	
FBR4R Fabricação interrompida 1/1/10	
FBR5R	130
FBR6R	130
FBRTBL	130
FPID24	116
FR258	199
FSG480	130
FSG720	130
FWC56	187
FWC56	199
GB1200CW	52
GB850CW	52
GK2000	197
GL0540 (Grupo 1)	18
GL1070 (Grupo 1)	18
GL1070RNS	20
GL1080 (Grupo 1)	18
GL3074 (Grupo 1)	18
GL3980 (Grupo 1)	18
GL3980RNS	20
GL4002 (Grupo 1)	18
GL4002RNS	20
GL4060 (Grupo 1)	18
GL4060	167
GL4210 (Grupo 1)	18
GL4701 (Grupo 1)	18
GL4709 (Grupo 1)	18
GP0540 (Grupo 1)	15
GP0540 (Grupo 3)	16
GP0540NS (Grupo 3)	17
GP1070 (Grupo 1)	15
GP1080 (Grupo 1)	15
GP1080NS (Grupo 3)	17
GP3074 (Grupo 1)	15
GP3980 (Grupo 1)	15
GP3980 (Grupo 3)	16
GP3980NS (Grupo 3)	17
GP4002 (Grupo 1)	15
GP4002 (Grupo 3)	16
GP4002NS (Grupo 3)	17
GP4004 (Grupo 1)	15
GP4004 (Grupo 1)	16
GP4210 (Grupo 1)	15
GP4701 (Grupo 1)	15
GP4709 (Grupo 1)	15
GP4853 (Grupo 1)	15
GP4856 (Grupo 1)	15
GP55653 (Grupo 1)	15
GP55702 (Grupo 1)	15
GP55703 (Grupo 1)	15
HBR258	198
HBR258	202
HBR414	198

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
HBR578	198
HBR712	198
HE3	203
HFR258	199
HK39	48
HK93BCW	48
HK93CW	48
HT10CW	55
HT120CW	55
HT12CW	55
HT14CW	55
HT16CW	55
HT22CW	55
HT5CW	55
HT8CW	55
HWAPR	147
HWATD	147
IB32	120
IB36	120
IB44	120
IBS20	120
IBS27	120
IBS37	120
IBSF27	120
ICS100L	144
ICS100L4S	144
ICS125L	144
ICS125LB	144
ICS125T	144
ICS175L	144
ICS175LB	144
ICS175T	144
ICS175TB	144
ICS200TB	144
IT3253	38
IT3753	38
ITPD3253	38
ITPD3753	38
KK1200	197
KMC24	132
KSC402	133
KSC402220	133
KVC854	132
KVC854C	132
KVC854U	132
KVC856	132
KVC856C	132
KVC856U	132
KWS40	133
LCDCH	149
LCDCH10	149
LCDES	147
LCDES	149
LD105	69
LD105A	69
LD130	69
LD130A	69
LD85	69
LD85A	69
LT10	56
LT12	56
LT14	56
LT16	56
LT22	56
LT6	56
LT8	56
MA2435	35
MA3142H	35
MA3200	35
MA3343	35
MA3646	35
MA3652TR	35
MA3800	35
MA4300	35
MA4361	35
MDC1411T60	178
MDC1418S20	176
MDC1418T16	177
MDC1418T30	177
MDC1520S20	176
MDC1520T16	177
MDC1520T30	177
MDC24	170
MDC24F	170
MDC24R	170
MDSB5	173
MDSB9	173
MDSD9	173
MDSL9	173
MDSM8	173
MDSP9	173
MDSPL	173
MDSPLT9	173
MS30100SK	84
MS30100VK	84
MS30110SK	84
MS30110VK	84
MS30120SK	84
MS30120VK	84
MS30130SK	84
MS30130VK	84
MS30140SK	84
MS30140VK	84
MS30150SK	84
MS30150VK	84
MS30160SK	84
MS30160VK	84
MS30170SK	84
MS30170VK	84
MS3060SK	84
MS3060VK	84
MS3070SK	84
MS3070VK	84
MS3080SK	84
MS3080VK	84
MS3090SK	84
MS3090VK	84
MS40100SK	84
MS40100VK	84
MS40110SK	84
MS40110VK	84
MS40120SK	84
MS40120VK	84
MS40130SK	84
MS40130VK	84
MS40140SK	84
MS40140VK	84
MS40150SK	84
MS40150VK	84
MS40160SK	84
MS40160VK	84
MS40170SK	84
MS40170VK	84
MS4060SK	84
MS4060VK	84
MS4070SK	84
MS4070VK	84
MS4080SK	84
MS4080VK	84
MS4090SK	84
MS4090VK	84
MS50100SK	84
MS50100VK	84
MS50110SK	84
MS50110VK	84
MS50120SK	84
MS50120VK	84
MS50130SK	84
MS50130VK	84
MS50140SK	84
MS50140VK	84
MS50150SK	84
MS50150VK	84
MS50160SK	84
MS50160VK	84
MS50170SK	84
MS50170VK	84
MS5060SK	84
MS5060VK	84
MS5070SK	84
MS5070VK	84
MS5080SK	84
MS5080VK	84
MS5090SK	84
MS5090VK	84
MS60100SK	84
MS60100VK	84
MS60110SK	84
MS60110VK	84
MS60120SK	84
MS60120VK	84
MS60130SK	84
MS60130VK	84
MS60140SK	84
MS60140VK	84
MS60150SK	84
MS60150VK	84
MS60160SK	84
MS60160VK	84
MS60170SK	84
MS60170VK	84
MS6060SK	84
MS6060VK	84
MS6070SK	84

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
MS6070VK	84
MS6080SK	84
MS6080VK	84
MS6090SK	84
MS6090VK	84
MSA441017PKG	85
MSA441018PKG	85
MSA441117PKG	85
MSA441118PKG	85
MSA441317PKG	85
MSA441318PKG	85
MSA441517PKG	85
MSA441518PKG	85
MSA44917PKG	85
MSA44918PKG	85
MSA451017PKG	85
MSA451018PKG	85
MSA451117PKG	85
MSA451118PKG	85
MSA451317PKG	85
MSA451318PKG	85
MSA451517PKG	85
MSA451518PKG	85
MSA45917PKG	85
MSA45918PKG	85
MSA461017PKG	86
MSA461018PKG	86
MSA461117PKG	86
MSA461118PKG	86
MSA461317PKG	86
MSA461318PKG	86
MSA461517PKG	86
MSA461518PKG	86
MSA46917PKG	86
MSA46918PKG	86
MSCC	83
MSCTL	87
MSDS30	83
MSDS40	83
MSDS50	83
MSDS60	83
MSFE30	86
MSFE40	86
MSFE50	86
MSFE60	86
MSFT1001	86
MSFT1002	86
MSFT1101	86
MSFT1102	86
MSFT1201	86
MSFT1202	86
MSFT1301	86
MSFT1302	86
MSFT1401	86
MSFT1402	86
MSFT1501	86
MSFT1502	86
MSFT1601	86
MSFT1602	86
MSFT1701	86
MSFT1702	86
MSFT601	86
MSFT602	86
MSFT701	86
MSFT702	86
MSFT801	86
MSFT802	86
MSFT901	86
MSFT902	86
MSHD461017PK	81
MSHD461017SPK	81
MSHD461117PK	81
MSHD461117SPK	81
MSHD461217PK	81
MSHD461217SPK	81
MSHD46917PK	81
MSHD46917SPK	81
MSHDC	81
MSPK30140	83
MSPK30150	83
MSPK30160	83
MSPK30170	83
MSPK30180	83
MSPK40140	83
MSPK40150	83
MSPK40160	83
MSPK40170	83
MSPK40180	83
MSPK50140	83
MSPK50150	83
MSPK50160	83
MSPK50170	83
MSPK50180	83
MSPK60140	83
MSPK60150	83
MSPK60160	83
MSPK60170	83
MSPK60180	83
MSPRK40147	87
MSPRK40157	87
MSPRK40167	87
MSPRK40177	87
MSPRK4097	87
MSPRK50147	87
MSPRK50157	87
MSPRK50167	87
MSPRK50177	87
MSPRK5097	87
MSPRK60147	87
MSPRK60157	87
MSPRK60167	87
MSPRK60177	87
MSPRK6097	87
MSU441017PKG	85
MSU441018PKG	85
MSU441117PKG	85
MSU441118PKG	85
MSU441317PKG	85
MSU441318PKG	85
MSU441517PKG	85
MSU441518PKG	85
MSU44917PKG	85
MSU44918PKG	85
MSU451017PKG	85
MSU451018PKG	85
MSU451117PKG	85
MSU451118PKG	85
MSU451317PKG	85
MSU451318PKG	85
MSU451517PKG	85
MSU451518PKG	85
MSU45917PKG	85
MSU45918PKG	85
MSU461017PKG	86
MSU461018PKG	86
MSU461117PKG	86
MSU461118PKG	86
MSU461317PKG	86
MSU461318PKG	86
MSU461517PKG	86
MSU461518PKG	86
MSU46917PKG	86
MSU46918PKG	86
MSUR441116PK	87
MSUR441117PK	87
MSUR441316PK	87
MSUR441317PK	87
MSUR451116PK	87
MSUR451117PK	87
MSUR451316PK	87
MSUR451317PK	87
MSUR461116PK	87
MSUR461117PK	87
MSUR461316PK	87
MSUR461317PK	87
MW2129	30
MW3200	30
MW3245	30
MW3600	30
MW3646	30
MW3858	30
MW4200	30
MY2026	34
MY2129	34
MY2632	34
MY2738	34
MY3200	34
MY3244	34
MY3253	34
MY3343	34
MY3446	34
MY3646	34
MY3753	34
MY3800	34
MY3952	34
MY4300	34
MY4361	34
NT10	55
NT12	55
NT14	55
NT16	55
NT20	55
NT5	55
NT8	55

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
NT9	55
OETR314	199
P320CW	51
P480CW	51
P600CW	51
P60CW	51
P64CW	51
PC64CW	51
PE600CW	51
PH556010	29
PH556016	29
PH556020	29
PH556026	29
PH556030	29
PH556036	29
PH556040	29
PH556046	29
PH556050	29
PH556056	29
PH556510	29
PH556516	29
PH556520	29
PH556526	29
PH557010	29
PH557016	29
PH557020	29
PH557026	29
PH557030	29
PH557036	29
PH557040	29
PH557046	29
PH558510	29
PH558516	29
PH558520	29
PH558526	29
PH558530	29
PH558536	29
PL60CW	51
PPB15	60
PPB18	60
PPB23	60
PR314	199
PR500	199
PR59314	199
PR59500	199
PS1014	39
PSB10	64
PSB12	64
PSB15	65
PSB18	65
PSB23	65
PSB6	64
PSB8	64
PT1014	37
PT1100	37
PT1216	37
PT1400	37
PT1418	37
PT1600	37
PWB22	59
PWB22	147
R1000LCD	149
R500LCD	147
R500LCD	149
RD1200CW	68
RD1220CW	68
RD1220CWH	68
RD1826CW	68
RD1826CWH	68
RD926CW	68
RFS1	101
RFS12	101
RFS12PP	101
RFS12SCPP	100
RFS18	101
RFS18PP	101
RFS1PP	101
RFS1SCPP	100
RFS2	101
RFS22	101
RFS22PP	101
RFS2PP	101
RFS2SCPP	100
RFS4	101
RFS4PP	101
RFS6	101
RFS6PP	101
RFS6SCPP	100
RFS8	101
RFS8PP	101
RFSC1	101
RFSC12	59
RFSC12	101
RFSC12PP	101
RFSC1PP	101
RFSC2	101
RFSC2PP	101
RFSC6	101
RFSC6PP	101
RFSCW1	100
RFSCW12	100
RFSCW18	100
RFSCW2	100
RFSCW22	100
RFSCW4	100
RFSCW6	100
RFSCW8	100
RFSCWC1	100
RFSCWC12	100
RFSCWC2	100
RFSCWC6	100
RSB1014CW	65
RSB10CW	65
RSB12CW	65
RSB1419CW	65
RSB15CW	65
RSB18CW	65
RSB23CW	65
RSB6CW	65
RSB8CW	65
RSB912CW	65
SB55	66
SB60	66
SB80	66
SBH15	130
SBH18	130
SCP12CW	121
SCP24CW	121
SCP64CW	121
SCP6CW	121
SFC12	97
SFC12SCPP	96
SFC2	97
SFC2SCPP	96
SFC6	97
SFC6SCPP	96
SFG1012	63
SFG1015	63
SFG1220	63
SFG820	63
SFR1012	63
SFT1010	63
SFT1212	63
SFT1515	63
SFV1015	63
SLL30	122
SPA14	70
SPASL14	70
SPO10CW	70
SPO11	70
SPO11CW	70
SPO13	70
SPO13CW	70
SPO8CW	70
SPOP10CW	70
SPOP11	70
SPOP11CW	70
SPOP13	70
SPOP13CW	70
SRB13	59
SRB13CW	59
SRB5	59
SRB5CW	59
TC1418	187
TDC2029	187
TDC30	191
TDCR12	187
TG12	71
TG6	71
TG9	71
TGA11	71
TGA8	71
TGG6	71
TGG9	71
UC1000	149
UC250	149
UC500	149
UPC100	151
UPC101	151
UPC1200	159
UPC140	151
UPC160	151
UPC1600	159
UPC1600TR	159

RELAÇÃO ALFANUMÉRICA

NO DO CÓDIGO DO PRODUTO	NÚMERO DE PÁGINA
UPC180	151
UPC400	154
UPC400TR	154
UPC600	159
UPC800	159
UPC800TR	159
UPCH1600	163
UPCH16002	163
UPCH400	163
UPCH4002	163
UPCH800	163
UPCH8002	163
UPCHBD1600	163
UPCHBD16002	163
UPCHBD800	163
UPCHBD8002	163
UPCHD400	163
UPCHD4002	163
UPCHT1600	163
UPCHT16002	163
UPCHT800	163
UPCHT8002	163
UPCHTD1600	163
UPCHTD16002	163
UPCHTD800	163
UPCHTD8002	163
UPCHW400	163
UPCHW4002	163
UPCS140	151
UPCS160	151
UPCS180	151
UPCS400	157
UPCS400CK	157
UPCSS160	151
VBR5	126
VBRT5	126
VBR6	126
VBRC	127
VBRC90	127
VBRCVR5	127
VBRCVR6	127
VBRHD5	126
VBRHD6	126
VBRL5	126
VBRL6	126
VBRLHD5	126
VBRLHD6	126
VBRR5	127
VBRR6	127
VBRSHTS	127
VBRT6	126
VBRTBL5	127
VBRTBL6	127
VBRTBLL5	127
VBRTBLL6	127
VBRTCVR5	127
VBRTCVR6	127
VBRTHD5	126
VBRTHD6	126
VBRTL5	126
VBRTL6	126
VBRTLHD5	126
VBRTLHD6	126
VBRWC	127
VCS	127
VCS32CNT	127
VCS32KEYT	127
VCS32R	127
VCSCNL	127
VCSCVR	127
VCSHD	127
VCSWR	127
VCSWRHD	127
VL1014 (Grupo 1)	19
VL1216 (Grupo 1)	19
VL1418 (Grupo 1)	19
VL1418RNS	20
VL2129RNS	20
VL2632 (Grupo 1)	19
VL3200RNS	20
VL3253 (Grupo 1)	19
VL3343 (Grupo 1)	19
VL3343C (Grupo 1)	19
VL3600RNS	20
VL3646C (Grupo 1)	19
VL3753 (Grupo 1)	19
VT1216 (Grupo 1)	14
VT1418 (Grupo 1)	14
VT2632 (Grupo 1)	14
VT3253 (Grupo 1)	14
VT3343 (Grupo 1)	14
VT3343C (Grupo 1)	14
VT3646C (Grupo 1)	14
VT3753 (Grupo 1)	14
VT3853 (Grupo 1)	14
WC100CW	60
WC100CWNH	60
WCR1220	132
WCR1220	135
WCS30	60
WR60406	167
WR60407	167
WW1000CW	58
WW1000L	58
WW1000LS	58
WW1500CW	58
WW250CW	58
WW250L	58
WW500CW	58

Garantia da Cambro

As Cambro Camtrays® e os utensílios de mesa Camwear® estão sob uma garantia de cinco anos contra quebras. As Consolas Camtherm para a armazenagem de alimentos em grandes volumes têm uma garantia de um ano. Os produtos de policarbonato para a armazenagem de alimentos têm garantia de dois anos, em condições normais de utilização. O Camshelving® tem uma garantia de um ano relativamente ao fabrico e uma garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão, com a excepção dos postes móveis. Em relação a todos os outros produtos da Cambro, a empresa dá ao comprador original uma garantia proporcional de três anos. Se o produto se mostrar defeituoso durante tal período, a Cambro dá um crédito proporcional referente ao preço original para a substituição do produto. A garantia aplica-se a todos os produtos da Cambro, apenas quando utilizados sob condições normais do sector de serviço de alimentos.

Créditos das imagens:

Os produtos Cambro ajudam os operadores de serviços alimentares em todo o mundo. A fim de representar nossa presença global, foram feitas imagens de produtos Cambro em locais na região sul da Califórnia, EUA; em Cancún, México; na ilha de Rugen, Alemanha; e na cidade de Huizhou, China. Em especial, nossos especiais agradecimentos ao Ambience Hotel, Rugen; ao Jin Hua Palace Hotel, Huizhou; e ao California Hospital, Los Angeles, por sua ajuda em nossas sessões de fotos.

GRÁFICO DE CORES PARA OS EQUIPAMENTOS CAMBRO®

A Cambro proporciona uma ampla selecção de cores para ajudá-lo a coordenar a sua decoração e fornece também itens de código de cor para simplificar a utilização.

As selecções de cores variam de acordo com o produto. Consulte os produtos individuais para saber quais as cores específicas que são oferecidas. Devido ao processo de impressão, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para ver as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com um representante de vendas da Cambro e enviaremos uma pequena amostra da cor.

Cinza Riscado (480)

Cinza (180)

Cinza Granito (191)


Azul Frio (159)

Azul Ardósia (401)

Azul-marinho (186)

Verde Granito (192)

Verde (519)

Vermelho Ardente (158)

Vermelho Tijolo (402)

Grés (614)

Bege Café (157)

Bronze (146)

Cinza Acastanhado (417)

Areia Granito (194)

Marrom Escuro (131)

Preto (110)

Devido ao processo de impressão deste catálogo, as cores apresentadas aqui podem não ser exactamente iguais às reais. Para visualizar as cores exactas, entre em contacto com a Cambro ou com o seu representante, e teremos todo o prazer em lhe enviar uma pequena amostra da cor pretendida.

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: (714) 848-1555 **FAX:** (714) 843-2630
CAT2010PORT

A Cambro teve a honra de receber o E-Prémio pela Excelência nas Exportações do Presidente dos EUA.

NOVIDADES DA CAMBRO®



Capri – Rectangular com pegas
Página 32

Jarra de policarbonato económica
Página 51

IceExpress Camrack®
Para encher copos
Página 53, 201

Camlids™ Descartáveis
Página 54, 175

Divisor De Recipientes
Para Camshelving®
Página 88



Engradado Com Encaixe Deslizante
De Bandejas Para O Camshelving®
Página 88

H-Pan com pegas
Página 114

Versa Food Bar™
Página 124

Ultra Camcart® UPCH1600(2)
Página 162

Camlids™ Reutilizáveis
Página 174

Engradado Camrack®
para Lavar e Guardar
Página 174

Carrinhos para pratos Versa
Página 190